



FINAFF è un marchio registrato della ISIBOND s.a.s.
FINAFF is a registered trade-mark of ISIBOND s.a.s.

FRENI E FRIZIONI PER MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA
BRAKES AND CLUTCHES FOR AGRICULTURAL MACHINERY AND CONSTRUCTION EQUIPMENT
FREINS ET EMBRAYAGES POUR MACHINES AGRICOLES ET ENGIN TRAVAUX PUBLICS
BREMSEN UND KUPPLUNGEN FÜR LANDMASCHINEN UND BAUMASCHINEN
FRENOS Y EMBRAGUES PARA MAQUINARIA AGRICOLA Y DE OBRAS PÚBLICAS

CATALOGO DISCHI SINTERIZZATI, CARTA E CONTRO DISCHI ACCIAIO

Edizione Gennaio 2017

COPYRIGHT – ISIBOND S.a.s. – E' vietata la copia o la riproduzione di qualsiasi testo o immagine di questo listino.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di Legge.

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
ALLISON	5196303	ACCIAIO	-----	214,9	155,7	1,8	3	EXT TH
ALLISON	5197160	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
ALLISON	6702963	ACCIAIO	-----	413,3	323,7	3,0	6	EXT LG
ALLISON	6703050	ACCIAIO	-----	285,6	203,3	3,0	3	EXT LG
ALLISON	6758737	ACCIAIO	-----	311,2	235,0	5,0	8	EXT LG
ALLISON	6759048	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	243,8	204,2	6,3	4	INT TH
ALLISON	6768446	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
ALLISON	6769326	ACCIAIO	-----	387,4	321,8	5,0	30	(90)EX TH
ALLISON	6770264	ACCIAIO	-----	257,4	181,2	5,0	8	EXT LG
ALLISON	6770590	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	409,4	314,2	4,5	100	INT TH
ALLISON	6770647	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	73	INT TH
ALLISON	6770917	ACCIAIO	-----	209,0	157,0	2,5	8	EXT LG
ALLISON	6771348	ACCIAIO	-----	211,0	157,0	7,6	4	EXT LG
ALLISON	6771349	ACCIAIO	-----	255,5	219,7	6,3	4	EXT LG
ALLISON	6771491	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	292,1	213,9	5,1	52	INT TH
ALLISON	6771533	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	246,1	178,1	4,9	72	INT TH
ALLISON	6771858	ACCIAIO	-----	257,3	190,5	5,0	8	EXT LG
ALLISON	6775541	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
ALLISON	6776092	ACCIAIO	-----	330,1	255,8	3,1	8	EXT LG
ALLISON	6776610	ACCIAIO	-----	387,4	321,8	3,0	30	(90)EX TH
ALLISON	6777592	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	253,5	74,4	3,9		
ALLISON	6777796	ACCIAIO	-----	450,9	389,6	5,0	35	EXT TH
ALLISON	6779887	ACCIAIO	-----	468,0	388,0	5,0	8	EXT SL
ALLISON	6830221	GRAFITE	SUNBURST	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
ALLISON	6830293	CARTA A BASE GRAFITE	SUNBURST	303,8	235,2	3,9	57	INT TH
ALLISON	6830295	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	73	INT TH
ALLISON	6830368	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
ALLISON	6830920	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	72	INT TH
ALLISON	6830950	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	199,9	144,8	3,8	59	INT TH
ALLISON	6831641	ACCIAIO	-----	246,9	184,7	2,5	9	EXT LG
ALLISON	6831705	ACCIAIO	-----	219,0	167,5	2,5	30	EXT LG
ALLISON	6832138	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	433,3	371,1	5,1	89	INT TH
ALLISON	6833972	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	73	INT TH
ALLISON	6834348	ACCIAIO	-----	247,1	186,2	2,5	36	EXT LG
ALLISON	6834370	CARTA	2 PASS	182,4	129,5	2,5	30	INT TH
ALLISON	6834374	ACCIAIO	-----	194,0	140,5	2,5	18	EXT TH
ALLISON	6834487	CARTA	2 PASS	319,0	259,3	3,8	62	INT TH
ALLISON	6834488	ACCIAIO	-----	335,0	273,1	2,6	16	EXT TH
ALLISON	6834679	ACCIAIO	-----	244,6	182,9	2,6	14	EXT TH
ALLISON	6834680	ACCIAIO	-----	335,0	275,1	2,6	38	EXT TH
ALLISON	6834720	ACCIAIO	-----	335,0	272,9	3,0	16	EXT TH
ALLISON	6834766	ACCIAIO	-----	335,0	275,1	3,0	38	EXT TH
ALLISON	6835151	CARTA	2 PASS	149,6	110,0	2,0	42	INT TH
ALLISON	6835152	CARTA	2 PASS	207,3	154,4	2,6	60	INT TH
ALLISON	6835329	GRAFITE	SUNBURST	400,1	214,9	5,4	16	INT TH
ALLISON	6835475	ACCIAIO	-----	194,0	140,5	2,5	18	EXT TH
ALLISON	6835687	CARTA	2 PASS	231,6	174,2	2,5	80	INT TH
ALLISON	6835707	ACCIAIO	-----	292,1	224,3	2,5	11	EXT LG
ALLISON	6835720	CARTA	2 PASS	275,3	213,4	3,2	50	INT TH
ALLISON	6835748	GRAFITE	SUNBURST	319,0	259,1	3,8	62	INT TH
ALLISON	6835976	CARTA	2 PASS	231,6	174,2	2,5	80	INT TH
ALLISON	6835996	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	243,8	170,7	3,9	59	INT TH
ALLISON	6835997	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	218,2	107,7	3,9	59	INT TH
ALLISON	6836518	ACCIAIO	-----	159,0	116,0	2,3	12	(14)EX LG

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
ALLISON	6837422	ACCIAIO	-----	268,7	201,9	3,0	21	EXT TH
ALLISON	6837565	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	253,5	187,7	3,9	60	INT TH
ALLISON	6837690	ACCIAIO	-----	274,3	201,9	2,7	6	EXT TH
ALLISON	6838693	GRAFITE	SUNBURST	292,1	213,9	4,0	52	INT TH
ALLISON	6838694	ACCIAIO	-----	310,9	234,8	3,0	8	EXT LG
ALLISON	6839914	ACCIAIO	-----	330,1	255,8	3,1	8	EXT LG
ALLISON	6880727	CARTA	2 PASS	319,0	259,3	3,8	62	INT TH
ALLISON	6884958	CARTA	2 PASS	231,6	174,2	2,5	80	INT TH
ALLISON	6885138	CARTA	2 PASS	207,3	154,4	2,6	60	INT TH
ALLISON	8625197	ACCIAIO	-----	159,0	116,0	2,3	12	(14)EX LG
ALLISON	8625797	ACCIAIO	-----	159,0	116,0	2,3	12	(14)EX LG
ALLISON	23010122	GRAFITE	SUNBURST	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
ALLISON	23010123	CARTA A BASE GRAFITE	SUNBURST	303,8	235,2	3,9	57	INT TH
ALLISON	23010124	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	73	INT TH
ALLISON	23010125	GRAFITE	SUNBURST	400,1	214,9	5,4	16	INT TH
ALLISON	23010436	GRAFITE	SUNBURST	319,0	259,1	3,8	62	INT TH
ALLISON	23010437	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	73	INT TH
ALLISON	23010438	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	72	INT TH
ALLISON	23010439	CARTA	2 PASS	319,0	259,3	3,8	62	INT TH
ALLISON	23010871	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	253,5	74,4	3,9		
ALLISON	23013787	CARTA	2 PASS	275,3	222,3	3,2	71	INT TH
ALLISON	23015720	CARTA	2 PASS	275,3	222,3	3,2	71	INT TH
ALLISON	23015971	GRAFITE	SUN/RAD	433,3	371,3	5,2	89	INT TH
ALLISON	23016606	ACCIAIO	-----	247,1	186,2	2,5	36	EXT LG
ALLISON	23016608	ACCIAIO	-----	292,1	224,3	2,5	11	EXT LG
ALLISON	23016610	ACCIAIO	-----	194,0	140,5	2,5	18	EXT TH
ALLISON	23017289	ACCIAIO	-----	330,1	255,8	3,1	8	EXT LG
ALLISON	23017553	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
ALLISON	23040848	GRAFITE	SUNBURST	319,0	259,1	3,8	62	INT TH
ALLISON	23041097	CARTA	2 PASS	207,3	154,4	2,6	60	INT TH
ALLISON	23041615	GRAFITE	SUN/RAD	433,3	371,3	5,2	89	INT TH
ALLISON	23041616	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	72	INT TH
ALLISON	23041786	GRAFITE	SUNBURST	319,0	259,1	3,8	62	INT TH
ALLISON	23042039	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	73	INT TH
ALLISON	23042197	CARTA	2 PASS	149,6	110,0	2,0	42	INT TH
ALLISON	23042198	CARTA	2 PASS	207,3	154,4	2,6	60	INT TH
ALLISON	23042199	CARTA	2 PASS	231,6	174,1	2,5	80	INT TH
ALLISON	23042200	CARTA	2 PASS	182,4	129,5	2,5	30	INT TH
ALLISON	23042201	CARTA	2 PASS	275,3	213,4	3,2	50	INT TH
ALLISON	23042202	GRAFITE	SUNBURST	319,0	259,1	3,8	62	INT TH
ALLISON	23042210	CARTA	2 PASS	275,3	222,3	3,2	71	INT TH
ALLISON	23045054	ACCIAIO	-----	295,1	224,3	2,5	15	EXT LG
ALLISON	23045454	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	72	INT TH
ALLISON	23045455	GRAFITE	SUNBURST	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
ALLISON	23045554	ACCIAIO	-----	246,9	184,7	2,5	9	EXT LG
ALLISON	23045573	ACCIAIO	-----	285,0	207,3	2,5	48	EXT TH
ALLISON	23045588	CARTA	2 PASS	179,7	115,9	2,5	42	(44)EX TH
ALLISON	23045589	ACCIAIO	-----	165,1	107,7	2,5	44	INT TH
ALLISON	23046108	CARTA	2 PASS	314,5	230,9	3,5	56	INT TH
ALLISON	23047289	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	73	INT TH
ALLISON	23047771	ACCIAIO	-----	335,0	275,0	2,6	38	EXT TH
ALLISON	23047772	ACCIAIO	-----	335,0	275,0	3,0	38	EXT TH
ALLISON	23048195	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	433,3	371,1	5,1	89	INT TH
ALLISON	23048510	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	73	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
ALLISON	23048511	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	73	INT TH
ALLISON	23048628	CARTA	2 PASS	267,7	207,8	2,5	82	(84)IN TH
ALLISON	29501209	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	410,0	345,0	4,4	110	IN TH
ALLISON	29501423	ACCIAIO	-----	261,8	195,6	2,5	24	(48)EX TH
ALLISON	29503141	ACCIAIO	-----	281,1	216,8	2,5	48	EXT TH
ALLISON	29505765	ACCIAIO	-----	352,3	279,1	2,5	24	(56)EX TH
ALLISON	29505720	ACCIAIO	-----	327,9	255,1	2,5	56	EXT TH
ALLISON	29505771	ACCIAIO	-----	352,3	279,1	2,5	45	(56)EX TH
ALLISON	29505759	ACCIAIO	-----	190,0	117,9	2,5	48	INT TH
ALLISON	29505823	CARTA	2 PASS	314,1	245,5	3,2	97	(99)IN TH
ALLISON	29511462	CARTA	2 PASS	204,1	132,2	3,3	36	(38)EX TH
ALLISON	29515399	ACCIAIO	-----	246,9	184,7	2,5	9	EXT LG
ALLISON	29516170	CARTA	2 PASS	267,7	207,8	2,5	82	(84)IN TH
ALLISON	29527014	CARTA	2 PASS	320,7	266,4	3,8	74	(77)IN TH
ALLISON	29528209	CARTA	HOLES	242,3	185,4	2,5	75	(77)IN TH
ALLISON	29529291	CARTA	HOLES	320,7	266,4	3,8	75	(77)IN TH
ALLISON	29529492	CARTA	2 PASS	231,6	174,1	2,5	80	INT TH
ALLISON	29530312	CARTA	2 PASS	128,8	82,1	2,5	36	EXT TH
ALLISON	29530313	CARTA	2 PASS	190,8	149,1	2,5	24	INT TH
ALLISON	29530314	ACCIAIO	-----	120,5	66,5	2,2	34	INT TH
ALLISON	29530315	ACCIAIO	-----	203,5	160,0	2,2	42	EXT TH
ALLISON	29530330	ACCIAIO	-----	159,0	116,0	2,3	12	(14)EX LG
ALLISON	29531048	ACCIAIO	SLOTS	242,9	180,5	2,5	27	(36)EX TH
ALLISON	29531049	CARTA	SLOTS	220,4	171,8	2,5	117	INT TH
ALLISON	29532371	CARTA	2 PASS	254,3	198,2	3,2	79	(81)IN TH
ALLISON	29534834	CARTA	2 PASS/HARDEN	320,7	266,4	3,8	75	(77)IN TH
ALLISON	29535637	ACCIAIO	SLOTS	244,0	180,5	3,2	27	LGEX TH+ 3
ALLISON	29536334	CARTA	2 PASS	179,7	115,9	2,5	42	(44)EX TH
ALLISON	29536335	CARTA	2 PASS	267,7	207,8	2,5	82	(84)IN TH
ALLISON	29536336	CARTA	HOLES	242,3	185,4	2,5	75	(77)IN TH
ALLISON	29536337	CARTA	2 PASS	254,3	198,2	3,2	79	(81)IN TH
ALLISON	29536338	CARTA	2 PASS	204,1	132,2	3,3	36	(38)EX TH
ALLISON	29536339	CARTA	2 PASS	314,1	245,5	3,2	97	(99)IN TH
ALLISON	29536340	CARTA	HOLES	320,7	266,4	3,8	75	(77)IN TH
ALLISON	29536341	CARTA	2 PASS/HARDEN	320,7	266,4	3,8	75	(77)IN TH
ALLISON	29536343	ACCIAIO	-----	165,1	107,7	2,5	44	INT TH
ALLISON	29536344	ACCIAIO	-----	281,1	216,8	2,5	48	EXT TH
ALLISON	29536345	ACCIAIO	-----	261,8	195,6	2,5	24	(48)EX TH
ALLISON	29536346	ACCIAIO	-----	285,0	207,3	2,5	48	EXT TH
ALLISON	29536347	ACCIAIO	-----	190,0	117,9	2,5	48	INT TH
ALLISON	29536348	ACCIAIO	-----	327,9	255,1	2,5	56	EXT TH
ALLISON	29536349	ACCIAIO	-----	352,3	279,1	2,5	24	(56)EX TH
ALLISON	29536350	ACCIAIO	-----	352,3	279,1	2,5	45	(56)EX TH
ALLISON	29536481	ACCIAIO	-----	246,4	180,5	2,0	36	EXT TH
ALLISON	29536482	ACCIAIO	-----	246,4	180,5	2,5	36	EXT TH
ALLISON	29536483	ACCIAIO	-----	246,4	180,5	3,0	36	EXT TH
ALLISON	29537393	CARTA	RADIAL	220,2	173,4	2,5	115	INT TH
ALLISON	29537887	CARTA	2 PASS	231,6	174,1	2,5	80	INT TH
ALLISON	29538424	CARTA	2 PASS	231,6	174,2	2,5	80	INT TH
ALLISON	29541825	CARTA	2 PASS	320,7	266,4	3,8	74	(77)IN TH
BALKANCAR	KTM1189	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	146,0	102,6	2,5	35	INT TH
BALKANCAR	KTM1490	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	132,0	83,0	2,0	34	INT TH
BALKANCAR	KTM1942	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	132,0	83,0	2,0	34	INT TH
BALKANCAR	6844.01.00.05	ACCIAIO	-----	152,6	109,0	2,0	50	EXT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
BALKANCAR	6855.02.00.06	ACCIAIO	-----	139,3	90,0	1,5	45	EXT TH
BALKANCAR	6855.02.00.07	ACCIAIO	-----	139,3	90,0	1,5	45	EXT TH
BELAZ	540-170-1344	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	243,0	185,0	3,8	38	INT TH
BELAZ	540-170-1352	ACCIAIO	-----	265,5	197,5	2,6	14	EXT LG
BELAZ	7548-1711482	ACCIAIO	-----	255,0	198,6	2,6	50	EXT TH
J C BAMFORD	04/500206	CARTA	2 PASS	190,8	147,3	3,0	59	INT TH
J C BAMFORD	04/500207	ACCIAIO	-----	214,9	155,7	1,8	3	EXT LG
J C BAMFORD	04/500229	ACCIAIO	END PLATE	139,2	98,2	8,7	54	EXT TH
J C BAMFORD	04/500230	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
J C BAMFORD	04/500230	CARTA	WAFFLE	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
J C BAMFORD	04/500231	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
J C BAMFORD	04/500233	ACCIAIO	END PLATE	139,2	98,2	8,3	54	EXT TH
J C BAMFORD	04/500235	ACCIAIO	SPRING	134,7	73,6	1,8	8	INT TH
J C BAMFORD	04/500301	ACCIAIO	DRIVE PLATE	339,7	133,4	1,5	6	HOLE
J C BAMFORD	04/500302	ACCIAIO	REINF PLATE	186,5	132,0	2,1	6	HOLE
J C BAMFORD	04/800278	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
J C BAMFORD	04/800279	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	1,5	29	INT TH
J C BAMFORD	04/800280	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,0	29	INT TH
J C BAMFORD	04/800281	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,5	29	INT TH
J C BAMFORD	10/300200	CARTA	2 PASS	325,0	224,0	4,5	54	INT TH
J C BAMFORD	10/300376	CARTA	3 PASS	360,0	237,0	4,5	57	INT TH
J C BAMFORD	10/300377	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	3,9	75	EXT TH
J C BAMFORD	10/300378	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	4,3	75	EXT TH
J C BAMFORD	10/301378	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	5,0	75	EXT TH
J C BAMFORD	10/904181	ACCIAIO	-----	180,0	111,0	2,7	3	EXT LG
J C BAMFORD	10/904182	CARTA	2 PASS	152,0	34,0	4,8	19	INT TH
J C BAMFORD	10/904323	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,5	88	(91)EX TH
J C BAMFORD	10/904336	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,0	88	(91)EX TH
J C BAMFORD	10/904337	CARTA	4 PASS	277,0	167,0	4,5	34	INT TH
J C BAMFORD	10/905026	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,0	88	(91)EX TH
J C BAMFORD	10/905028	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,5	88	(91)EX TH
J C BAMFORD	10/905029	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,0	88	(91)EX TH
J C BAMFORD	10/905030	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,5	88	(91)EX TH
J C BAMFORD	10/905043	CARTA	4 PASS	277,0	167,0	4,5	34	INT TH
J C BAMFORD	10/906450	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	5,0	75	EXT TH
J C BAMFORD	10/906486	CARTA	2 PASS	298,0	215,0	4,5	72	INT TH
J C BAMFORD	10/906487	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	3,9	75	EXT TH
J C BAMFORD	10/906488	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	4,5	75	EXT TH
J C BAMFORD	10/906489	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	4,3	75	EXT TH
J C BAMFORD	10/906586	CARTA	2 PASS	325,0	224,0	4,5	54	INT TH
J C BAMFORD	10/906587	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	3,9	75	EXT TH
J C BAMFORD	10/906588	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	4,5	75	EXT TH
J C BAMFORD	10/906589	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	5,0	75	EXT TH
J C BAMFORD	10/906590	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	4,2	75	EXT TH
J C BAMFORD	10/906812	CARTA	3 PASS	179,0	103,0	3,5	35	INT TH
J C BAMFORD	10/906931	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	2,0	67	(70)EX TH
J C BAMFORD	10/906932	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	2,5	67	(70)EX TH
J C BAMFORD	10/906933	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	3,0	67	(70)EX TH
J C BAMFORD	10/907119	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	2,0	67	(70)EX TH
J C BAMFORD	10/907120	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	2,5	67	(70)EX TH
J C BAMFORD	10/907121	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	3,0	67	(70)EX TH
J C BAMFORD	10/907122	CARTA	3 PASS	179,0	103,0	3,5	35	INT TH
J C BAMFORD	10/907369	ACCIAIO	-----	108,2	76,2	1,2	24	EXT TH
J C BAMFORD	10/907373	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	100,0	68,2	1,6	34	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
J C BAMFORD	15/920147	CARTA	2 PASS	298,0	215,0	4,5	72	INT TH
J C BAMFORD	200/42308P	ACCIAIO	-----	168,7	104,1	1,5	79	EXT TH
J C BAMFORD	200/42309P	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	163,3	92,7	2,4	38	INT TH
J C BAMFORD	200/42311	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	163,3	92,7	2,5	38	INT TH
J C BAMFORD	331/16516	ACCIAIO	-----	147,2	99,5	2,0	57	EXT TH
J C BAMFORD	331/16520	CARTA	RADIAL	140,2	92,4	2,4	45	INT TH
J C BAMFORD	331/31560	ACCIAIO	-----	139,0	99,0	4,0	54	EXT TH
J C BAMFORD	331/31561	ACCIAIO	-----	139,0	90,0	6,0	54	EXT TH
J C BAMFORD	440/00707	ACCIAIO	-----	180,4	80,0	3,2	9	EXT TH
J C BAMFORD	440/00719	CARTA	2 PASS	164,0	34,2	3,8	16	INT TH
J C BAMFORD	440/00720	ACCIAIO	-----	180,4	80,0	3,8	9	EXT TH
J C BAMFORD	440/00721	CARTA	2 PASS	164,0	34,2	3,8	16	INT TH
J C BAMFORD	445/03205	KIT(7)	2 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
J C BAMFORD	445/03206	KIT(6)	-----	150,9	98,6	1,8	6	EXT LG
J C BAMFORD	445/03206	SINGLE	PLATE	150,9	98,6	1,8	6	EXT LG
J C BAMFORD	445/05106	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	101,5	57,2	2,1	28	INT TH
J C BAMFORD	445/05107	ACCIAIO	-----	111,5	66,7	1,5	6	EXT LG
J C BAMFORD	445/12307	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
J C BAMFORD	445/12314	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,2	54	EXT TH
J C BAMFORD	445/12315	ACCIAIO	-----	139,0	98,0	6,0	18	(54)EX TH
J C BAMFORD	445/30011	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,3	45	INT TH
J C BAMFORD	445/30011	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,3	45	INT TH
J C BAMFORD	445/40118	ACCIAIO	-----	115,0	74,0	1,5	3	EXT LG
J C BAMFORD	445/40119	SINTERIZZATO BRONZO	-----	101,8	29,8	2,1	15	INT TH
J C BAMFORD	446/01310	ACCIAIO	-----	170,9	130,3	1,4	40	(52)EX TH
J C BAMFORD	446/01317	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	162,6	120,9	2,3	38	INT TH
J C BAMFORD	446/01317	GRAFITE	SUNBURST	162,6	120,9	2,3	38	INT TH
J C BAMFORD	446/40707	CARTA A BASE GRAFITE	SUNBURST	165,1	127,0	2,4	51	EXT TH
J C BAMFORD	447/00506	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	128,3	87,9	2,5	57	INT TH
J C BAMFORD	447/00507	ACCIAIO	-----	137,2	96,3	1,5	64	EXT TH
J C BAMFORD	447/06706	ACCIAIO	-----	168,7	104,1	1,5	79	EXT TH
J C BAMFORD	450/10211	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	221,0	49,5	4,8	15	INT TH
J C BAMFORD	450/10212	ACCIAIO	-----	238,0	140,0	3,2	3	EXT LG
J C BAMFORD	450/10219	ACCIAIO	-----	238,0	140,0	3,2	3	EXT LG
J C BAMFORD	450/10224	CARTA	3 PASS	222,0	49,5	3,9	15	INT TH
J C BAMFORD	450/10226	ACCIAIO	-----	240,0	140,0	3,8	3	EXT LG
J C BAMFORD	450/20401	SINTERIZZATO BRONZO	-----	88,0	58,3	3,0	28	INT TH
J C BAMFORD	450/20402	SINTERIZZATO BRONZO	-----	88,0	58,0	2,1	28	INT TH
J C BAMFORD	450/20403	ACCIAIO	-----	98,7	63,0	1,6	4	EXT LG
J C BAMFORD	450/22908	CARTA	3 PASS	222,0	58,5	3,9	24	INT TH
J C BAMFORD	450/23003	CARTA	3 PASS	222,0	58,5	3,9	24	INT TH
J C BAMFORD	451/01702	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	203,2	46,2	4,7	23	INT TH
J C BAMFORD	451/01703	ACCIAIO	-----	229,9	130,0	2,3	4	EXT LG
J C BAMFORD	451/08002	ACCIAIO	-----	229,9	130,0	2,3	4	EXT LG
J C BAMFORD	451/13302	ACCIAIO	-----	229,9	130,0	2,3	4	EXT LG
J C BAMFORD	451/13303	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	203,2	46,2	4,7	23	INT TH
J C BAMFORD	451/22702	ACCIAIO	-----	229,9	130,0	3,2	4	EXT LG
J C BAMFORD	451/24201	ACCIAIO	-----	229,9	130,0	3,2	4	EXT LG
J C BAMFORD	451/24202	ACCIAIO	-----	229,9	130,0	3,2	4	EXT LG
J C BAMFORD	453/15301	ACCIAIO	-----	240,0	130,0	3,8	9	(60)EX TH
J C BAMFORD	458/20281	CARTA	2 PASS	164,0	34,2	3,8	16	INT TH
J C BAMFORD	458/20285	ACCIAIO	-----	240,0	140,0	3,8	3	EXT LG
J C BAMFORD	458/20286	ACCIAIO	-----	180,4	80,0	3,8	9	EXT TH
J C BAMFORD	458/20289	ACCIAIO	-----	240,0	130,0	3,8	9	(60)EX TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
J C BAMFORD	458/20316	CARTA	3 PASS	222,0	58,5	3,9	24	INT TH
J C BAMFORD	458/20353	CARTA	3 PASS	222,0	49,5	3,9	15	INT TH
J C BAMFORD	458/20357	CARTA	3 PASS	166,0	49,5	3,9	15	INT TH
J C BAMFORD	458/20358	ACCIAIO	-----	182,0	97,0	3,9	3	EXT LG
J C BAMFORD	814/00207	ACCIAIO	SPRING	134,7	73,6	1,8	8	INT TH
CARRARO	110642	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	71,7	44,0	2,5	22	INT TH
CARRARO	110643	ACCIAIO	-----	85,0	49,2	1,5	4	EXT LG
CARRARO	110644	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	71,7	44,0	1,6	22	INT TH
CARRARO	117166	GRAFITE	SUNBURST	165,0	41,0	4,8	22	INT TH
CARRARO	117167	ACCIAIO	-----	172,0	94,0	2,7	1	EXT LUG
CARRARO	119363	GRAFITE	SUNBURST	303,8	66,1	10,0	27	INT TH
CARRARO	119682	GRAFITE	SUNBURST	260,0	66,1	10,0	27	INT TH
CARRARO	121254	GRAFITE	SUNBURST	255,0	66,1	10,0	27	INT TH
CARRARO	121656	GRAFITE	SUNBURST	213,0	44,0	10,0	15	INT TH
CARRARO	130402	GRAFITE	WAFFLE	169,0	56,0	4,8	28	INT TH
CARRARO	130403	ACCIAIO	-----	195,0	110,0	2,6	2	EXT LG
CARRARO	132690	GRAFITE	SUNBURST	272,0	71,1	4,9	36	INT TH
CARRARO	133924	ACCIAIO	-----	151,0	98,0	2,5	6	EXT LG
CARRARO	133972	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,0	93,0	1,8	45	INT TH
CARRARO	134181	GRAFITE	SUNBURST	215,0	36,5	10,0	13	INT TH
CARRARO	134740	ACCIAIO	-----	230,0	151,0	9,0	64	EXT TH
CARRARO	136112	CARTA	2 PASS	223,0	71,0	4,9	36	INT TH
CARRARO	ALTERNATIVE	CARTA	2 PASS	223,0	71,0	4,9	36	INT TH
CARRARO	136132	CARTA	2 PASS	223,0	71,0	4,9	36	INT TH
CARRARO	136139	ACCIAIO	-----	282,0	207,5	5,0	32	(80)EX TH
CARRARO	136155	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	5,0	64	EXT TH
CARRARO	136644	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	10,8	32	(64)EX TH
CARRARO	136645	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	9,0	32	(64)EX TH
CARRARO	136646	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	9,0	32	(64)EX TH
CARRARO	137740	ACCIAIO	-----	230,0	151,0	9,0	64	EXT TH
CARRARO	143874	CARTA	2 PASS	223,0	71,0	4,9	36	INT TH
CARRARO	145139	CARTA	WAFFLE	274,0	45,0	6,8	12	INT TH
CARRARO	148487	ACCIAIO	-----	335,5	188,4	5,0	3	EXT SL
CARRARO	148488	ACCIAIO	-----	335,5	188,4	8,0	3	EXT SL
CARRARO	148795	CARTA	WAFFLE	289,0	43,0	6,7	15	INT TH
CARRARO	831815	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	190,5	132,0	1,8	75	EXT TH
CARRARO	831816	ACCIAIO	HARDENED	180,0	122,1	2,0	31	INT TH
CASE	A14509	ACCIAIO	DRIVE PLATE	339,7	133,4	1,5	6	HOLE
CASE	A14510	ACCIAIO	REINF PLATE	186,5	132,0	2,1	6	HOLE
CASE	A17920	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CASE	A17921	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
CASE	A41005	ACCIAIO	-----	142,5	99,1	1,6	8	EXT LG
CASE	A41355	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
CASE	A52252	ACCIAIO	-----	209,2	120,0	3,0	1	EXT SLT
CASE	A52253	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	203,2	57,2	4,7	19	INT TH
CASE	A64525	CARTA	2 PASS	127,1	82,2	2,5	40	INT TH
CASE	A99132	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	73	INT TH
CASE	A133720	CARTA	3 PASS	300,7	49,9	6,3	14	INT TH
CASE	A175072	CARTA	2 PASS	127,1	82,2	2,5	40	INT TH
CASE	A175806	ACCIAIO	-----	143,5	89,5	2,2	26	EXT TH
CASE	A178020	ACCIAIO	-----	143,4	89,5	10,9	26	EXT TH
CASE	A188412	CARTA	3 PASS	300,7	49,9	6,3	14	INT TH
CASE	A188853	CARTA	2 PASS	136,0	68,2	2,1	34	INT TH
CASE	A188946	CARTA	2 PASS	127,1	82,2	2,5	40	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
CASE	A190067	CARTA	3 PASS	301,0	54,0	6,3	16	INT TH
CASE	A458320	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,2	91,0	2,4	32	EXT TH
CASE	D50040	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	190,8	147,3	3,0	59	INT TH
CASE	D50041	ACCIAIO	-----	214,9	155,7	1,8	3	EXT LG
CASE	D50047	ACCIAIO	SPRING	134,7	73,6	1,8	8	INT TH
CASE	D50081	ACCIAIO	END PLATE	139,2	98,2	8,3	54	EXT TH
CASE	D50082	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
CASE	D50083	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
CASE	D50084	ACCIAIO	END PLATE	139,2	98,2	8,7	54	EXT TH
CASE	D55252	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CASE	D56914	ORGANICO	16HOLES	357,9	298,5	20,8	96	INT TH
CASE	D70672	CARTA	1 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
CASE	D72327	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
CASE	D72803	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
CASE	D77063	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,9	52	INT TH
CASE	D77576	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CASE	D79944	ACCIAIO	-----	184,2	92,7	2,6	32	(42)EX TH
CASE	D80064	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	165,1	74,2	4,0	19	INT TH
CASE	D81592	ACCIAIO	REINF PLATE	186,5	132,0	2,1	6	HOLE
CASE	D83009	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
CASE	D87201	ACCIAIO	DRIVE PLATE	339,7	133,4	1,5	6	HOLE
CASE	D106118	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CASE	E68704	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
CASE	E114383	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
CASE	E135004	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
CASE	E135005	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
CASE	E135224	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	1,5	29	INT TH
CASE	E135225	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,5	29	INT TH
CASE	E135226	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,0	29	INT TH
CASE	E135262	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	2,5	35	INT TH
CASE	E135271	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	2,0	35	INT TH
CASE	E135272	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	2,5	35	INT TH
CASE	E135797	GRAFITE	SUNBURST	260,0	66,1	10,1	27	INT TH
CASE	E159987	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	3,0	54	EXT TH
CASE	E159992	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
CASE	H14510	ACCIAIO	REINF PLATE	186,5	132,0	2,1	6	HOLE
CASE	K200550	ACCIAIO	-----	182,9	82,6	2,7	1	EXT LG
CASE	K202905	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	178,1	63,5	4,8	26	INT TH
CASE	K206041	ACCIAIO	-----	162,0	118,2	1,6	50	EXT TH
CASE	K904795A	ACCIAIO	-----	162,0	118,2	1,6	50	EXT TH
CASE	K940578/9	ACCIAIO	-----	162,0	118,2	5,0	50	EXT TH
CASE	K940877	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	155,7	60,5	2,6	30	INT TH
CASE	K945754	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	70,1	4,9	23	INT TH
CASE	K945755	ACCIAIO	-----	228,6	127,0	2,7	1	EXT LG
CASE	K963646	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	70,1	4,9	23	INT TH
CASE	K963647	ACCIAIO	-----	228,6	127,0	2,7	1	EXT LG
CASE	N4587	CARTA	1 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
CASE	N7022	GRAFITE	SUNBURST	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
CASE	N7217	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
CASE	N7219	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
CASE	N8738	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,3	45	INT TH
CASE	N8750	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	253,5	74,4	3,9		
CASE	S73416	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	190,8	147,3	3,0	59	INT TH
CASE	S73417	ACCIAIO	-----	214,9	155,7	1,8	3	EXT LG

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
CASE	S73428	ACCIAIO	END PLATE	139,2	98,2	8,7	54	EXT TH
CASE	S73434	ACCIAIO	END PLATE	139,2	98,2	8,3	54	EXT TH
CASE	S73872	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	1,6	52	INT TH
CASE	S73873	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
CASE	S94326	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CASE	66188C1	ACCIAIO	-----	139,7	98,6	1,6	6	EXT LG
CASE	100049A1	ACCIAIO	-----	455,0	342,0	4,0	142	EXT TH
CASE	100050A1	CARTA	3 PASS	437,9	325,1	5,3	104	INT TH
CASE	103310A1	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
CASE	103310A1	ACCIAIO	HARDENED	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
CASE	114622C1	YELLOW	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
CASE	114622C1	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
CASE	119336A1	Mo	SPR/WAG	117,5	62,6	2,6	46	(50)IN TH
CASE	119430A1	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,5	88	(91)EX TH
CASE	119431A1	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,0	88	(91)EX TH
CASE	119433A1	CARTA	4 PASS	277,0	167,0	4,5	34	INT TH
CASE	148962A1	CARTA	SUNBURST	201,0	40,5	4,9	16	INT TH
CASE	148963A1	ACCIAIO	-----	220,0	145,5	2,7	6	EXT LG
CASE	181158A1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,0	93,0	1,8	45	INT TH
CASE	181159A1	ACCIAIO	-----	151,0	98,0	2,5	6	EXT LG
CASE	181162A1	ACCIAIO	-----	146,0	97,0	10,2	6	EXT LG
CASE	190455A1	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	10,8	32	(64)EX TH
CASE	190462A1	CARTA	2 PASS	223,0	71,0	4,9	36	INT TH
CASE	190474A1	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	9,0	32	(64)EX TH
CASE	196073A1	CARTA	2 PASS	223,0	71,0	4,9	36	INT TH
CASE	196081A1	ACCIAIO	-----	281,8	207,7	9,0	32	(80)EX TH
CASE	237017A1	GRAFITE	SUNBURST	272,0	71,1	4,9	36	INT TH
CASE	237018A1	ACCIAIO	-----	281,8	207,7	11,3	32	(80)EX TH
CASE	237019A1	ACCIAIO	-----	281,8	207,7	9,0	32	(80)EX TH
CASE	237020A1	ACCIAIO	-----	281,8	207,7	9,0	32	(80)EX TH
CASE	237021A1	CARTA	2 PASS	223,0	71,0	4,9	36	INT TH
CASE	237022A1	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	10,8	32	(64)EX TH
CASE	237023A1	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	9,0	32	(64)EX TH
CASE	237024A1	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	9,0	32	(64)EX TH
CASE	245297A1	CARTA	2 PASS	127,1	82,2	2,5	40	INT TH
CASE	291578A1	CARTA	2 PASS/PLAIN	139,0	99,0	2,0	54	EXT TH
CASE	291579A1	CARTA	2 PASS	139,0	99,0	2,7	54	EXT TH
CASE	291580A1	ACCIAIO	-----	133,0	92,7	2,0	45	INT TH
CASE	308029A1	ACCIAIO	-----	230,0	151,0	9,0	64	EXT TH
CASE	308030A1	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	5,0	64	EXT TH
CASE	310519A1	ACCIAIO	-----	146,0	97,0	10,2	6	EXT LG
CASE	331388A1	ACCIAIO	-----	150,9	102,5	2,5	42	INT TH
CASE	331893A1	CARTA	RADIAL	177,4	111,5	1,9	34	EXT TH
CASE	331894A1	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL	177,4	111,5	2,5	34	EXT TH
CASE	331895A1	ACCIAIO	-----	167,8	102,5	2,5	42	INT TH
CASE	331896A1	CARTA	RADIAL	158,8	111,5	1,9	44	EXT TH
CASE	331897A1	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL	158,8	111,5	2,5	44	EXT TH
CASE	351175A1	CARTA	3 PASS	301,0	54,0	6,3	16	INT TH
CASE	351175A2	CARTA A BASE GRAFITE	3 PASS	301,0	54,0	6,3	16	INT TH
CASE	357534A1	CARTA	4 PASS/WAG	437,9	325,1	5,0	104	INT TH
CASE	366999A1	CARTA	WAFFLE	274,0	45,0	6,8	12	INT TH
CASE	367000A1	ACCIAIO	-----	278,0	185,0	8,1	4	HOLES
CASE	371134A1	ACCIAIO	-----	129,0	80,3	3,5	4	EXT LG
CASE	371135A1	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	115,0	61,0	1,7	25	(31)IN TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
CASE	371136A1	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE/PLAIN	115,0	61,0	3,0	25	(31)IN TH
CASE	384322A1	CARTA	WAFWAG	345,0	252,1	4,7	64	INT TH
CASE	384323A1	ACCIAIO	-----	372,5	262,5	4,0	20	EXT LG
CASE	399734R1	YELLOW	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
CASE	399734R1	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
CASE	399736R3	ACCIAIO	-----	258,8	185,7	6,7	3	INT LG
CASE	401716R3	CARTA	2 PASS	125,5	93,2	2,1	45	INT TH
CASE	401717R1	ACCIAIO	-----	139,7	98,6	1,6	4	EXT LG
CASE	413580A1	ACCIAIO	-----	129,0	80,3	3,5	4	EXT LG
CASE	413582A1	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	115,0	61,0	1,7	25	(31)IN TH
CASE	413583A1	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE/PLAIN	115,0	61,0	3,0	25	(31)IN TH
CASE	413586A1	CARTA	WAFFLE	274,0	45,0	6,8	12	INT TH
CASE	452160A1	GRAFITE	SUNBURST	215,0	36,0	10,0	13	INT TH
CASE	533804R1	CARTA	2 PASS	125,5	93,2	2,1	45	INT TH
CASE	984439C1	ACCIAIO	-----	258,8	185,7	6,7	3	INT LG
CASE	1027256C1	YELLOW	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
CASE	1027256C1	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
CASE	1263329H1	CARTA	3 PASS	179,0	103,0	3,5	35	INT TH
CASE	1276804H1	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	2,5	67	(70)EX TH
CASE	1276805H1	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	3,0	67	(70)EX TH
CASE	1342285C1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	203,2	57,2	4,7	19	INT TH
CASE	1345726C1	ORGANICO	2 PASS	143,0	63,5	6,3	16	INT TH
CASE	1966154C1	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	71,7	44,0	2,5	22	INT TH
CASE	1966155C1	ACCIAIO	-----	85,0	49,2	1,5	4	EXT LG
CASE	1966156C1	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	71,7	44,0	1,6	22	INT TH
CASE	1997122C1	ACCIAIO	-----	143,4	89,5	10,9	26	EXT TH
CASE	1997129C1	CARTA	2 PASS	127,1	82,2	2,5	40	INT TH
CASE	3125322R2	CARTA	2 PASS	125,5	93,2	2,1	45	INT TH
CASE	3145546R91	CARTA	2 PASS	226,7	48,3	8,9	10	INT TH
CASE	3215147R1	ACCIAIO	-----	139,7	98,6	2,0	6	EXT LG
CASE	3220450R91	CARTA	2 PASS	255,4	48,3	8,9	10	INT TH
CASE	3380997H1	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	2,5	67	(70)EX TH
CASE	3380999H1	CARTA	3 PASS	179,0	103,0	3,5	35	INT TH
CASE	152402252	ACCIAIO	-----	127,0	79,0	1,8	28	INT TH
CASE	152402253	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	138,8	95,2	2,8	64	EXT TH
CLARK / DANA	208772	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	165,1	74,2	4,0	19	INT TH
CLARK / DANA	208773	ACCIAIO	-----	184,2	92,7	2,6	32	(42)EX TH
CLARK / DANA	209669	ACCIAIO	DISHED	204,5	113,2	2,7	35	(47)EX TH
CLARK / DANA	209928	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	165,1	74,2	4,0	19	INT TH
CLARK / DANA	209929	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	187,5	95,3	4,0	24	INT TH
CLARK / DANA	215178	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	215222	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	215255	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	216050	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	205,0	114,8	3,9	34	INT TH
CLARK / DANA	216084	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	216677	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	165,1	74,2	4,0	19	INT TH
CLARK / DANA	217140	ACCIAIO	-----	257,3	190,5	2,7	16	(24)EX TH
CLARK / DANA	217162	ACCIAIO	-----	218,9	158,8	2,7	14	(20)EX TH
CLARK / DANA	217163	GRAFITE	SUNBURST	195,1	145,0	4,0	60	INT TH
CLARK / DANA	217163	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	195,1	145,0	4,0	60	INT TH
CLARK / DANA	217757	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	195,1	145,0	4,0	60	INT TH
CLARK / DANA	218714	ACCIAIO	-----	341,0	267,5	4,8	106	EXT TH
CLARK / DANA	218715	GRAFITE	SUNBURST	326,9	247,9	5,5	80	INT TH
CLARK / DANA	218716	ACCIAIO	-----	341,0	267,5	12,5	106	EXT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
CLARK / DANA	219393	ACCIAIO	DISHED	160,9	103,3	1,5	42	(49)EX TH
CLARK / DANA	222171	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	205,0	114,8	3,9	34	INT TH
CLARK / DANA	222173	ACCIAIO	-----	225,0	133,6	2,7	17	(34)EX TH
CLARK / DANA	222391	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	147,5	74,3	4,0	25	INT TH
CLARK / DANA	222605	ACCIAIO	DISHED	160,9	103,3	1,5	42	(49)EX TH
CLARK / DANA	224246	ACCIAIO	-----	155,7	115,8	1,7	4	EXT LG
CLARK / DANA	224338	ACCIAIO	DRIVE PLATE	339,7	133,4	1,5	6	HOLE
CLARK / DANA	224339	ACCIAIO	REINF PLATE	186,5	132,0	2,1	6	HOLE
CLARK / DANA	224772	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
CLARK / DANA	226595	ORGANICO	24 HOLES	451,1	374,9	28,0	90	INT TH
CLARK / DANA	226595GSM	ACCIAIO	24 HOLES	451,1	374,9	28,0	90	INT TH
CLARK / DANA	227495	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	195,1	145,0	4,0	60	INT TH
CLARK / DANA	227496	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	233,4	175,5	4,0	72	INT TH
CLARK / DANA	227496	GRAFITE	SUNBURST	233,4	175,5	4,0	72	INT TH
CLARK / DANA	227497	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	233,4	175,5	4,0	72	INT TH
CLARK / DANA	228114	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	230594	ACCIAIO	24 HOLES	457,0	393,0	4,0		
CLARK / DANA	230911	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	232155	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	233,4	175,5	4,0	72	INT TH
CLARK / DANA	232159	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	133,4	92,7	2,1	45	INT TH
CLARK / DANA	232285	ACCIAIO	-----	257,3	190,5	2,7	16	(24)EX TH
CLARK / DANA	232316	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	195,1	145,0	4,0	60	INT TH
CLARK / DANA	232394	ACCIAIO	-----	218,9	158,8	2,7	14	(20)EX TH
CLARK / DANA	232395	ACCIAIO	-----	314,2	227,3	2,6	21	(28)EX TH
CLARK / DANA	232584	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,9	52	INT TH
CLARK / DANA	232628	GRAFITE	2 PASS	233,4	175,5	4,0	72	INT TH
CLARK / DANA	232635	ACCIAIO	-----	257,3	190,5	2,7	16	(24)EX TH
CLARK / DANA	232778	GRAFITE	SUNBURST	195,1	145,0	4,0	60	INT TH
CLARK / DANA	232779	GRAFITE	SUNBURST	233,4	175,5	4,0	72	INT TH
CLARK / DANA	232780	GRAFITE	SUNBURST	292,1	207,0	4,0	60	INT TH
CLARK / DANA	232781	GRAFITE	SUNBURST	327,0	236,1	4,8	68	INT TH
CLARK / DANA	233089	ORGANICO	16HOLES	357,9	298,5	20,8	96	INT TH
CLARK / DANA	233089GSM	ACCIAIO	16HOLES	357,9	298,5	20,8	96	INT TH
CLARK / DANA	233166	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	234108	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	133,1	92,7	2,4	45	INT TH
CLARK / DANA	234109	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
CLARK / DANA	234324	ACCIAIO	STEPPED	139,2	98,6	9,0	54	EXT TH
CLARK / DANA	234336	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,4	45	INT TH
CLARK / DANA	234727	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	235161	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	236199	ORGANICO	32HOLES 3/8"	357,9	298,5	20,8	96	INT TH
CLARK / DANA	236199GSM	ACCIAIO	32HOLES 3/8"	357,9	298,5	17,5	96	INT TH
CLARK / DANA	236847	ACCIAIO	STEPPED	139,2	98,6	9,0	54	EXT TH
CLARK / DANA	236936	ORGANICO	32HOLES	357,9	298,5	20,8	96	INT TH
CLARK / DANA	236936GSM	ACCIAIO	32HOLES 5/16"	357,9	298,5	20,8	96	INT TH
CLARK / DANA	236937	ACCIAIO	32HOLES	354,0	314,0	4,0		
CLARK / DANA	236989	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,9	52	INT TH
CLARK / DANA	237016	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,3	45	INT TH
CLARK / DANA	238174	ACCIAIO	-----	218,9	158,8	2,7	14	(20)EX TH
CLARK / DANA	238310	ACCIAIO	-----	314,2	227,3	2,6	7	(28)EX TH
CLARK / DANA	238313	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	238609	CARTA	2 PASS	148,6	107,7	2,9	52	INT TH
CLARK / DANA	242101	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,3	45	INT TH
CLARK / DANA	242530	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,3	45	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
CLARK / DANA	242716	GRAFITE	SUNBURST	212,6	145,0	4,0	60	INT TH
CLARK / DANA	242717	ACCIAIO	-----	228,1	159,0	2,7	35	EXT TH
CLARK / DANA	243099	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	233,4	175,5	4,0	72	INT TH
CLARK / DANA	243329	GRAFITE	SUNBURST	244,2	175,5	4,0	72	INT TH
CLARK / DANA	243330	ACCIAIO	-----	260,0	191,0	2,6	40	EXT TH
CLARK / DANA	243691	ACCIAIO	-----	182,6	117,9	1,8	71	EXT TH
CLARK / DANA	243737	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	175,0	107,0	2,9	52	INT TH
CLARK / DANA	243765	ORGANICO	16 HOLES	357,8	298,4	17,5	96	INT TH
CLARK / DANA	243765GSM	ACCIAIO	16 HOLES	357,8	298,4	17,5	96	INT TH
CLARK / DANA	243767	ACCIAIO	16 HOLES	354,0	314,0	4,0		
CLARK / DANA	244133	ACCIAIO	-----	129,0	76,0	1,5	4	EXT LG
CLARK / DANA	244134	CARTA	2 PASS	117,9	68,1	2,2	33	INT TH
CLARK / DANA	244979	GRAFITE	SUNBURST	175,3	106,7	2,9	52	INT TH
CLARK / DANA	244980	ACCIAIO	-----	182,6	117,9	1,8	71	EXT TH
CLARK / DANA	245238	ACCIAIO	-----	129,0	76,0	1,5	4	EXT LG
CLARK / DANA	245239	CARTA	2 PASS	118,0	68,0	2,2	33	INT TH
CLARK / DANA	245268	ACCIAIO	STEPPED	129,0	74,0	5,0	4	EXT LG
CLARK / DANA	245741	CARTA	2 PASS	133,3	92,6	2,4	45	INT TH
CLARK / DANA	245917	ACCIAIO	HARDENED	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
CLARK / DANA	245935	GRAFITE	2 PASS	233,4	175,5	4,0	72	INT TH
CLARK / DANA	246744	CARTA	2 PASS	118,0	68,0	2,2	33	INT TH
CLARK / DANA	247041	ORGANICO	24 HOLES	451,1	374,9	28,0	90	INT TH
CLARK / DANA	247041GSM	ACCIAIO	24 HOLES	451,1	374,9	28,0	90	INT TH
CLARK / DANA	247273	ACCIAIO	-----	182,6	117,9	1,8	71	EXT TH
CLARK / DANA	247274	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
CLARK / DANA	247274	ACCIAIO	HARDENED	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
CLARK / DANA	250421	ACCIAIO	-----	314,2	227,3	2,0	7	(28)EX TH
CLARK / DANA	251393	ACCIAIO	-----	260,0	191,0	2,0	40	EXT TH
CLARK / DANA	251702	GRAFITE	SUNBURST	244,2	175,5	4,0	72	INT TH
CLARK / DANA	801780	ORGANICO	16HOLES	357,9	298,5	20,8	96	INT TH
CLARK / DANA	801780GSM	ACCIAIO	16HOLES	357,9	298,5	20,8	96	INT TH
CLARK / DANA	801874	ORGANICO	24 HOLES	451,1	374,9	28,0	90	INT TH
CLARK / DANA	801874BP/GSM	ACCIAIO	24 HOLES	451,1	374,9	28,0	90	INT TH
CLARK / DANA	801874GSM	ACCIAIO	24 HOLES	451,1	374,9	28,0	90	INT TH
CLARK / DANA	802051	CARTA	2 PASS	148,6	107,7	2,9	52	INT TH
CLARK / DANA	802183	ORGANICO	16 HOLES	357,8	298,4	17,5	96	INT TH
CLARK / DANA	802183GSM	ACCIAIO	16 HOLES	357,8	298,4	17,5	96	INT TH
CLARK / DANA	802392	ORGANICO	16HOLES	357,9	298,5	17,5	96	INT TH
CLARK / DANA	802392GSM	ACCIAIO	16HOLES	357,9	298,5	17,5	96	INT TH
CLARK / DANA	802495BP/GSM	ACCIAIO	24 HOLES	451,1	374,9	28,0	90	INT TH
CLARK / DANA	802495GSM	ACCIAIO	24 HOLES	451,1	374,9	28,0	90	INT TH
CLARK / DANA	802539	ACCIAIO	24 HOLES	451,1	374,9	28,0	90	INT TH
CLARK / DANA	802544GSM	ACCIAIO	32HOLES	357,9	298,5	17,5	96	INT TH
CLARK / DANA	802553P	ACCIAIO	16HOLES	357,9	298,5	20,8	96	INT TH
CLARK / DANA	802643	ACCIAIO	16HOLES	357,9	298,5	17,5	96	INT TH
CLARK / DANA	802647	ORGANICO	16 HOLES	357,8	298,4	17,5	96	INT TH
CLARK / DANA	878366	ACCIAIO	END PLATE	139,2	98,2	8,7	54	EXT TH
CLARK / DANA	878372	ACCIAIO	END PLATE	139,2	98,2	8,3	54	EXT TH
CLARK / DANA	878373	SINTERIZZATO BRONZO	240 RADIAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
CLARK / DANA	878374	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
CLARK / DANA	884369	ACCIAIO	REINF PLATE	186,5	132,0	2,1	6	HOLE
CLARK / DANA	887983	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	190,8	147,3	3,0	59	INT TH
CLARK / DANA	887984	ACCIAIO	-----	214,9	155,7	1,8	3	EXT LG
CLARK / DANA	888027	SINTERIZZATO BRONZO	240 RADIAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
CLARK / DANA	907566	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
CLARK / DANA	907567	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	3,0	54	EXT TH
CLARK / DANA	927618	ACCIAIO	-----	152,5	95,0	4,0	6	EXT LG
CLARK / DANA	927619	CARTA	2 PASS	134,0	87,8	2,3	36	INT TH
CLARK / DANA	927620	ACCIAIO	-----	152,5	95,0	2,0	6	EX LG
CLARK / DANA	927708	ACCIAIO	-----	209,0	161,0	2,5	70	(74)EX TH
CLARK / DANA	2106605	ACCIAIO	-----	414,3	254,0	4,7	12	EXT LG
CLARK / DANA	2106606	GRAFITE	SUNBURST	394,5	222,3	6,2	36	INT TH
CLARK / DANA	2108352	GRAFITE	SUNBURST	394,5	222,3	6,2	36	INT TH
CLARK / DANA	2108427	ACCIAIO	-----	477,8	338,6	4,7	9	EXT LG
CLARK / DANA	2108428	GRAFITE	SUNBURST	456,7	313,7	7,8	34	(38)IN TH
CLARK / DANA	2108994	ACCIAIO	-----	474,0	338,6	4,7	39	(60)EX TH
CLARK / DANA	2110852	GRAFITE	SUNBURST	394,5	222,3	5,2	36	INT TH
CLARK / DANA	2110864	ACCIAIO	-----	414,3	254,0	4,7	12	EXT LG
CLARK / DANA	2111835	GRAFITE	SUNBURST	457,2	313,4	6,8	34	(38)IN TH
CLARK / DANA	2111847	ACCIAIO	-----	499,1	337,8	4,8	48	(96)EX TH
CLARK / DANA	2115238	CARTA A BASE GRAFITE	3 PASS	456,7	313,7	6,8	34	(38)IN TH
CLARK / DANA	2115856	CARTA A BASE GRAFITE	3 PASS	394,5	222,3	5,4	36	INT TH
CLARK / DANA	2115857	ACCIAIO	-----	414,3	254,0	4,7	12	EXT LG
CLARK / DANA	2115913	ACCIAIO	-----	499,1	337,8	4,8	48	(96)EX TH
CLARK / DANA	2787359	ACCIAIO	-----	143,5	89,5	2,2	26	EXT TH
CLARK / DANA	2787362	ACCIAIO	-----	143,4	89,5	10,9	26	EXT TH
CLARK / DANA	2787368	ACCIAIO	-----	143,5	89,5	2,2	26	EXT TH
CLARK / DANA	2794675	CARTA	2 PASS	127,1	82,2	2,7	40	INT TH
CLARK / DANA	2810118	CARTA	WAFFLE	148,6	107,7	3,0	52	INT TH
CLARK / DANA	2821953	CARTA	2 PASS	127,1	82,2	2,7	40	INT TH
CLARK / DANA	2822116	CARTA	2 PASS	117,9	68,1	2,2	33	INT TH
CLARK / DANA	2822116	CARTA	HARDENED	117,9	68,1	2,2	33	INT TH
CLARK / DANA	3734356	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	4204265	CARTA	2 PASS/PLAIN	139,0	99,0	2,0	54	EXT TH
CLARK / DANA	4204266	CARTA	2 PASS	139,0	99,0	2,7	54	EXT TH
CLARK / DANA	4204267	ACCIAIO	-----	133,0	92,7	2,0	45	INT TH
CLARK / DANA	4206373	CARTA	WAFFLE	167,5	114,0	2,6	52	EXT TH
CLARK / DANA	4206374	ACCIAIO	-----	161,0	107,0	2,0	52	INT TH
CLARK / DANA	4206417	CARTA	WAFFLE/PLAIN	167,5	114,0	2,0	52	EXT TH
CLARK / DANA	4207140	ACCIAIO	-----	167,5	114,0	2,5	52	EXT TH
CLARK / DANA	4207141	CARTA	WAFFLE	161,0	107,0	2,9	52	INT TH
CLARK / DANA	4207419	ACCIAIO	-----	200,0	114,0	3,0	78	EXT TH
CLARK / DANA	4207444	ACCIAIO	-----	148,3	92,7	2,3	45	INT TH
CLARK / DANA	4207446	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE/PLAIN	154,0	99,0	1,9	60	EXT TH
CLARK / DANA	4207455	ACCIAIO	-----	200,0	114,0	2,3	78	EXT TH
CLARK / DANA	4207620	ACCIAIO	-----	139,0	99,0	2,0	54	EXT TH
CLARK / DANA	4207621	CARTA	WAFFLE	133,3	92,8	2,6	45	INT TH
CLARK / DANA	4208111	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE	193,0	107,5	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	4209872	GRAFITE	SUNBURST	175,3	106,7	2,9	52	INT TH
CLARK / DANA	4210570	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE	193,0	107,5	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	4211394	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE	154,0	99,0	2,7	60	EXT TH
CLARK / DANA	4211395	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE/PLAIN	154,0	99,0	1,9	60	EXT TH
CLARK / DANA	4211500	GRAFITE	SUNBURST	244,2	175,5	4,0	72	INT TH
CLARK / DANA	4214248	ACCIAIO	-----	148,3	92,7	2,3	45	INT TH
CLARK / DANA	4215606	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE	193,0	107,5	2,6	52	INT TH
CLARK / DANA	4215607	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE	154,0	99,0	2,7	60	EXT TH
CLARK / DANA	4215608	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE/PLAIN	154,0	99,0	1,9	60	EXT TH
CLARK / DANA	4324200	ACCIAIO	HARDENED	139,2	98,6	1,0	54	EXT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
CLARK / DANA	4344394	ACCIAIO	-----	103,8	77,5	1,0	51	EXT TH
CLARK / DANA	4345396	CARTA	2 PASS	107,6	54,2	2,4	28	INT TH
CLARK / DANA	7000727	ACCIAIO	STEPPED	139,2	98,6	9,0	54	EXT TH
CLARK / DANA	8027046	CARTA	2 PASS	134,0	87,8	2,3	36	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	3T2567S	ACCIAIO	-----	205,5	145,4	3,5	43	(64)EX TH
DAEWOO / DOOSAN	3T3400S	CARTA	2 PASS	196,9	138,0	2,8	44	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	6T9456	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	3,1	60	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	7T2742	ACCIAIO	DRIVE PLATE	339,7	133,4	1,5	6	HOLE
DAEWOO / DOOSAN	A153115	ACCIAIO	HARDENED	129,7	90,0	1,8	36	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	A153155	CARTA	WAFFLE	130,0	90,0	2,6	36	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	A153156	ACCIAIO	-----	172,0	100,0	1,5	4	EXT SL
DAEWOO / DOOSAN	A188853	CARTA	2 PASS	136,0	68,2	2,1	34	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	A213070	ACCIAIO	-----	122,0	60,0	3,0	24	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	A213071	CARTA	WAFFLE	128,9	80,0	2,3	50	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	A213073	ACCIAIO	-----	122,0	60,0	7,0	24	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	A213498	ACCIAIO	-----	122,0	60,0	5,0	24	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	?	GRAFITE	SUNBURST	151,5	101,5	3,5	36	(73)EX TH
DAEWOO / DOOSAN	A243356	SINTERIZZATO	SUN/PLAIN	151,5	101,5	2,8	36	(73)EX TH
DAEWOO / DOOSAN	A250539	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	143,0	109,8	1,6	24	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	A250596	ACCIAIO	-----	156,0	119,2	1,2	12	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	A252423	CARTA	2 PASS	185,5	53,3	3,2	22	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	A252425	ACCIAIO	-----	212,5	115,8	2,5	6	EXT LG
DAEWOO / DOOSAN	A273051	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	A373219	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,7	41	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	A373220	ACCIAIO	-----	134,4	81,0	1,6	8	EXT LG
DAEWOO / DOOSAN	A608549	ACCIAIO	HARDENED	139,2	98,6	1,0	54	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	D141112	CARTA	WAFFLE	215,0	134,1	5,1	54	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	D141113	CARTA	2 PASS	148,6	107,7	1,8	52	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	D161368	ACCIAIO	FLEXI PLATE	339,7	133,4	1,5	6	HOLE
DAEWOO / DOOSAN	D180320	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	3,0	54	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	D180339	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	D700251	ACCIAIO	-----	226,0	142,9	2,5	53	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	D700497	ACCIAIO	FLEXI PLATE	339,7	133,4	1,5	6	HOLE
DAEWOO / DOOSAN	K9000257	CARTA	WAF/WAG	345,0	252,1	4,7	64	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	K9000287	ACCIAIO	-----	372,5	262,5	4,0	20	EXT LG
DAEWOO / DOOSAN	K9000327	ACCIAIO	-----	372,5	262,5	2,0	20	EXT LG
DAEWOO / DOOSAN	K9000525	CARTA	2 PASS	325,0	224,0	4,5	54	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	1021-666-005	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	1222-2001	ACCIAIO	-----	174,5	85,6	1,8	12	EXT SL
DAEWOO / DOOSAN	1222-2018	ACCIAIO	-----	174,5	85,6	1,8	12	EXT SL
DAEWOO / DOOSAN	1222-2019	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	146,1	78,5	1,6	32	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	4355-7002	CARTA	2 PASS	250,0	170,0	4,5	41	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	4355-7005	ACCIAIO	-----	274,0	182,0	4,0	77	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	4355-7010	CARTA	3 PASS	360,0	237,0	4,5	57	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	0501 208 435	CARTA	4 PASS	340,0	206,0	5,5	42	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	4474 308 082	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	4,5	91	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	4474 308 083	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	5,0	91	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	4474 308 084	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	5,5	91	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	3146363	CARTA	2 PASS	298,0	215,0	4,5	72	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	3146743	CARTA	2 PASS	325,0	224,0	4,5	54	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	3146763	CARTA	3 PASS	360,0	237,0	4,5	57	INT TH
DAEWOO / DOOSAN	3146793	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	3,9	75	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	3146803	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	4,5	75	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	3146813	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	5,0	75	EXT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
DAEWOO / DOOSAN	3146823	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	3,9	75	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	3146833	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	4,5	75	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	3146843	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	5,0	75	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	3146853	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	3,9	75	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	3146863	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	4,5	75	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	3146873	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	5,0	75	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	3154543	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	4,3	75	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	3200513	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	4,2	75	EXT TH
DAEWOO / DOOSAN	3200523	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	4,3	75	EXT TH
DRESSER	PB7600-2	CARTA	3 PASS	659,9	492,0	5,1	166	INT TH
DRESSER	PB7601-2	ACCIAIO	-----	681,0	509,8	2,4	226	EXT TH
DRESSER	PB7602-2	SUGHERO	-----	681,0	509,8	6,9	226	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	000 14687	ACCIAIO	-----	290,1	195,1	2,5	67	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	000 18752	ACCIAIO	-----	365,8	273,1	2,3	88	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	000 22767	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	429,8	321,1	3,9	134	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	000 22768	ACCIAIO	-----	408,9	302,0	2,3	97	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	000 22769	SINTERIZZATO BRONZO	-----	305,1	164,1	5,0	92	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	000 22770	ACCIAIO	-----	289,1	193,8	2,3	63	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	000 25637	SINTERIZZATO BRONZO	-----	254,0	171,5	4,8	119	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	000 26391	SINTERIZZATO BRONZO	-----	384,8	292,6	4,8	120	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	000 48461	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	356,0	198,0	7,1	64	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 02617	SINTERIZZATO BRONZO	-----	387,6	279,7	3,9	75	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 08052	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	164,1	103,1	2,8	76	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 08053	ACCIAIO	-----	152,4	82,3	1,6	40	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 16809	SINTERIZZATO BRONZO	-----	347,5	256,5	4,0	67	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 16810	ACCIAIO	-----	325,1	236,5	2,4	48	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 55489	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	305,0	156,0	7,1	50	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 63495	SINTERIZZATO BRONZO	-----	305,6	212,6	4,8	95	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 66519	ACCIAIO	-----	229,0	171,0	2,0	21	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 66520	SINTERIZZATO BRONZO	-----	239,0	180,1	4,0	28	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 67385	ACCIAIO	-----	290,1	195,1	2,5	67	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 67386	SINTERIZZATO BRONZO	-----	305,6	212,6	4,8	95	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 75812	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	356,0	198,0	7,1	64	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 81003	ACCIAIO	-----	195,1	120,9	2,5	45	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 82301	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	208,0	145,0	3,5	68	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 85349	SINTERIZZATO BRONZO	-----	305,0	156,0	7,1	50	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 86578	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	304,8	212,9	4,3	95	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 86599	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	355,6	198,1	7,1	64	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 87050	SINTERIZZATO BRONZO	-----	305,6	212,6	4,8	95	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 87661	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	305,1	156,0	7,1	50	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 88222	ACCIAIO	-----	225,0	137,9	3,0	51	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 88223	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	239,0	163,1	4,3	55	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 89025	ACCIAIO	-----	352,0	266,0	3,5	90	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 89026	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	370,0	280,0	4,8	122	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 91030	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	444,5	295,5	7,1	94	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 97258	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	304,8	212,9	4,3	95	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 98114	ACCIAIO	-----	225,0	138,0	8,0	51	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 98116	ACCIAIO	-----	225,0	138,0	8,0	51	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	005 99151	ACCIAIO	-----	195,0	121,0	6,0	45	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	006 10206	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	356,0	198,0	7,1	64	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	006 34243	SINTERIZZATO BRONZO	-----	254,0	176,0	6,0	60	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	020 39353	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	047 55381	ACCIAIO	REINF PLATE	186,5	132,0	2,1	6	HOLE
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	047 61032	ACCIAIO	DRIVE PLATE	339,7	133,4	1,5	6	HOLE

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	048 19283	ACCIAIO	DRIVE PLATE	339,7	133,4	1,5	6	HOLE
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 07850	ACCIAIO	-----	205,5	145,3	1,7	64	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 13971	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	3,0	54	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 13985	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 17871	ACCIAIO	-----	156,0	119,2	1,2	12	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 17873	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	143,0	109,8	1,6	24	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 17896	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	100,0	68,2	1,6	34	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 17897	ACCIAIO	-----	108,2	76,2	1,2	24	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 40457	CARTA	WAFFLE	125,0	68,6	2,9	41	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 40458	ACCIAIO	-----	137,8	80,0	3,2	4	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 41481	ACCIAIO	-----	131,6	77,2	1,0	8	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 41581	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	125,0	68,5	3,0	41	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 55520	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	356,0	198,0	7,1	64	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 57429	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	370,0	280,0	4,8	122	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 58069	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	370,0	280,0	4,8	122	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 58653	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	356,0	198,0	7,1	64	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 59321	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	305,0	156,0	7,1	50	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 59448	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	370,0	280,0	4,8	122	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 67080	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	188,0	138,0	3,2	74	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 67564	ACCIAIO	-----	180,0	115,0	2,0	45	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 68909	ACCIAIO	-----	180,0	115,0	6,0	45	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 79644	ACCIAIO	-----	352,0	266,0	3,0	90	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	049 84755	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	208,0	145,0	3,5	68	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	075 19924	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	444,5	295,5	7,1	94	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	087 61313	ACCIAIO	-----	143,5	88,5	2,0	6	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	087 61315	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	2,6	30	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	092 76227	ACCIAIO	-----	162,6	123,0	1,8	57	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	092 76228	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	153,9	114,8	2,5	42	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	094 33405	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	112,3	71,3	2,1	68	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	094 35217	ACCIAIO	-----	101,6	64,8	1,6	42	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	094 49009	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	2,5	54	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	095 02757	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	098 46631	GRAFITE	SUN/RAD	204,0	40,0	4,9	16	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	098 46632	ACCIAIO	-----	209,0	140,0	2,7	2	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	099 26134	ACCIAIO	-----	339,0	245,0	2,5	12	EXT SL
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	099 26135	SINTERIZZATO BRONZO	RAD/2 PASS	317,0	232,0	4,0	58	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	099 26856	SINTERIZZATO BRONZO	RAD/2 PASS	317,0	232,0	5,0	58	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 25637	SINTERIZZATO BRONZO	-----	254,0	171,5	4,8	119	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 25638	ACCIAIO	-----	241,3	158,8	1,6	77	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 34908	SINTERIZZATO BRONZO	-----	387,6	279,7	3,9	75	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 35085	SINTERIZZATO BRONZO	-----	295,1	206,2	4,7	57	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 41781	ACCIAIO	-----	325,1	236,5	2,4	48	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 41978	SINTERIZZATO BRONZO	-----	295,1	206,2	4,7	57	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 44478	SINTERIZZATO BRONZO	-----	347,5	256,5	4,0	67	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 47631	SINTERIZZATO BRONZO	-----	295,1	206,2	4,7	57	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 48210	SINTERIZZATO BRONZO	-----	387,6	279,7	3,9	75	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 51257	SINTERIZZATO BRONZO	-----	387,6	279,7	3,9	75	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 51952	ACCIAIO	-----	408,9	302,0	2,3	97	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 57375	SINTERIZZATO BRONZO	-----	347,5	256,5	4,0	67	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 94868	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	512,8	394,5	4,0	160	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	700 94681	ACCIAIO	-----	490,5	373,9	2,3	120	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	701 78360	SINTERIZZATO BRONZO	-----	347,5	256,5	4,0	67	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 23017	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	429,8	320,7	3,9	134	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 23018	ACCIAIO	-----	409,1	301,6	2,4	97	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 23463	CARTA	2 PASS	342,9	220,5	5,2	53	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 23464	ACCIAIO	-----	355,0	238,4	6,3	83	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 24244	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBRST	168,1	119,1	2,5	29	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 24562	ACCIAIO	-----	325,1	236,5	2,4	48	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 29863	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	198,1	140,5	2,5	34	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 29864	ACCIAIO	-----	210,8	152,4	2,1	8	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 42061	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	239,8	171,6	3,5	93	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 42113	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	214,6	151,6	3,1	100	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 42146	ACCIAIO	DISHED	203,2	138,4	2,3	56	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 42453	ACCIAIO	-----	355,0	238,0	6,3	83	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 45451	CARTA	2 PASS	342,9	220,5	5,2	53	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 57968	ACCIAIO	DISHED	203,2	138,7	2,3	56	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 74036	ACCIAIO	-----	142,5	99,1	1,6	8	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 75510	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	198,1	140,5	2,5	34	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 88736	ACCIAIO	-----	177,8	128,2	2,3	52	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 88802	ACCIAIO	-----	228,6	158,7	2,6	64	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	706 93536	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	168,1	119,1	2,5	29	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	707 34526	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	710 04870	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	710 04876	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	710 05843	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	714 67158	CARTA	WAFFLE	166,0	136,0	1,8	38	(45)IN TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	714 67159	ACCIAIO	-----	175,0	146,0	1,4	12	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	730 21191	ACCIAIO	-----	274,3	201,9	2,7	6	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	730 21215	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	730 44593	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	730 46030	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	253,5	74,4	3,9		
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	730 47702	ACCIAIO	-----	330,1	255,8	3,1	8	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	730 47703	CARTA A BASE GRAFITE	SUNBURST	303,8	235,2	3,9	57	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	730 58782	ACCIAIO	-----	274,3	201,9	2,7	6	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	730 58783	GRAFITE	SUNBURST	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	730 62078	ACCIAIO	-----	330,1	255,8	3,1	8	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	730 76679	GRAFITE	SUNBURST	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	730 77153	CARTA A BASE GRAFITE	SUNBURST	303,8	235,2	3,9	57	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 18088	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,3	45	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 18089	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 18133	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,3	45	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 28188	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	239,8	171,6	3,5	93	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 28188	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	240,0	172,0	3,6	93	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 28407	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	214,6	151,6	3,1	100	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 29164	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,9	52	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 38264	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	253,5	74,4	3,9		
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 40703	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 40704	ACCIAIO	-----	320,0	268,0	3,0	12	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 40719	ACCIAIO	-----	320,0	268,0	2,5	12	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 42391	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 42977	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,0	109,0	2,4	35	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 42978	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	1,5	35	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 42979	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	2,0	35	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 42981	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	2,5	35	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 43004	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 43008	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,5	29	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	731 43009	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,0	29	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	749 07850	ACCIAIO	-----	205,5	145,3	1,7	64	EXT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	752 11018	GRAFITE	SUNBURST	305,0	213,0	4,3	95	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	752 11723	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	356,0	198,0	7,1	64	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 33959	CARTA	2 PASS	325,0	224,0	4,5	54	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 33977	ACCIAIO	4 PLATES	345,0	243,0	V	75	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 33990	CARTA	2 PASS	298,0	215,0	4,5	72	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 34001	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	4,5	75	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 36047	CARTA	3 PASS	360,0	237,0	4,5	57	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 43023	ACCIAIO	-----	173,9	113,0	1,7	68	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 43024	CARTA	2 PASS	160,0	107,5	2,2	52	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 43194	CARTA	WAFFLE	400,0	122,5	6,2	33	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 43195	ACCIAIO	-----	418,6	312,0	5,0	8	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 45016	CARTA	WAFFLE	344,0	122,5	6,2	33	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 45017	ACCIAIO	-----	358,5	264,0	5,0	8	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 48137	CARTA	3 PASS	360,0	237,0	4,5	57	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 49200	CARTA	2 PASS	160,0	107,5	2,2	52	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 68777	ACCIAIO	-----	358,5	210,0	10,0	8	EXT SL
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 87703	ACCIAIO	-----	418,6	312,0	5,0	8	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 87705	ACCIAIO	-----	358,5	210,0	10,0	8	EXT SL
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	760 87706	ACCIAIO	-----	358,5	210,0	5,0	8	EXT LG
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 03496	SINTERIZZATO BRONZO	-----	188,0	138,0	3,2	74	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 10056	GRAFITE	SUNBURST	208,0	145,0	3,5	68	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 19030	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	239,8	171,6	3,5	93	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 30951	ACCIAIO	-----	228,0	150,0	2,5	54	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 30952	ACCIAIO	WELDEDBLOCK S	228,0	150,0	2,5	54	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 31021	ACCIAIO	-----	228,0	150,0	3,0	54	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 39484	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	356,0	198,0	7,1	64	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 40802	ACCIAIO	-----	195,0	121,0	2,5	45	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 40803	ACCIAIO	-----	195,0	121,0	3,5	45	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 41661	SINTERIZZATO BRONZO	-----	305,0	156,0	7,1	50	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 41947	ACCIAIO	-----	195,0	121,0	2,5	45	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 43722	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	239,8	171,6	3,5	93	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 44332	ACCIAIO	-----	180,0	115,0	2,0	45	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 44333	ACCIAIO	-----	180,0	115,0	2,5	45	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 44334	GRAFITE	SUNBURST	188,0	138,0	3,2	74	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 57506	GRAFITE	SUNBURST	208,0	145,0	3,5	68	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 59369	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	1,5	29	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 66329	GRAFITE	SUNBURST	370,0	280,0	4,8	122	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 72843	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 72917	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 72918	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 77633	GRAFITE	SUNBURST	305,0	213,0	4,3	95	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 79550	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	208,0	145,0	3,5	68	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	790 90493	SINTERIZZATO BRONZO	-----	356,0	198,0	7,1	64	INT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	791 08023	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
FIAT ALLIS&FIAT HITACHI	791 10783	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
FORD	1P77518A	ACCIAIO	DISHED	138,9	98,0	1,8	50	(54)EX TH
FORD	1P77519A	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
FORD	C0NN7B164A	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
FORD	C0NN7B164B	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
FORD	C0NN7B164D	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
FORD	C0NN7B442A	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	2,2	60	EXT TH
FORD	C5NN2A097A	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	53,3	4,8	22	INT TH
FORD	C5NN2A097B	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	204,5	53,3	4,8	22	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
FORD	C5NN2N315A	ACCIAIO	-----	228,6	127,0	2,6	1	EXT LG
FORD	C5NN2N315B	ACCIAIO	-----	209,3	114,3	2,7	1	EXT LG
FORD	C5NNN743A	ACCIAIO	TBA	133,4	93,0	1,7	45	INT TH
FORD	C5NNP743A	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	133,4	92,7	2,1	45	INT TH
FORD	C5NNP743B	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	133,4	92,7	2,1	45	INT TH
FORD	C7NN2A097B	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	53,3	4,8	22	INT TH
FORD	C7NN7B442A	ACCIAIO	-----	170,9	130,3	1,4	40	(52)EX TH
FORD	C8AP7B442A	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
FORD	C9NN7R024B	ACCIAIO	-----	248,8	218,4	2,0	15	EXT LG
FORD	C9NN7R025A	ACCIAIO	-----	248,8	190,5	2,5	15	EXT LG
FORD	C9NNP743A	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
FORD	C9NNP743B	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	133,4	92,7	2,1	45	INT TH
FORD	C9NNP743C	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
FORD	C9NNP743D	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
FORD	C9NNP743E	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
FORD	D1NNP743A	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
FORD	D2NN2A097A	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	152,4	35,6	4,8	23	INT TH
FORD	D2NN7R000A	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	229,1	168,4	2,0	80	INT TH
FORD	D2NN7R174A	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
FORD	D2NN7R175A	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
FORD	D3NNP743A	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
FORD	ALTERNATIVE	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
FORD	D4NN7A405A	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	162,6	120,9	2,3	38	INT TH
FORD	D5NN2A097A	GRAFITE	SUNBURST	368,0	79,0	9,6	17	INT TH
FORD	D6NNC730A	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
FORD	D8NNP743GA	GRAFITE	SUNBURST	192,0	107,0	2,8	52	INT TH
FORD	D8NNP743JA	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
FORD	D8NNP743JA	GRAFITE	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
FORD	D9NN7B164AA	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	2,4	45	INT TH
FORD	E0NNB726AA	CARTA	-----	210,1	19,1	1,5		BRK BAND
FORD	E0NNB726AB	CARTA	-----	210,1	19,1	1,5		BRK BAND
FORD	E0NN7R000AB	SINTERIZZATO BRONZO	WAF/RAD	229,1	168,4	4,5	80	INT TH
FORD	E0NN7Z031AA	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,9	52	INT TH
FORD	E0NNP743AA	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	133,4	93,0	2,1	45	INT TH
FORD	E1NN7A567AA	ACCIAIO	-----	131,5	64,0	1,5	32	INT TH
FORD	E5NNP743AA	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
FORD	E6NN2A097AA	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	53,3	4,8	22	INT TH
FORD	E6NN2A097BB	CARTA	WAFFLE	204,5	53,3	4,8	22	INT TH
FORD	E6NN2N315AA	ACCIAIO	-----	228,6	146,1	2,6	1	EXT LG
FORD	E6NN2N315BB	ACCIAIO	-----	236,0	85,0	2,7	1	EXT SL
FORD	E6NN7B442AA	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	2,6	60	EXT TH
FORD	E7NN2A097AA	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	53,3	4,8	22	INT TH
FORD	E8NN2A097AA	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	53,3	4,8	22	INT TH
FORD	E9NN2A097AA	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	204,5	53,3	4,8	22	INT TH
FORD	E9NN2A097BA	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	53,3	4,8	22	INT TH
FORD	E9NN2N315CB	ACCIAIO	-----	228,0	147,0	2,7		EXT LUG
FORD	F0NN-2N315AA	ACCIAIO	-----	209,2	124,0	4,5	1	EXT SL
FORD	F2NN7B442AA	ACCIAIO	-----	168,0	119,0	1,8	66	EXT TH
FORD	P77573A1	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
FORD	PBB77519A	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	1,6	52	INT TH
FORD	PBB77573A	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
FORD	ZP-2002202-019	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
FORD	261 789	SINTERIZZATO BRONZO	-----	174,6	82,6	6,7	27	INT TH
FORD	180 2479	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	204,5	53,3	4,8	22	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
FORD	180 4831	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
FORD	180 8604	ACCIAIO	DISHED	138,9	98,0	1,8	50	(54)EX TH
FORD	181 6970	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	133,4	92,7	2,1	45	INT TH
FORD	183 0026	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
FORD	395 5538	ACCIAIO	-----	209,3	114,3	2,7	1	EXT LG
FORD	81866478	ACCIAIO	-----	228,5	147,0	2,7	2	EXT LG
FURUKAWA	05003-01018	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	164,0	103,0	2,2	76	EXT TH
FURUKAWA	05003-01019	ACCIAIO	DISHED	151,0	85,5	1,5	42	INT TH
FURUKAWA	05303-05007	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	164,0	103,0	2,2	76	EXT TH
FURUKAWA	05303-05008	ACCIAIO	DISHED	151,0	85,5	1,5	42	INT TH
FURUKAWA	05318-08010	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	302,0	206,0	5,0	50	ITN TH
FURUKAWA	05503-01065	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	189,4	141,7	3,1	88	EXT TH
FURUKAWA	05503-01066	ACCIAIO	-----	177,8	128,2	2,3	52	INT TH
FURUKAWA	05503-01129	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	214,9	151,4	3,1	100	EXT TH
FURUKAWA	05503-01130	ACCIAIO	DISHED	203,2	138,4	2,3	56	INT TH
FURUKAWA	310211-23110	CARTA	2 PASS	158,0	95,2	2,7	38	INT TH
FURUKAWA	314211-22150	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	3,0	38	INT TH
FURUKAWA	314211-22150	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	2,8	38	INT TH
FURUKAWA	314211-23150	CARTA	2 PASS	158,0	95,2	2,7	38	INT TH
FURUKAWA	314351-32290	ACCIAIO	-----	258,8	185,7	6,7	3	INT LG
FURUKAWA	314351-32310	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
FURUKAWA	314351-32310	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
FURUKAWA	332211-21150	CARTA	2 PASS	154,7	95,0	3,7	38	INT TH
FURUKAWA	335211-99120	CARTA	2 PASS	154,7	95,0	3,7	38	INT TH
FURUKAWA	337231-23250	ACCIAIO	-----	139,5	87,3	2,3	54	EXT TH
FURUKAWA	337231-23260	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	2,8	38	INT TH
FURUKAWA	341221-12230	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	302,0	206,0	5,0	50	ITN TH
FURUKAWA	341231-21270	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	164,0	103,0	2,2	76	EXT TH
FURUKAWA	341231-21280	ACCIAIO	DISHED	151,0	85,5	1,5	42	INT TH
FURUKAWA	343231-21170	ACCIAIO	-----	177,8	128,2	2,3	52	INT TH
FURUKAWA	343231-21180	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	189,4	141,7	3,1	88	EXT TH
FURUKAWA	344211-21230	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	270,0	212,0	3,9	68	INT TH
FURUKAWA	344211-21240	ACCIAIO	-----	295,0	225,0	2,7	6	EXT LG
FURUKAWA	345211-21120	ACCIAIO	-----	181,5	116,0	1,8	85	EXT TH
FURUKAWA	346211-21180	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
FURUKAWA	346211-22240	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
FURUKAWA	348231-21150	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	142,6	93,5	2,2	66	EXT TH
FURUKAWA	348231-21160	ACCIAIO	-----	132,8	85,5	1,5	42	INT TH
FURUKAWA	348231-23150	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	164,0	110,0	2,2	76	EXT TH
FURUKAWA	348231-23160	ACCIAIO	-----	151,0	98,2	2,0	48	INT TH
FURUKAWA	352211-22280	ACCIAIO	-----	164,1	107,2	1,5	64	EXT TH
FURUKAWA	352211-22290	CARTA	2 PASS	157,7	95,3	2,3	38	INT TH
FURUKAWA	352351-32290	CARTA	2 PASS	277,0	62,0	7,0	17	INT TH
FURUKAWA	384321-01020	ACCIAIO	-----	289,0	185,0	3,9	21	EXT TH
FURUKAWA	384321-01030	CARTA	3 PASS	267,0	82,0	5,1	21	INT TH
FURUKAWA	A10500-20867	CARTA	4 PASS	340,0	206,0	5,5	42	INT TH
FURUKAWA	A10502-20864	CARTA	4 PASS	277,0	167,0	4,5	34	INT TH
FURUKAWA	A10502-31280	SINTERIZZATO BRONZO	SUN-PLAIN	137,4	90,9	1,6	27	EXT TH
FURUKAWA	A10502-31283	SINTERIZZATO BRONZO	SUN-PLAIN	177,5	109,0	1,6	35	EXT TH
FURUKAWA	A10503-30929	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
FURUKAWA	A10503-30930	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
FURUKAWA	A10504-20835	CARTA	4 PASS	340,0	206,0	5,5	42	INT TH
FURUKAWA	A10504-20857	CARTA	4 PASS	277,0	167,0	4,5	34	INT TH
FURUKAWA	A24643-30830	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	1,5	29	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
FURUKAWA	A24643-30831	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,5	29	INT TH
FURUKAWA	A24643-30832	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,0	29	INT TH
FURUKAWA	A44643-30828	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,0	88	(91)EX TH
FURUKAWA	A44643-30829	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	2,0	35	INT TH
FURUKAWA	A44643-30830	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	2,5	35	INT TH
FURUKAWA	A47440-20501	CARTA	4 PASS	277,0	167,0	4,5	34	INT TH
FURUKAWA	A47440-30448	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,5	88	(91)EX TH
FURUKAWA	A47440-30449	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,0	88	(91)EX TH
FURUKAWA	A47440-30882	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	4,5	91	EXT TH
FURUKAWA	A47440-30883	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	5,0	91	EXT TH
FURUKAWA	A47440-30884	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	5,5	91	EXT TH
FURUKAWA	A47440-30937	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	4,5	91	EXT TH
FURUKAWA	A47440-30938	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	5,0	91	EXT TH
FURUKAWA	A47440-30939	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	5,5	91	EXT TH
FURUKAWA	A47442-30502	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,0	88	(91)EX TH
FURUKAWA	A47442-30503	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,5	88	(91)EX TH
HANOMAG	374 913 220	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	188,0	132,0	2,4	62	EXT TH
HANOMAG	374 913 230	ACCIAIO	-----	178,0	119,0	2,3	41	INT TH
HANOMAG	246 912 669	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	177,0	118,0	2,4	8	EXT LG
HANOMAG	340 912 110	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	177,0	118,0	2,4	8	EXT LG
HANOMAG	371 912 151	ACCIAIO	-----	190,0	132,0	1,6	45	INT TH
HANOMAG	371 912 152	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	205,0	142,0	2,4	10	EXT TH
HANOMAG	2886965M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	177,0	118,0	2,4	8	EXT LG
HANOMAG	2889516M1	ACCIAIO	-----	190,0	132,0	1,6	45	INT TH
HANOMAG	2889517M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	205,0	142,0	2,4	10	EXT TH
HANOMAG	2895203M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	188,0	132,0	2,4	62	EXT TH
HANOMAG	2895205M1	ACCIAIO	-----	178,0	119,0	2,3	41	INT TH
HANOMAG	2945140M1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
HANOMAG	2945141M1	ACCIAIO	-----	320,0	268,0	3,0	12	EXT LG
HANOMAG	3232316M1	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,5	88	(91)EX TH
HANOMAG	3232317M1	CARTA	4 PASS	277,0	167,0	4,5	34	INT TH
HANOMAG	3235022M1	ACCIAIO	-----	320,0	268,0	3,0	12	EXT LG
HANOMAG	4401009M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	157,0	102,0	2,4	6	EXT LG
HANOMAG	4914833M1	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,0	88	(91)EX TH
HANOMAG	4914834M1	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,5	88	(91)EX TH
HANOMAG	4918798M1	CARTA	4 PASS	277,0	167,0	4,5	34	INT TH
HANOMAG	4919530M1	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,0	88	(91)EX TH
HANOMAG	?	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,5	88	(91)EX TH
HANOMAG	4917909M1	CARTA	2 PASS	340,0	206,0	5,5	42	INT TH
HANOMAG	4919631M1	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	5,0	91	EXT TH
HANOMAG	4919632M1	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	4,5	91	EXT TH
HANOMAG	4919633M1	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	5,5	91	EXT TH
HITACHI	0308633	CARTA	2 PASS	215,0	168,4	2,9	54	INT TH
HITACHI	0311323	ACCIAIO	-----	169,5	138,0	3,0	4	EXT LG
HITACHI	0311324	CARTA	2 PASS	155,5	128,3	3,6	28	(33)IN TH
HITACHI	0365332	ELASTOMERICO	RADIAL	180,0	145,0	4,0	56	(60)IN TH
HITACHI	0365333	ACCIAIO	-----	188,5	158,0	1,5	12	EXT LG
HITACHI	0365428	CARTA	2 PASS	190,0	156,0	4,2	60	(64)IN TH
HITACHI	0365429	ACCIAIO	-----	199,5	169,0	1,5	12	EXT LG
HITACHI	0444211	CARTA	2 PASS	127,0	102,0	2,6	28	(34)IN TH
HITACHI	0444212	ACCIAIO	-----	141,0	112,0	1,5	4	EXT LG
HITACHI	0667620	CARTA	WAFFLE	166,0	136,0	1,8	38	(45)IN TH
HITACHI	0667621	ACCIAIO	-----	175,0	146,0	1,4	12	EXT LG
HITACHI	2056132	CARTA	WAFFLE	344,0	122,5	6,2	33	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
HITACHI	3032432	ACCIAIO	-----	162,0	132,0	1,8	63	EX TH
HITACHI	3036156	ACCIAIO	-----	74,0	49,4	1,9	20	(28)EX TH
HITACHI	3036157	CARTA	2 PASS	67,8	35,4	3,2	12	(14)IN TH
HITACHI	3037401	CARTA	-----	156,0	115,0	3,3	29	(46)IN TH
HITACHI	3064191	ACCIAIO	-----	94,2	70,4	1,8	32	(36)EX TH
HITACHI	3064192	CARTA	2 PASS	88,3	35,3	3,3	14	INT TH
HITACHI	3070674	CARTA	2 PASS	67,8	35,4	3,2	12	(14)IN TH
HITACHI	3070675	ACCIAIO	-----	74,0	49,4	1,9	20	(28)EX TH
HITACHI	3502034	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	245,0	190,0	2,9	76	INT TH
HITACHI	?	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	216,0	145,7	4,0	50	INT TH
HITACHI	?	ACCIAIO	-----	232,3	166,0	3,2	76	(88)EX TH
HURTH	TBA	ACCIAIO	-----	149,0	80,0	2,7	1	EXT SL
HURTH	TBA	CARTA	2 PASS	143,0	34,0	4,8	19	INT TH
HURTH	112.07.006.01	ACCIAIO	-----	216,9	144,0	2,7	3	EXT LG
HURTH	112.07.610.02	CARTA	SUNBURST	201,0	40,5	4,9	16	INT TH
HURTH	112.07.610.04	CARTA	SUNBURST	201,0	40,5	4,9	16	INT TH
HURTH	113.07.610.01	CARTA	WAFFLE	253,0	69,0	6,1	24	INT TH
HURTH	154.07.001.01	ACCIAIO	-----	268,0	176,0	4,5	3	EXT LG
HURTH	154.07.610.06	CARTA	WAFFLE	253,0	160,0	6,1	28	(32)IN TH
HURTH	171.07.002.03	ACCIAIO	-----	180,0	111,0	2,7	3	EXT LG
HURTH	171.07.610.033	CARTA	2 PASS	152,0	34,0	4,8	19	INT TH
HURTH	734.07.004.013	ACCIAIO	-----	220,0	145,5	2,7	6	EXT LG
HURTH	734.07.004.02	ACCIAIO	-----	220,0	145,5	2,7	6	EXT LG
HURTH	734.07.610.013	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	202,9	40,4	4,9	16	INT TH
HURTH	734.07.610.04	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	202,9	40,4	4,9	16	INT TH
HURTH	734.07.610.22	CARTA	SUNBURST	201,0	40,5	4,9	16	INT TH
HURTH	738.07.005.013	ACCIAIO	-----	201,7	129,5	2,7	3	EXT SL
HURTH	738.07.005.03	ACCIAIO	-----	201,7	129,5	2,7	3	EXT SL
HURTH	738.07.005.04	ACCIAIO	-----	201,7	129,5	2,7	3	EXT SL
HURTH	738.07.072.02	ACCIAIO	-----	199,0	130,0	2,6	6	EXT LG
HURTH	738.07.610.013	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,8	34,3	4,8	19	INT TH
HURTH	738.07.610.06	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,8	34,3	4,8	19	INT TH
HURTH	738.07.610.042	CARTA	2 PASS	178,0	34,0	4,8	19	IN TH
HYSTER	77806	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	190,8	147,3	3,0	59	INT TH
HYSTER	77808	ACCIAIO	-----	214,9	155,7	1,8	3	EXT LG
HYSTER	77885	ACCIAIO	END PLATE	139,2	98,2	8,3	54	EXT TH
HYSTER	77888	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
HYSTER	77889	ACCIAIO	END PLATE	139,2	98,2	8,7	54	EXT TH
HYSTER	77898	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
HYSTER	78803	ACCIAIO	-----	304,8	212,6	2,5	12	EXT LG
HYSTER	78804	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	269,7	197,1	3,5	64	INT TH
HYSTER	95471	ACCIAIO	-----	254,0	163,2	2,1	40	INT TH
HYSTER	96464	ACCIAIO	-----	215,9	153,9	2,0	50	INT TH
HYSTER	96465	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	227,8	165,1	3,2	72	(88)EX TH
HYSTER	106375	ACCIAIO	DISHED	138,9	98,0	1,8	50	(54)EX TH
HYSTER	109604	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
HYSTER	113486	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	168,9	78,5	3,3	20	INT TH
HYSTER	114254	ACCIAIO	-----	191,3	117,3	2,0	20	(28)EX TH
HYSTER	119729	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	168,9	78,5	3,3	20	INT TH
HYSTER	119751	ACCIAIO	-----	191,3	117,3	2,0	20	(28)EX TH
HYSTER	131923	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	265,4	177,8	3,2	103	EXT TH
HYSTER	133917	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	227,8	165,1	3,2	72	(88)EX TH
HYSTER	148895	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	168,9	78,5	3,3	20	INT TH
HYSTER	175198	GRAFITE	SUNBURST	269,7	197,1	3,5	64	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
HYSTER	180287	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	269,7	197,1	3,5	64	INT TH
HYSTER	234215	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
HYSTER	239198	ACCIAIO	-----	203,2	138,7	2,3	56	INT TH
HYSTER	261542	ACCIAIO	-----	215,9	153,9	2,0	50	INT TH
HYSTER	261544	CARTA	2 PASS	227,8	165,1	3,2	72	(88)EX TH
HYSTER	264062	ACCIAIO	-----	254,0	163,3	2,1	40	INT TH
HYSTER	282726	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	269,7	197,1	3,5	64	INT TH
HYSTER	292989	ACCIAIO	-----	304,8	212,6	2,5	12	EXT LG
HYSTER	292990	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	269,7	197,1	3,5	64	INT TH
HYSTER	298025	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	269,7	197,1	3,5	64	INT TH
HYSTER	299646	CARTA	2 PASS	148,6	107,7	1,8	52	INT TH
HYSTER	311246	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	269,7	197,1	3,5	64	INT TH
HYSTER	319516	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	3,0	54	EXT TH
HYSTER	319596	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	3,0	54	EXT TH
HYSTER	319597	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
HYSTER	328154	CARTA	2 PASS	269,7	197,1	3,5	64	INT TH
HYSTER	328714	CARTA	2 PASS	186,9	136,9	3,2	48	EXT TH
HYSTER	328715	CARTA	2 PASS	227,8	165,1	3,2	72	(88)EX TH
HYSTER	328716	CARTA	2 PASS	265,4	177,8	3,2	87	EXT TH
HYSTER	330619	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
HYSTER	330620	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
HYSTER	334409	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
HYSTER	334417	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	3,0	54	EXT TH
HYSTER	334442	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	9,0	54	EXT TH
HYSTER	338573	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
HYSTER	346796	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
HYSTER	382263	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
HYSTER	449273	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
HYSTER	449461	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,3	45	INT TH
HYSTER	878364	ACCIAIO	DISHED	138,9	98,0	1,8	50	(54)EX TH
HYSTER	1311645	CARTA	2 PASS	133,3	92,6	2,4	45	INT TH
HYSTER	1311652	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,3	45	INT TH
HYSTER	1311653	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
HYSTER	1311662	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,3	45	INT TH
HYSTER	1387235	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	2,5	54	EXT TH
HYSTER	1394881	ACCIAIO	-----	138,8	98,8	6,3	54	EXT TH
HYSTER	1469300	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
HYSTER	1469301	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,5	45	INT TH
HYSTER	1538176	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
HYSTER	FM4983KIT	CARTA	WAFFLE	133,6	77,0	3,0	38	INT TH
HYSTER	FM4983KIT	ACCIAIO	-----	143,0	87,5	2,3	34	EXT TH
HYSTER	FM4983KIT	ACCIAIO	DISHED	143,0	87,5	2,7	34	EXT TH
HYSTER	1556964	CARTA	WAFFLE	133,3	92,8	2,6	45	INT TH
HYSTER	1556965	ACCIAIO	-----	139,0	99,0	2,0	54	EXT TH
HYSTER	3026084	CARTA	2 PASS	196,9	138,0	2,8	44	INT TH
HYSTER	3045537	ACCIAIO	-----	161,3	114,3	1,8	8	EXT LG
HYSTER	3045538	CARTA	2 PASS	149,4	107,7	2,6	42	INT TH
HYSTER	3045763	ACCIAIO	-----	155,7	115,8	1,7	4	EXT LG
HYSTER	3045763	ACCIAIO	-----	155,6	115,9	1,7	40	INT TH
HYSTER	3046971	ACCIAIO	DISHED	136,4	88,1	1,2	8	EXT LG
HYSTER	3053215	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
HYSTER	3053354	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
HYSTER	3068473	ACCIAIO	-----	205,5	145,4	3,5	43	(64)EX TH
HYSTER	3132279	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	147,3	90,5	3,0	47	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
HYSTER	3258154	CARTA	2 PASS	269,7	197,1	3,5	64	INT TH
HYUNDAI	3146363	CARTA	2 PASS	298,0	215,0	4,5	72	INT TH
HYUNDAI	3146743	CARTA	2 PASS	325,0	224,0	4,5	54	INT TH
HYUNDAI	3146763	CARTA	3 PASS	360,0	237,0	4,5	57	INT TH
HYUNDAI	3146793	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	3,9	75	EXT TH
HYUNDAI	3146803	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	4,5	75	EXT TH
HYUNDAI	3146813	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	5,0	75	EXT TH
HYUNDAI	3146823	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	3,9	75	EXT TH
HYUNDAI	3146833	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	4,5	75	EXT TH
HYUNDAI	3146843	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	5,0	75	EXT TH
HYUNDAI	3146853	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	3,9	75	EXT TH
HYUNDAI	3146863	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	4,5	75	EXT TH
HYUNDAI	3146873	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	5,0	75	EXT TH
HYUNDAI	3154543	ACCIAIO	-----	315,0	226,0	4,3	75	EXT TH
HYUNDAI	3200513	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	4,2	75	EXT TH
HYUNDAI	3200523	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	4,3	75	EXT TH
HYUNDAI	3243233	CARTA	3 PASS	360,0	237,0	4,5	57	INT TH
HYUNDAI	680900050	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	164,1	103,1	2,8	76	EXT TH
HYUNDAI	680900060	ACCIAIO	-----	152,4	82,3	1,6	40	INT TH
HYUNDAI	81F6-31130	ACCIAIO	-----	152,6	87,0	2,0	8	EXT LG
HYUNDAI	81F6-31140	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	2,8	38	INT TH
HYUNDAI	81F7-34180	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
HYUNDAI	81F7-34190	ACCIAIO	-----	134,4	81,0	1,6	8	EXT LG
HYUNDAI	XKBQ-00237	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	3,3	75	EXT TH
HYUNDAI	XKBQ-00238	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	3,5	75	EXT TH
HYUNDAI	XKBQ-00239	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	3,8	75	EXT TH
HYUNDAI	XKBQ-00286	CARTA	2 PASS	325,0	224,0	4,5	54	INT TH
HYUNDAI	XKBQ-00372	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	5,0	75	EXT TH
HYUNDAI	XKBQ-00373	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	5,0	75	EXT TH
HYUNDAI	ZTAJ-00022	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	164,1	103,1	2,8	76	EXT TH
HYUNDAI	ZTAJ-00023	ACCIAIO	-----	152,4	82,3	1,6	40	INT TH
INTERNATIONAL	72330	SINTERIZZATO BRONZO	240 RADIAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
INTERNATIONAL	72372	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	190,8	147,3	3,0	59	INT TH
INTERNATIONAL	100049A1	ACCIAIO	-----	455,0	342,0	4,0	142	EXT TH
INTERNATIONAL	100050A1	CARTA	3 PASS	437,9	325,1	5,3	104	INT TH
INTERNATIONAL	103310A1	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
INTERNATIONAL	103310A1	ACCIAIO	HARDENED	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
INTERNATIONAL	114622C1	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
INTERNATIONAL	114622C1	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
INTERNATIONAL	119336A1	Mo	SPR/WAG	117,5	62,6	2,6	46	(50)IN TH
INTERNATIONAL	119430A1	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,5	88	(91)EX TH
INTERNATIONAL	119431A1	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,0	88	(91)EX TH
INTERNATIONAL	119433A1	CARTA	4 PASS	277,0	167,0	4,5	34	INT TH
INTERNATIONAL	125504H1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	146,1	78,5	1,6	32	INT TH
INTERNATIONAL	125505H1	ACCIAIO	-----	174,5	85,6	1,8	12	EXT SL
INTERNATIONAL	129529H1	ACCIAIO	-----	174,5	85,6	1,8	12	EXT SL
INTERNATIONAL	148962A1	CARTA	SUNBURST	201,0	40,5	4,9	16	INT TH
INTERNATIONAL	148963A1	ACCIAIO	-----	220,0	145,5	2,7	6	EXT LG
INTERNATIONAL	149584	CARTA	2 PASS	148,6	107,7	1,8	52	INT TH
INTERNATIONAL	149585	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
INTERNATIONAL	156320H1	ACCIAIO	-----	210,8	152,4	2,1	8	EXT LG
INTERNATIONAL	157021H1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	198,1	140,5	2,5	34	INT TH
INTERNATIONAL	181158A1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,0	93,0	1,8	45	INT TH
INTERNATIONAL	181159A1	ACCIAIO	-----	151,0	98,0	2,5	6	EXT LG

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
INTERNATIONAL	187109H1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
INTERNATIONAL	188828H1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	243,8	204,2	6,3	4	INT TH
INTERNATIONAL	190462A1	CARTA	2 PASS	223,0	71,0	4,9	36	INT TH
INTERNATIONAL	195409H1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	73	INT TH
INTERNATIONAL	196073A1	CARTA	2 PASS	223,0	71,0	4,9	36	INT TH
INTERNATIONAL	196625H1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	246,1	178,1	4,9	72	INT TH
INTERNATIONAL	196680H1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	292,1	213,9	5,1	52	INT TH
INTERNATIONAL	215737H1	ACCIAIO	-----	174,5	112,8	1,8	12	EXT SL
INTERNATIONAL	219179H1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	146,1	104,9	1,7	34	INT TH
INTERNATIONAL	220025H1	ACCIAIO	-----	174,5	112,8	1,8	12	EXT SL
INTERNATIONAL	237017A1	GRAFITE	SUNBURST	272,0	71,1	4,9	36	INT TH
INTERNATIONAL	237021A1	CARTA	2 PASS	223,0	71,0	4,9	36	INT TH
INTERNATIONAL	237022A1	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	10,8	32	(64)EX TH
INTERNATIONAL	237023A1	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	9,0	32	(64)EX TH
INTERNATIONAL	237024A1	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	9,0	32	(64)EX TH
INTERNATIONAL	245297A1	CARTA	2 PASS	127,1	82,2	2,5	40	INT TH
INTERNATIONAL	259492C1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	246,1	178,1	4,9	72	INT TH
INTERNATIONAL	291578A1	CARTA	2 PASS/PLAIN	139,0	99,0	2,0	54	EXT TH
INTERNATIONAL	291579A1	CARTA	2 PASS	139,0	99,0	2,7	54	EXT TH
INTERNATIONAL	291580A1	ACCIAIO	-----	133,0	92,7	2,0	45	INT TH
INTERNATIONAL	308029A1	ACCIAIO	-----	230,0	151,0	9,0	64	EXT TH
INTERNATIONAL	308030A1	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	5,0	64	EXT TH
INTERNATIONAL	310519A1	ACCIAIO	-----	146,0	97,0	10,2	6	EXT LG
INTERNATIONAL	313807R1	ACCIAIO	-----	387,4	321,8	5,0	30	(90)EX TH
INTERNATIONAL	324240R1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
INTERNATIONAL	324241R1	ACCIAIO	-----	142,5	99,1	1,6	8	EXT LG
INTERNATIONAL	324452R1	ACCIAIO	RUBBER PINS	244,0	173,0	3,2	8	EXT LG
INTERNATIONAL	324452R1	ACCIAIO	-----	244,0	173,0	3,2	8	EXT LG
INTERNATIONAL	324456R1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	228,9	162,0	3,0	39	INT TH
INTERNATIONAL	324456R1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	228,9	162,0	3,0	39	INT TH
INTERNATIONAL	324483R1	ACCIAIO	-----	210,8	152,4	2,1	8	EXT LG
INTERNATIONAL	327173R1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	168,1	119,1	2,5	29	INT TH
INTERNATIONAL	327174R1	ACCIAIO	-----	180,1	129,5	2,1	8	EXT LG
INTERNATIONAL	331388A1	ACCIAIO	-----	150,9	102,5	2,5	42	INT TH
INTERNATIONAL	331893A1	CARTA	RADIAL	177,4	111,5	1,9	34	EXT TH
INTERNATIONAL	331894A1	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL	177,4	111,5	2,5	34	EXT TH
INTERNATIONAL	331895A1	ACCIAIO	-----	167,8	102,5	2,5	42	INT TH
INTERNATIONAL	331896A1	CARTA	RADIAL	158,8	111,5	1,9	44	EXT TH
INTERNATIONAL	331897A1	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL	158,8	111,5	2,5	44	EXT TH
INTERNATIONAL	336319R1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	239,8	171,6	3,5	93	EXT TH
INTERNATIONAL	336822R1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	214,6	151,6	3,1	100	EXT TH
INTERNATIONAL	336823R1	ACCIAIO	DISHED	203,2	138,4	2,3	56	INT TH
INTERNATIONAL	351175A1	CARTA	3 PASS	301,0	54,0	6,3	16	INT TH
INTERNATIONAL	351175A2	CARTA A BASE GRAFITE	3 PASS	301,0	54,0	6,3	16	INT TH
INTERNATIONAL	357534A1	CARTA	4 PASS/WAG	437,9	325,1	5,0	104	INT TH
INTERNATIONAL	384322A1	CARTA	WAF/WAG	345,0	252,1	4,7	64	INT TH
INTERNATIONAL	384323A1	ACCIAIO	-----	372,5	262,5	4,0	20	EXT LG
INTERNATIONAL	399734R1	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
INTERNATIONAL	399734R1	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
INTERNATIONAL	399736R3	ACCIAIO	-----	258,8	185,7	6,7	3	INT LG
INTERNATIONAL	452160A1	GRAFITE	SUNBURST	215,0	36,0	10,0	13	INT TH
INTERNATIONAL	473032C1	CARTA	2 PASS	319,0	259,3	3,8	62	INT TH
INTERNATIONAL	533804R1	CARTA	2 PASS	125,5	93,2	2,1	45	INT TH
INTERNATIONAL	615559C1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	253,7	187,5	3,9	60	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
INTERNATIONAL	615840C1	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	73	INT TH
INTERNATIONAL	615911C1	GRAFITE	SUNBURST	371,3	303,0	5,2	72	INT TH
INTERNATIONAL	619200C1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	228,9	162,0	3,0	39	INT TH
INTERNATIONAL	619200C1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	228,9	162,0	3,0	39	INT TH
INTERNATIONAL	625615C1	GRAFITE	SUNBURST	253,7	187,5	3,9	60	INT TH
INTERNATIONAL	630047C1	ACCIAIO	-----	228,6	158,7	2,6	64	INT TH
INTERNATIONAL	630281C1	ACCIAIO	DISHED	203,2	138,7	2,3	56	INT TH
INTERNATIONAL	630515C2	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
INTERNATIONAL	630516C2	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
INTERNATIONAL	634490C2	CARTA	SUNBURST	214,6	151,4	3,2	100	EXT TH
INTERNATIONAL	634534C1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
INTERNATIONAL	634535C1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	168,1	119,3	2,5	29	INT TH
INTERNATIONAL	634536C1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	198,1	140,5	2,5	34	INT TH
INTERNATIONAL	634558C1	CARTA	WAFFLE	239,8	171,6	3,6	93	EXT TH
INTERNATIONAL	654594C3	GRAFITE	SUNBURST	198,1	140,5	2,5	34	INT TH
INTERNATIONAL	658354C2	GRAFITE	SUNBURST	266,7	187,2	2,8	45	INT TH
INTERNATIONAL	FM1251 MATE	ACCIAIO	-----	282,0	200,0	3,2	8	EXT LG
INTERNATIONAL	658451C1	ACCIAIO	-----	330,0	240,0	2,4	8	EXT LG
INTERNATIONAL	659592C1	ACCIAIO	-----	276,0	200,7	2,3	54	EXT TH
INTERNATIONAL	659611C1	ACCIAIO	-----	210,1	152,4	2,1	41	EXT TH
INTERNATIONAL	659746C3	GRAFITE	SUNBURST	420,9	323,9	4,3	52	INT TH
INTERNATIONAL	659761C2	GRAFITE	SUNBURST	316,0	222,3	4,3	36	INT TH
INTERNATIONAL	659819C1	ACCIAIO	-----	438,2	342,9	2,3	6	EXT LG
INTERNATIONAL	702874C1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	198,1	140,5	2,5	34	INT TH
INTERNATIONAL	702959C1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
INTERNATIONAL	702962C1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	168,1	119,1	2,5	29	INT TH
INTERNATIONAL	705105C2	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	228,9	162,0	3,0	39	INT TH
INTERNATIONAL	705105C2	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	228,9	162,0	3,0	39	INT TH
INTERNATIONAL	709527C1	ACCIAIO	-----	198,2	133,4	2,3	6	EXT LG
INTERNATIONAL	709804C1	ACCIAIO	-----	438,2	342,9	2,3	6	EXT LG
INTERNATIONAL	709807C91	ACCIAIO	-----	438,2	342,9	2,3	6	EXT LG
INTERNATIONAL	709808C91	ACCIAIO	RUBBER PINS	329,0	240,0	2,4	8	EXT LG
INTERNATIONAL	716929C2	CARTA	3 PASS	316,0	222,5	4,3	36	INT TH
INTERNATIONAL	730858C1	CARTA A BASE GRAFITE	SUNBURST	228,1	161,8	2,8	39	INT TH
INTERNATIONAL	730963C1	CARTA A BASE GRAFITE	SUNBURST	316,0	222,5	2,8	36	INT TH
INTERNATIONAL	886934C1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	146,1	104,9	1,7	34	INT TH
INTERNATIONAL	886938C1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	146,1	78,5	1,6	32	INT TH
INTERNATIONAL	892887C1	ACCIAIO	-----	174,5	112,8	1,8	12	EXT SL
INTERNATIONAL	893515C1	ACCIAIO	-----	174,5	112,8	1,8	12	EXT SL
INTERNATIONAL	894083H1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	145,0	78,5	2,0	32	INT TH
INTERNATIONAL	922539C1	ACCIAIO	-----	181,6	85,6	1,7	85	EXT TH
INTERNATIONAL	922541C1	CARTA	2 PASS	167,6	78,7	1,8	32	INT TH
INTERNATIONAL	922549C1	ACCIAIO	-----	181,4	112,8	1,7	85	EXT TH
INTERNATIONAL	922551C1	CARTA	2 PASS	167,6	104,6	1,8	34	INT TH
INTERNATIONAL	924109C1	ACCIAIO	RUBBER PINS	244,0	173,0	3,2	8	EXT LG
INTERNATIONAL	970696C2	ACCIAIO	-----	174,5	112,8	1,8	12	EXT SL
INTERNATIONAL	970697C2	ACCIAIO	-----	174,5	112,8	1,8	12	EXT SL
INTERNATIONAL	984439C1	ACCIAIO	-----	258,8	185,7	6,7	3	INT LG
INTERNATIONAL	1027256C1	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
INTERNATIONAL	1027256C1	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
INTERNATIONAL	1202654H1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
INTERNATIONAL	1202655H1	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	1,5	35	INT TH
INTERNATIONAL	1202656H1	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	2,0	35	INT TH
INTERNATIONAL	1202657H1	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	2,5	35	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
INTERNATIONAL	1202681H1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
INTERNATIONAL	1202682H1	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,0	29	INT TH
INTERNATIONAL	1202683H1	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,5	29	INT TH
INTERNATIONAL	1202684H1	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	1,5	29	INT TH
INTERNATIONAL	1209800H1	CARTA	2 PASS	183,9	119,4	3,9	29	INT TH
INTERNATIONAL	1222489C1	ACCIAIO	RUBBER PINS	437,0	343,0	2,4	6	EXT LG
INTERNATIONAL	1222489H91	ACCIAIO	-----	438,2	342,9	2,3	6	EXT LG
INTERNATIONAL	1230637H1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	100,0	68,2	1,6	34	INT TH
INTERNATIONAL	1244205H1	CARTA	2 PASS	148,6	107,7	2,7	50	(52) IN TH
INTERNATIONAL	1244205H1	CARTA	2 PASS	148,6	107,7	2,7	50	(52) IN TH
INTERNATIONAL	1260006H1	ACCIAIO	HARDENED	247,0	173,0	2,4	8	EXT LG
INTERNATIONAL	1260007H1	ACCIAIO	HARDENED	247,0	173,0	2,4	8	EXT LG
INTERNATIONAL	1263329H1	SINTERIZZATO BRONZO	SUN/WAG	179,0	103,0	3,5	35	INT TH
INTERNATIONAL	1263329H1	CARTA	3 PASS	179,0	103,0	3,5	35	INT TH
INTERNATIONAL	1276803H1	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	3,0	67	(70)EX TH
INTERNATIONAL	1276804H1	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	2,5	67	(70)EX TH
INTERNATIONAL	1342285C1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	203,2	57,2	4,7	19	INT TH
INTERNATIONAL	1345726C1	ORGANICO	2 PASS	143,0	63,5	6,3	16	INT TH
INTERNATIONAL	3135827R1	ACCIAIO	-----	155,6	79,4	2,0	20	INT TH
INTERNATIONAL	3136997R91	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	181,5	120,3	2,5	12	EXT SL
INTERNATIONAL	3145546R91	CARTA	2 PASS	226,7	48,3	8,9	10	INT TH
INTERNATIONAL	3145546R92	CARTA	2 PASS	226,7	48,3	8,9	10	INT TH
INTERNATIONAL	3220450R91	CARTA	2 PASS	255,4	48,3	8,9	10	INT TH
INTERNATIONAL	3220450R92	CARTA	2 PASS	255,4	48,3	8,9	10	INT TH
INTERNATIONAL	3220450R94	CARTA	2 PASS	255,4	48,3	8,9	10	INT TH
INTERNATIONAL	3376410R1	ACCIAIO	-----	108,2	76,2	1,2	24	EXT TH
JOHN DEERE	AL29645	CARTA	3 PASS	305,6	45,5	7,2	12	INT TH
JOHN DEERE	AL30095	CARTA	3 PASS	306,0	57,6	10,1	15	INT TH
JOHN DEERE	AL38234	CARTA	3 PASS	305,6	45,5	7,2	12	INT TH
JOHN DEERE	AL38235	CARTA	3 PASS	306,0	57,6	10,1	15	INT TH
JOHN DEERE	AL38236	CARTA	3 PASS	306,0	45,5	10,1	12	INT TH
JOHN DEERE	AL38238	CARTA	2 PASS	191,9	152,3	2,3	6	INT LG
JOHN DEERE	AL38239	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,5	45	INT TH
JOHN DEERE	AL38240	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
JOHN DEERE	AL55075	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	110,0	28,0	6,0	19	INT TH
JOHN DEERE	AL65871	CARTA	3 PASS	305,8	55,1	4,8	15	INT TH
JOHN DEERE	AL65872	CARTA	3 PASS	305,8	42,9	4,8	12	INT TH
JOHN DEERE	AL66796	CARTA	3 PASS	305,8	42,9	4,8	12	INT TH
JOHN DEERE	AL66797	CARTA	3 PASS	305,8	42,9	4,8	12	INT TH
JOHN DEERE	AL68096	CARTA	3 PASS	306,0	45,5	10,1	12	INT TH
JOHN DEERE	AL68507	CARTA	3 PASS	305,8	42,9	4,8	12	INT TH
JOHN DEERE	AL68508	CARTA	3 PASS	305,8	42,9	4,8	12	INT TH
JOHN DEERE	AL69559	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,1	92,7	2,5	45	INT TH
JOHN DEERE	AL69560	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
JOHN DEERE	AL75434	CARTA	3 PASS	313,0	43,4	4,8	14	INT TH
JOHN DEERE	AL111498	CARTA	3 PASS	313,0	43,4	4,8	14	INT TH
JOHN DEERE	AL112982	CARTA	3 PASS	313,0	43,4	6,0	14	INT TH
JOHN DEERE	AL159761	CARTA	3 PASS	313,0	43,4	4,8	14	INT TH
JOHN DEERE	AL159762	CARTA	3 PASS	313,0	43,4	6,0	14	INT TH
JOHN DEERE	AL171954	CARTA	3 PASS	313,0	43,4	4,8	14	INT TH
JOHN DEERE	AR39128	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
JOHN DEERE	AR69611	CARTA	WAFFLE	177,8	112,6	2,9	54	INT TH
JOHN DEERE	AR71561	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,9	45	INT TH
JOHN DEERE	AR78361	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,5	45	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
JOHN DEERE	AR87422	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,8	112,6	2,9	54	INT TH
JOHN DEERE	AR94515	CARTA	2 PASS	196,0	130,0	3,5	42	INT TH
JOHN DEERE	AR94516	CARTA	WAFFLE	177,8	112,6	2,9	54	INT TH
JOHN DEERE	AR108105	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
JOHN DEERE	AT22034	CARTA	3 PASS	306,0	45,5	10,1	12	INT TH
JOHN DEERE	AT26632	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
JOHN DEERE	AT63106	GRAFITE	SUNBURST	304,8	45,7	9,7	12	INT TH
JOHN DEERE	AT100837	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	190,8	147,3	3,0	59	INT TH
JOHN DEERE	AT101001	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
JOHN DEERE	AT179473	CARTA	WAFFLE/WAVE D	119,7	79,0	1,6	40	INT TH
JOHN DEERE	AZ40478	CARTA	3 PASS	306,0	45,5	10,1	12	INT TH
JOHN DEERE	DJ13290	CARTA	3 PASS	305,8	55,4	5,9	15	INT TH
JOHN DEERE	DJ13291	CARTA	3 PASS	305,8	42,9	5,9	12	INT TH
JOHN DEERE	F045019	ACCIAIO	-----	170,5	110,0	2,5	2	EXT LG
JOHN DEERE	F056912	GRAFITE	SUNBURST	169,0	45,1	4,8	24	INT TH
JOHN DEERE	L33125	ACCIAIO	-----	120,4	86,0	2,9	3	EXT LG
JOHN DEERE	L33163	ACCIAIO	SINEWAVED	196,0	168,0	2,3	6	EXT LG
JOHN DEERE	L33497	ACCIAIO	-----	321,9	212,1	6,0	4	EXT LG
JOHN DEERE	L55004	ACCIAIO	-----	321,9	220,0	14,0	4	EXT LG
JOHN DEERE	R31404R	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,8	112,6	2,9	54	INT TH
JOHN DEERE	R39259	ACCIAIO	-----	142,0	99,1	1,6	6	EXT LG
JOHN DEERE	R39325	ACCIAIO	-----	197,2	120,7	2,3	6	EXT LG
JOHN DEERE	R64197	ACCIAIO	-----	152,0	99,0	1,5	6	EXT LG
JOHN DEERE	R95378	ACCIAIO	-----	330,0	247,0	6,0	4	EXT LG
JOHN DEERE	R95422	ACCIAIO	-----	347,2	247,1	6,0	4	EXT LG
JOHN DEERE	R96805	ACCIAIO	-----	250,8	139,9	7,0	6	EXT LG
JOHN DEERE	R96806	ACCIAIO	-----	277,3	134,9	7,0	6	EXT LG
JOHN DEERE	R209938	ACCIAIO	-----	347,5	238,0	5,0	4	EXT LG
JOHN DEERE	R216291	ACCIAIO	-----	334,0	238,0	3,2	4	EXT LG
JOHN DEERE	R216292	ACCIAIO	-----	334,0	238,0	4,0	4	EXT LG
JOHN DEERE	R216293	ACCIAIO	-----	334,0	238,0	4,0	4	EXT LG
JOHN DEERE	R216294	ACCIAIO	-----	216,0	118,0	3,0	6	EXT LG
JOHN DEERE	R220471	ACCIAIO	-----	218,0	120,0	3,0	6	EXT LG
JOHN DEERE	R271542	ACCIAIO	-----	184,0	134,0	2,0	4	EXT LG
JOHN DEERE	RE23000	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,8	112,6	2,9	54	INT TH
JOHN DEERE	RE23461	CARTA	2 PASS	196,0	130,0	3,5	42	INT TH
JOHN DEERE	RE27995	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,8	112,6	2,9	54	INT TH
JOHN DEERE	RE29816	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,9	45	INT TH
JOHN DEERE	RE34784	CARTA	WAFFLE	292,0	218,5	3,2	87	INT TH
JOHN DEERE	RE34868	CARTA	2 PASS	169,0	124,0	2,8	51	INT TH
JOHN DEERE	RE35512	CARTA	WAFFLE	225,0	125,0	3,6	50	(60)INT TH
JOHN DEERE	RE37011	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
JOHN DEERE	RE47082	CARTA	2 PASS	334,0	57,6	7,7	15	INT TH
JOHN DEERE	RE48092	CARTA	WAFFLE	295,0	240,0	3,1	95	INT TH
JOHN DEERE	RE51687	CARTA	WAFFLE	335,0	60,7	7,7	12	INT TH
JOHN DEERE	RE64006	CARTA	2 PASS	334,0	57,6	7,7	15	INT TH
JOHN DEERE	RE70175	CARTA	2 PASS	334,0	57,6	7,7	15	INT TH
JOHN DEERE	RE151059	CARTA	WAFFLE	292,0	218,5	5,2	87	INT TH
JOHN DEERE	RE160072	CARTA	2 PASS	334,0	57,6	7,7	15	INT TH
JOHN DEERE	RE186966	CARTA	2 PASS	334,0	57,6	7,7	15	INT TH
JOHN DEERE	RE239058	CARTA	WAFFLE	177,8	112,6	2,9	54	INT TH
JOHN DEERE	RE273492	CARTA	WAFFLE	285,0	112,5	3,3	54	INT TH
JOHN DEERE	T15801	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	164,1	103,1	2,8	76	EXT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
JOHN DEERE	T28664	ACCIAIO	-----	142,7	99,1	2,3	10	EXT TH
JOHN DEERE	T31732	ACCIAIO	-----	301,6	206,5	3,2	6	EXT LG
JOHN DEERE	T41472	CARTA	RAD/WAG	276,6	188,7	4,8	38	INT TH
JOHN DEERE	T44804	ACCIAIO	-----	152,4	82,3	1,6	40	INT TH
JOHN DEERE	T44805	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	164,1	103,1	2,8	76	EXT TH
JOHN DEERE	T67544	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	253,5	187,7	3,9	60	INT TH
JOHN DEERE	T82355	CARTA	RAD/WAG	276,6	188,7	4,8	38	INT TH
JOHN DEERE	T100680	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
JOHN DEERE	T100681	ACCIAIO	-----	214,9	155,7	1,8	3	EXT LG
JOHN DEERE	T101003	ACCIAIO	END PLATE	139,2	98,2	8,7	54	EXT TH
JOHN DEERE	T101004	ACCIAIO	END PLATE	139,2	98,2	8,3	54	EXT TH
JOHN DEERE	T140926	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
JOHN DEERE	T158801	ACCIAIO	-----	130,9	86,8	1,8	30	EXT TH
JOHN DEERE	T164626	CARTA	WAFFLE	119,7	79,0	1,6	40	INT TH
JUNGHEINRICH	50439216	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	95,0	47,0	1,8	25	INT TH
KALMAR	922745,000	GRAFITE	WAFFLE	450,0	300,0	5,3	60	INT TH
KALMAR	922746,000	ACCIAIO	-----	462,0	350,0	3,5	72	(90)EX TH
KALMAR	923349,053	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	122,0	72,2	1,5	6	EXT LG
KALMAR	923349,053	ACCIAIO	-----	107,0	62,5	1,5	19	INT TH
KALMAR	923436,078	ACCIAIO	-----	263,5	206,0	2,1	87	EXT TH
KALMAR	923436,0790	CARTA	3 PASS	253,5	193,8	3,6	62	INT TH
KALMAR	923468,019	CARTA	WAFFLE	340,0	206,0	5,5	42	INT TH
KALMAR	923468,019	ACCIAIO	-----	358,0	229,0	5,0	70	EXT TH
KALMAR	923705,013	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	123,7	72,0	1,5	6	EXT LG
KALMAR	923855,024	CARTA	WAFFLE	340,0	206,0	5,5	42	INT TH
KALMAR	923941,053	ACCIAIO	-----	358,0	239,0	5,0	70	EXT TH
KALMAR	923944,149	ACCIAIO	-----	148,3	92,7	2,3	45	INT TH
KALMAR	923944,149	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE	154,0	99,0	2,7	60	EXT TH
KALMAR	924015,028	CARTA	WAFFLE	340,0	221,0	4,1	45	INT TH
KALMAR	801903488	ACCIAIO	-----	455,0	342,0	4,0	142	EXT TH
KALMAR	801903489	CARTA	4 PASS/WAG	437,9	325,1	5,0	104	INT TH
KALMAR	N2219018H	CARTA	3 PASS	435,0	252,0	6,7	63	INT TH
KALMAR	N2220119H	ACCIAIO	-----	453,0	298,0	5,0	12	EXT LG
KATO	KR45H	ACCIAIO	-----	164,3	107,0	2,0	64	EXT TH
KATO	KR45H	CARTA	2 PASS	158,0	95,2	2,7	38	INT TH
KATO	203-21011201	ACCIAIO	-----	180,0	120,0	2,0	70	EXT TH
KATO	203-21012201	CARTA	2 PASS	173,0	110,0	3,0	44	INT TH
KATO	203-21012202	CARTA	2 PASS	173,0	110,0	3,0	44	INT TH
KATO	303-2141 2000	ACCIAIO	-----	164,1	107,2	1,5	64	EXT TH
KATO	303-21413000	CARTA	2 PASS	157,7	95,3	2,3	38	INT TH
KATO	303-2449800	CARTA	2 PASS	100,0	66,0	3,0	33	INT TH
KATO	?	ACCIAIO	-----	111,3	69,4	2,0	4	EXT LG
KAWASAKI	37200-20020	ACCIAIO	-----	283,2	168,5	6,0	4	INT LG
KAWASAKI	37212-20050	ACCIAIO	-----	404,0	255,0	4,9	52	(78)EX TH
KAWASAKI	37212-20210	ACCIAIO	-----	496,0	275,0	5,0	36	(74)EX TH
KAWASAKI	37212-20220	ACCIAIO	-----	496,0	275,0	5,0	38	(74)EX TH
KAWASAKI	37212-20270	ACCIAIO	-----	181,4	112,8	1,7	85	EXT TH
KAWASAKI	37212-20280	ACCIAIO	-----	181,4	112,8	2,3	85	EXT TH
KAWASAKI	37212-20080	ACCIAIO	-----	404,0	255,0	4,9	48	(78)EX TH
KAWASAKI	37212-20110	ACCIAIO	-----	404,0	255,0	4,9	48	(78)EX TH
KAWASAKI	37212-20140	ACCIAIO	-----	304,0	168,0	8,0	4	INT LG
KAWASAKI	37212-20160	ACCIAIO	-----	404,0	255,0	4,9	52	(78)EX TH
KAWASAKI	37212-20170	ACCIAIO	-----	404,0	255,0	4,9	48	(78)EX TH
KAWASAKI	37212-20180	ACCIAIO	-----	404,0	255,0	4,9	48	(78)EX TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
KAWASAKI	37212-20290	ACCIAIO	-----	295,0	225,0	2,7	6	EXT LG
KAWASAKI	37212-20320	ACCIAIO	-----	165,6	100,1	2,0	12	EXT LG
KAWASAKI	37212-20340	ACCIAIO	-----	202,0	133,0	2,5	95	EXT TH
KAWASAKI	37212-20360	ACCIAIO	-----	181,5	116,0	1,8	85	EXT TH
KAWASAKI	37212-60030	ACCIAIO	-----	221,5	135,0	2,3	12	EXT LG
KAWASAKI	37212-60040	ACCIAIO	-----	146,0	90,0	1,8	47	EXT TH
KAWASAKI	37212-60130	ACCIAIO	-----	219,0	144,9	2,3	43	EXT TH
KAWASAKI	37212-60150	ACCIAIO	-----	164,3	107,0	2,0	64	EXT TH
KAWASAKI	37212-60160	ACCIAIO	-----	180,0	120,0	2,0	70	EXT TH
KAWASAKI	37213-20020	CARTA	2 PASS	298,0	56,0	9,3	16	INT TH
KAWASAKI	37213-20160	CARTA	2 PASS	374,6	109,6	7,0	24	INT TH
KAWASAKI	37213-20170	CARTA	2 PASS	400,0	150,0	7,0	32	INT TH
KAWASAKI	37213-20171	CARTA	2 PASS	400,0	150,0	7,0	32	INT TH
KAWASAKI	37213-20180	CARTA	2 PASS	429,3	150,0	7,0	32	INT TH
KAWASAKI	37213-20190	CARTA	2 PASS	375,0	110,0	7,4	24	INT TH
KAWASAKI	37213-20300	CARTA	2 PASS	167,6	104,6	1,8	34	INT TH
KAWASAKI	37213-20330	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	209,5	120,4	3,2	50	INT TH
KAWASAKI	37213-20340	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	238,1	162,3	4,0	56	INT TH
KAWASAKI	37213-20370	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	155,7	87,9	2,6	37	INT TH
KAWASAKI	37213-20410	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	270,0	212,0	3,9	68	INT TH
KAWASAKI	37213-20420	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	209,0	130,3	3,3	54	INT TH
KAWASAKI	37213-20600	CARTA	2 PASS	158,0	95,2	2,7	38	INT TH
KAWASAKI	37213-60020	CARTA	2 PASS	375,0	110,0	7,2	24	INT TH
KAWASAKI	37213-60090	CARTA	2 PASS	278,0	54,0	8,7	16	INT TH
KAWASAKI	37213-60130	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
KAWASAKI	37213-60140	CARTA	WAFFLE	191,9	124,1	3,3	40	INT TH
KAWASAKI	37213-60150	CARTA	WAFFLE	191,9	124,1	3,3	40	INT TH
KAWASAKI	37213-60160	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	2,6	30	INT TH
KAWASAKI	37213-60260	CARTA	2 PASS	278,0	54,0	8,7	16	INT TH
KAWASAKI	37213-60280	CARTA	2 PASS	375,0	110,0	7,4	24	INT TH
KAWASAKI	37213-60340	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	359,7	279,4	4,0	95	INT TH
KAWASAKI	37213-60360	CARTA	2 PASS	158,0	95,2	2,7	38	INT TH
KAWASAKI	37213-60370	CARTA	2 PASS	173,0	110,0	3,0	44	INT TH
KAWASAKI	37213-60380	CARTA	2 PASS	158,0	95,2	2,7	38	INT TH
KAWASAKI	37213-60390	CARTA	2 PASS	158,0	95,2	2,7	38	INT TH
KAWASAKI	37213-60400	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	2,8	38	INT TH
KAWASAKI	37213-60410	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	2,8	38	INT TH
KAWASAKI	37213-60450	CARTA	2 PASS	173,0	110,0	3,0	44	INT TH
KAWASAKI	37213-60460	CARTA	2 PASS	158,0	95,2	2,7	38	INT TH
KAWASAKI	37213-60540	CARTA	2 PASS	400,0	150,0	7,0	32	INT TH
KAWASAKI	37213-60590	CARTA	2 PASS	298,0	56,0	9,3	16	INT TH
KAWASAKI	37213-60630	CARTA	2 PASS	375,0	110,0	7,2	24	INT TH
KAWASAKI	41621-20640	ACCIAIO	-----	304,0	168,0	8,0	4	INT LG
KAWASAKI	52101-01440	CARTA	2 PASS	167,6	104,6	1,8	34	INT TH
KAWASAKI	52101-01450	ACCIAIO	-----	181,4	112,8	2,3	85	EXT TH
KAWASAKI	52101-02290	CARTA	2 PASS	375,0	110,0	7,2	24	INT TH
KAWASAKI	52101-07280	ACCIAIO	-----	181,4	112,8	2,3	85	EXT TH
KAWASAKI	52201-00140	ACCIAIO	-----	181,5	116,0	1,8	85	EXT TH
KAWASAKI	52201-04720	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
KAWASAKI	52201-06390	CARTA	WAFFLE	191,9	124,1	3,3	40	INT TH
KAWASAKI	52201-06400	ACCIAIO	-----	202,0	133,0	2,5	95	EXT TH
KAWASAKI	52201-09150	CARTA	WAFFLE	191,9	124,1	3,3	40	INT TH
KAWASAKI	52301-00540	CARTA	2 PASS	158,0	95,2	2,7	38	INT TH
KAWASAKI	52301-00550	ACCIAIO	-----	164,3	107,0	2,0	64	EXT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
KAWASAKI	52301-04030	ACCIAIO	-----	180,0	120,0	2,0	70	EXT TH
KAWASAKI	602894-104	ACCIAIO	-----	134,4	81,0	1,6	8	EXT LG
KAWASAKI	YS 584 020 262	ACCIAIO	-----	295,0	225,0	2,7	6	EXT LG
KAWASAKI	YS 584 990 840	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	270,0	212,0	3,9	68	INT TH
KAWASAKI	YS 608 040 961	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	300,0	239,0	4,0	77	INT TH
KAWASAKI	YK 1158 310 300	ACCIAIO	-----	165,6	100,1	2,0	12	EXT LG
KAWASAKI	1168 300 900	CARTA	2 PASS	173,8	103,0	2,5	43	INT TH
KAWASAKI	YS 1188 300 400	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	209,5	120,4	3,2	50	INT TH
KAWASAKI	1188 300 510	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	209,5	120,4	3,2	50	INT TH
KAWASAKI	1188 300 800	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	209,5	120,4	3,2	50	INT TH
KAWASAKI	1188 310 200	ACCIAIO	-----	221,5	135,0	2,3	12	EXT LG
KAWASAKI	YK 1188 310 400	ACCIAIO	-----	221,5	135,0	2,3	12	EXT LG
KAWASAKI	YK 1188 310 510	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	209,0	130,3	3,3	54	INT TH
KAWASAKI	YK 1208 300 400	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	238,1	162,3	4,0	56	INT TH
KAWASAKI	1208 300 510	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	238,1	162,3	4,0	56	INT TH
KAWASAKI	YK 1208 310 200	ACCIAIO	-----	247,0	179,0	2,3	12	EXT LG
KESSLER	140-244-047	CARTA	3 PASS	466,0	284,0	5,6	60	INT TH
KESSLER	140-244-069	ACCIAIO	-----	488,0	310,0	3,5	96	EXT TH
KESSLER	507-275-223	ACCIAIO	-----	358,0	229,0	5,0	70	EXT TH
KESSLER	507-275-293	CARTA	WAFFLE	340,0	206,0	5,5	42	INT TH
KESSLER	507-275-303	ACCIAIO	-----	488,0	310,0	6,0	96	EXT TH
KESSLER	507-275-343	CARTA	3 PASS	466,0	284,0	5,6	60	INT TH
KESSLER	507-275-673	CARTA	WAFFLE	340,0	206,0	5,5	42	INT TH
KESSLER	507-275-723	CARTA	3 PASS	466,0	284,0	5,6	60	INT TH
KESSLER	507-275-773	ACCIAIO	-----	488,0	310,0	4,0	96	EXT TH
KESSLER	507-275-773b	ACCIAIO	-----	488,0	310,0	3,5	96	EXT TH
KESSLER	507-275-843	CARTA	WAFFLE	340,0	206,0	5,5	42	INT TH
KESSLER	507-275-913	CARTA	WAFFLE	340,0	221,0	4,1	45	INT TH
KESSLER	507-275-923	ACCIAIO	-----	358,0	239,0	5,0	70	EXT TH
KOBELCO	0335-01075-1	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
KOBELCO	0611-01008-0	ACCIAIO	-----	181,5	116,0	1,8	85	EXT TH
KOBELCO	0612-01044-0	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
KOBELCO	0614-30279-0	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
KOBELCO	0616-30073-0	ACCIAIO	-----	131,2	99,0	1,8	61	EXT TH
KOBELCO	0616-30074-0	CARTA	2 PASS	125,5	93,3	2,1	45	INT TH
KOBELCO	37212-20270	ACCIAIO	-----	181,4	112,8	1,7	85	EXT TH
KOBELCO	37212-20280	ACCIAIO	-----	181,4	112,8	2,3	85	EXT TH
KOBELCO	37213-20370	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	155,7	87,9	2,6	37	INT TH
KOBELCO	37213-20410	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	270,0	212,0	3,9	68	INT TH
KOBELCO	52101-01450	ACCIAIO	-----	181,4	112,8	2,3	85	EXT TH
KOBELCO	24100U110S11	CARTA	2 PASS	154,7	95,0	3,7	38	INT TH
KOBELCO	2415P237	ACCIAIO	-----	161,0	103,0	2,3	8	EXT SL
KOBELCO	2415R156	CARTA	2 PASS	134,8	94,9	2,2	51	INT TH
KOBELCO	2415U137S1	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
KOBELCO	2415U154S5	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
KOBELCO	2441U783S5	CARTA	2 PASS	178,5	148,5	2,6	62	INT TH
KOBELCO	2441U783S7	ACCIAIO	-----	193,0	162,0	2,0	6	EXT LG
KOBELCO	2441U785S742	CARTA	2 PASS	180,0	145,0	4,0	56	(60)IN TH
KOBELCO	2441U785S743	ACCIAIO	-----	188,5	158,0	1,5	12	EXT LG
KOBELCO	2453U262S15	ACCIAIO	-----	181,5	116,0	1,8	85	EXT TH
KOBELCO	2453U297S10	ACCIAIO	-----	131,2	99,0	1,8	61	EXT TH
KOBELCO	2453U297S11	CARTA	2 PASS	125,5	93,3	2,1	45	INT TH
KOBELCO	VB0335-01075-1	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
KOBELCO	VB0611-01008-0	ACCIAIO	-----	181,5	116,0	1,8	85	EXT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
KOBELCO	VB0612-01044-0	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
KOBELCO	VB0614-30192-0	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
KOBELCO	VB0614-30279-0	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
KOBELCO	VB0616-30073-0	ACCIAIO	-----	131,2	99,0	1,8	61	EXT TH
KOBELCO	VB0616-30074-0	CARTA	2 PASS	125,5	93,3	2,1	45	INT TH
KOMATSU	103-15-32711	CARTA	2 PASS	180,0	138,5	2,0	37	INT TH
KOMATSU	103-22-31310	ORGANICO	-----	202,0	147,0	6,0	66	EXT TH
KOMATSU	104-22-33321	ORGANICO	-----	202,0	147,0	6,0	66	EXT TH
KOMATSU	10E-22-21320	ACCIAIO	-----	190,0	132,0	2,0	46	INT TH
KOMATSU	113-15-22710	CARTA	2 PASS	215,0	169,0	3,0	56	INT TH
KOMATSU	113-15-22711	CARTA	2 PASS	215,0	169,0	3,0	56	INT TH
KOMATSU	113-15-22720	ACCIAIO	-----	263,0	178,5	3,2	5	EXT LG
KOMATSU	113-15-22730	ACCIAIO	-----	263,0	178,5	3,2	5	EXT LG
KOMATSU	113-15-22740	CARTA	2 PASS	180,0	138,5	2,0	37	INT TH
KOMATSU	113-15-22741	CARTA	2 PASS	180,0	138,5	2,0	37	INT TH
KOMATSU	113-15-22750	ACCIAIO	-----	220,0	148,0	3,2	5	EXT LG
KOMATSU	113-15-42711	CARTA	2 PASS	215,0	169,0	3,0	56	INT TH
KOMATSU	120-22-31221	ACCIAIO	-----	287,0	214,5	2,6	73	INT TH
KOMATSU	120-22-31231	CARTA	2 PASS	301,5	230,0	4,2	99	EXT TH
KOMATSU	120-22-31232	CARTA	2 PASS	301,5	230,0	4,2	99	EXT TH
KOMATSU	120-22-31233	CARTA	2 PASS	301,5	230,0	4,2	99	EXT TH
KOMATSU	124-15-42720	ACCIAIO	-----	338,5	234,5	5,0	5	EXT LG
KOMATSU	125-15-32710	CARTA	2 PASS	250,0	197,0	3,0	100	INT TH
KOMATSU	125-15-32730	ACCIAIO	-----	300,0	210,0	3,2	5	EXT LG
KOMATSU	125-15-32750	ACCIAIO	-----	252,0	179,0	3,2	5	EXT LG
KOMATSU	131-10-11110	SINTERIZZATO RAME	SPR/WAG	375,0	257,0	7,0	87	INT TH
KOMATSU	131-10-11120	ACCIAIO	-----	395,7	275,0	6,6	108	(131)EX TH
KOMATSU	131-10-41610	SINTERIZZATO RAME	SPR/WAG	375,0	257,0	7,0	87	INT TH
KOMATSU	131-10-61140	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	375,0	257,0	7,0	87	INT TH
KOMATSU	131-21-43210	ORGANICO	-----	366,0	254,0	8,6	120	EXT TH
KOMATSU	131-21-43213	ORGANICO	-----	366,0	254,0	8,6	120	EXT TH
KOMATSU	131-21-43220	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	366,0	260,0	4,1	120	EXT TH
KOMATSU	134-15-12720	ACCIAIO	-----	405,7	278,3	5,0	5	EXT LG
KOMATSU	135-15-22712	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	335,0	264,0	5,0	90	INT TH
KOMATSU	135-15-22713	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	335,0	264,0	5,0	90	INT TH
KOMATSU	144-10-12150	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	375,0	257,0	7,0	87	INT TH
KOMATSU	145-21-13120	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	337,0	240,0	4,2	111	EXT TH
KOMATSU	145-21-13121	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	337,0	240,0	4,2	111	EXT TH
KOMATSU	145-21-13130	ACCIAIO	-----	323,7	225,2	2,3	63	INT TH
KOMATSU	145-21-13132	ACCIAIO	-----	323,7	225,2	2,3	63	INT TH
KOMATSU	14X-22-12150	CARTA	2 PASS	330,0	247,5	4,7	84	INT TH
KOMATSU	14X-22-22150	CARTA	2 PASS	285,3	214,5	4,7	73	INT TH
KOMATSU	14X-960-3170	CARTA	2 PASS	280,0	220,5	4,7	75	INT TH
KOMATSU	14X-960-3171	CARTA	2 PASS	280,0	220,5	4,7	75	INT TH
KOMATSU	14Y-22-23150	ACCIAIO	-----	331,4	230,4	5,0	108	EXT TH
KOMATSU	154-15-12713	SINTERIZZATO BRONZO	SUN/WAG	400,8	309,6	5,3	97	(105)IN TH
KOMATSU	154-15-12714	SINTERIZZATO BRONZO	SUN/WAG	400,8	309,6	5,3	97	(105)IN TH
KOMATSU	154-15-12715	SINTERIZZATO BRONZO	SUN/WAG	400,8	309,5	5,3	97	(105)IN TH
KOMATSU	154-15-12716	SINTERIZZATO BRONZO	SUN/WAG	400,8	309,6	5,3	97	(105)IN TH
KOMATSU	154-15-12720	SINTERIZZATO BRONZO	SUN/WAG	400,8	309,6	5,3	97	(105)IN TH
KOMATSU	154-22-11230	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	389,7	298,5	4,7	128	EXT TH
KOMATSU	175-15-12713	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	475,0	372,6	5,4	114	(126)INT TH
KOMATSU	175-15-12714	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	475,0	372,5	5,4	114	(126)INT TH
KOMATSU	175-15-12715	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	475,0	372,6	5,4	114	(126)INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
KOMATSU	175-15-12716	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	475,0	372,5	5,4	114	(126)INT TH
KOMATSU	175-15-42721	ACCIAIO	-----	544,0	386,5	7,0	6	EXT TH
KOMATSU	175-22-21150	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	389,7	298,5	4,7	128	EXT TH
KOMATSU	175-22-21160	ACCIAIO	-----	372,1	279,0	2,9	95	INT TH
KOMATSU	195-15-12713	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	530,4	434,1	5,2	128	(146)INT TH
KOMATSU	195-15-12714	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	530,4	434,1	5,2	128	(146)INT TH
KOMATSU	195-15-12715	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	530,2	434,1	5,2	128	(146)INT TH
KOMATSU	195-15-12716	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	530,2	434,1	5,2	128	(146)INT TH
KOMATSU	195-15-12721	ACCIAIO	-----	610,1	446,5	5,8	6	EXT TH
KOMATSU	195-15-22810	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	425,0	330,0	5,4	112	INT TH
KOMATSU	195-15-32710	SINTERIZZATO BRONZO	SUN/WAG	400,8	309,6	5,4	97	(105)IN TH
KOMATSU	195-22-11211	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	454,1	347,9	4,7	150	EXT TH
KOMATSU	195-22-11221	ACCIAIO	-----	436,4	338,4	2,9	114	INT TH
KOMATSU	195-22-13350	CARTA	2 PASS	425,0	334,5	4,7	112	INT TH
KOMATSU	195-22-13351	CARTA	2 PASS	425,0	334,5	4,7	112	INT TH
KOMATSU	195-22-13441	CARTA	2 PASS	425,0	334,5	4,7	112	INT TH
KOMATSU	19M-15-12721	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	475,0	372,4	5,4	114	(126)INT TH
KOMATSU	232-25-51410	CARTA	2 PASS	399,3	309,4	3,8	105	INT TH
KOMATSU	232-25-51430	ACCIAIO	-----	419,6	324,4	2,4	138	EXT TH
KOMATSU	232-25-51520	ACCIAIO	-----	419,6	324,4	2,4	138	EXT TH
KOMATSU	234-25-31350	CARTA	2 PASS	399,3	309,4	3,8	105	INT TH
KOMATSU	235-25-11360	CARTA	2 PASS	399,3	309,4	3,8	105	INT TH
KOMATSU	235-25-51430	ACCIAIO	-----	419,6	324,4	2,4	138	EXT TH
KOMATSU	238-15-12710	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	250,0	197,0	3,0	100	INT TH
KOMATSU	238-15-12760	ACCIAIO	-----	300,8	210,0	3,2	5	EXT LG
KOMATSU	238-15-12810	ACCIAIO	-----	300,0	210,0	3,2	5	EXT LG
KOMATSU	23A-22-11780	CARTA	2 PASS	210,0	102,0	3,8	26	INT TH
KOMATSU	23C-25-51331	CARTA	2 PASS	399,3	309,4	3,8	105	INT TH
KOMATSU	23S-15-12720	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	250,0	197,0	3,0	100	INT TH
KOMATSU	23S-15-12730	GRAFITE	SPR/RAD	280,0	221,0	5,0	75	INT TH
KOMATSU	23S-15-12740	GRAFITE	SPR/RAD	250,0	197,0	3,0	100	INT TH
KOMATSU	23S-15-12810	ACCIAIO	-----	300,0	210,0	3,2	5	EXT LG
KOMATSU	23S-15-42720	CARTA	2 PASS	250,0	197,0	3,0	100	INT TH
KOMATSU	23S-15-42730	CARTA	2 PASS	215,0	169,0	3,0	56	INT TH
KOMATSU	281-15-12720	ACCIAIO	-----	419,9	324,9	5,0	138	EXT TH
KOMATSU	281-15-12721	ACCIAIO	-----	419,9	324,9	5,0	138	EXT TH
KOMATSU	308-15-21525	ACCIAIO	-----	174,5	85,6	1,8	12	EXT SL
KOMATSU	310-15-24310	ACCIAIO	-----	174,5	85,6	1,8	12	EXT SL
KOMATSU	310-15-24330	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	146,0	78,6	1,6	32	INT TH
KOMATSU	312-15-11280	ACCIAIO	-----	190,0	128,5	1,9	8	EXT LG
KOMATSU	324-15-12650	ACCIAIO	-----	131,6	77,2	1,0	8	EXT LG
KOMATSU	324-15-12660	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
KOMATSU	324-15-12660	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
KOMATSU	34B-15-11340	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	125,0	68,6	3,0	41	INT TH
KOMATSU	34C-15-11350	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	152,5	90,5	3,0	47	INT TH
KOMATSU	34C-15-11360	ACCIAIO	-----	162,0	100,0	1,6	8	EXT LG
KOMATSU	362-15-12720	ACCIAIO	-----	228,0	148,0	3,2	5	EXT LG
KOMATSU	362-15-12730	ACCIAIO	-----	228,0	148,0	3,2	5	EXT LG
KOMATSU	363-15-22750	ACCIAIO	-----	131,5	80,0	1,8	51	EXT TH
KOMATSU	380-125504H1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	146,0	78,6	1,6	32	INT TH
KOMATSU	380-125505H1	ACCIAIO	-----	174,6	85,7	1,8	12	EXT SL
KOMATSU	380-129529-1	ACCIAIO	-----	174,5	85,6	1,8	12	EXT SL
KOMATSU	380-176345-2	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	168,1	119,1	2,5	29	INT TH
KOMATSU	380-215737-1	ACCIAIO	-----	174,5	112,8	1,8	12	EXT SL

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
KOMATSU	380-219179-1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	146,1	104,9	1,7	34	INT TH
KOMATSU	380-220025H1	ACCIAIO	-----	174,6	112,8	1,8	12	EXT SL
KOMATSU	381-114622-1	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
KOMATSU	381-114622-1	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
KOMATSU	381-619200-1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	228,9	162,0	3,0	39	INT TH
KOMATSU	381-619200-1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	228,9	162,0	3,0	39	INT TH
KOMATSU	381-893515-1	ACCIAIO	-----	174,6	112,8	1,8	12	EXT SL
KOMATSU	381-922539-1	ACCIAIO	-----	181,6	85,6	1,7	85	EXT TH
KOMATSU	381-922540-1	ACCIAIO	END PLATE	181,4	85,6	4,8	85	EXT TH
KOMATSU	381-922541-1	CARTA	2 PASS	167,6	78,7	1,8	32	INT TH
KOMATSU	381-922549-1	ACCIAIO	-----	181,4	112,8	1,7	85	EXT TH
KOMATSU	381-922551-1	CARTA	2 PASS	167,6	104,6	1,8	34	INT TH
KOMATSU	381-924109-1	ACCIAIO	RUBBER PINS	244,0	173,0	3,2	8	EXT LG
KOMATSU	381-970697-2	ACCIAIO	-----	174,5	112,8	1,8	12	EXT SL
KOMATSU	381-984439-1	ACCIAIO	-----	259,0	185,7	6,7	3	INT LG
KOMATSU	382-327174-1	ACCIAIO	-----	180,1	129,5	2,1	8	EXT LG
KOMATSU	382-399734-1	CARTA	2 PASS	259,0	51,0	7,6	15	INT TH
KOMATSU	382-399734-1	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
KOMATSU	385-10235131	ACCIAIO	END PLATE	181,4	85,6	5,5	85	EXT TH
KOMATSU	385-10272561-4	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
KOMATSU	385-10272561-4	CARTA	2 PASS	259,1	51,1	7,6	15	INT TH
KOMATSU	385-11132371	CARTA	WAFFLE	201,1	104,9	2,6	34	INT TH
KOMATSU	385-11132451	ACCIAIO	-----	217,4	112,8	1,9	85	EXT TH
KOMATSU	3EA-15-11170	CARTA	WAFFLE	125,0	68,6	2,9	41	INT TH
KOMATSU	3EA-15-11171	CARTA	WAFFLE	125,0	68,6	2,9	41	INT TH
KOMATSU	3EA-15-11172	CARTA	WAFFLE	125,0	68,6	2,9	41	INT TH
KOMATSU	3EA-15-11173	CARTA	WAFFLE	125,0	68,6	2,9	41	INT TH
KOMATSU	3EA-15-11180	ACCIAIO	-----	137,8	80,0	3,2	4	EXT LG
KOMATSU	3EA-15-11340	CARTA	WAFFLE	125,0	68,6	2,9	41	INT TH
KOMATSU	3EA-15-12721	CARTA	WAFFLE	125,0	68,6	2,9	41	INT TH
KOMATSU	3EA-15-14270	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	125,0	68,5	3,0	41	INT TH
KOMATSU	3EA-15-31170	CARTA	WAFFLE	125,0	68,6	2,9	41	INT TH
KOMATSU	3EB-15-51170	CARTA	WAFFLE	125,0	68,6	3,1	41	INT TH
KOMATSU	3EC-15-19270	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	147,3	90,5	3,0	47	INT TH
KOMATSU	3EC-15-19280	ACCIAIO	-----	157,0	100,0	1,4	8	EXT LG
KOMATSU	3EC-15-29270	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	147,0	90,5	3,0	47	INT TH
KOMATSU	3EC-15-29270	SINTERIZZATO BRONZO	SUN/RAD	147,0	90,5	3,0	47	INT TH
KOMATSU	3EC-15-29280	ACCIAIO	-----	157,0	100,0	1,4	8	EXT LG
KOMATSU	3EC-15-31270	CARTA	WAFFLE	155,7	87,9	2,6	37	INT TH
KOMATSU	3EC-15-31280	ACCIAIO	-----	168,0	100,0	2,0	8	EXT LG
KOMATSU	3EC-15-31290	ACCIAIO	END PLATE	167,0	100,0	4,6	8	EXT LG
KOMATSU	3EE-15-11510	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	174,0	116,1	3,0	60	INT TH
KOMATSU	3EE-15-12950	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	174,0	116,1	3,0	60	INT TH
KOMATSU	3EE-15-12960	ACCIAIO	-----	190,0	128,5	1,9	8	EXT LG
KOMATSU	3EE-15-21230	ACCIAIO	-----	162,0	100,3	2,0	4	EXT LG
KOMATSU	3FD-15-21570	CARTA	WAFFLE	155,7	87,9	2,6	37	INT TH
KOMATSU	415-33-11240	CARTA	2 PASS	208,0	34,0	6,7	16	INT TH
KOMATSU	415-33-11241	CARTA	2 PASS	208,0	34,0	6,7	16	INT TH
KOMATSU	415-33-11250	ACCIAIO	-----	207,5	150,0	3,8	3	INT LG
KOMATSU	415-33-21240	CARTA	2 PASS	208,0	34,0	6,7	16	INT TH
KOMATSU	417-33-11243	CARTA	2 PASS	264,0	50,0	8,6	15	INT TH
KOMATSU	417-33-11252	ACCIAIO	-----	264,0	172,4	6,5	3	INT LG
KOMATSU	417-33-11253	ACCIAIO	-----	264,0	172,4	6,5	3	INT LG
KOMATSU	417-33-11290	CARTA	2 PASS	264,0	50,0	8,6	15	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
KOMATSU	418-17-39710	CARTA	2 PASS	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
KOMATSU	418-33-11240	CARTA	2 PASS	276,0	50,3	8,7	15	INT TH
KOMATSU	418-33-11241	CARTA	2 PASS	276,0	50,3	8,7	15	INT TH
KOMATSU	418-33-11250	ACCIAIO	-----	277,0	174,0	6,6	3	INT LG
KOMATSU	418-33-11251	ACCIAIO	-----	276,8	173,8	9,3	3	INT LG
KOMATSU	418-33-21340	CARTA	2 PASS	303,0	58,0	8,7	15	INT TH
KOMATSU	419-15-12122	CARTA	WAFFLE	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
KOMATSU	419-15-12190	CARTA	2 PASS	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
KOMATSU	419-15-12290	CARTA	WAFFLE	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
KOMATSU	419-15-12290C	CARTA	WAFFLE	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
KOMATSU	419-15-12290L	CARTA	WAFFLE	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
KOMATSU	419-15-12310	ACCIAIO	-----	174,1	110,0	1,7	68	EXT TH
KOMATSU	419-15-12920	ACCIAIO	-----	174,1	110,0	1,7	68	EXT TH
KOMATSU	419-33-11243	CARTA	2 PASS	320,0	67,5	8,2	15	INT TH
KOMATSU	419-33-11250	ACCIAIO	-----	322,0	215,0	6,6	3	INT LG
KOMATSU	419-33-11252	ACCIAIO	-----	322,0	215,0	9,2	3	INT LG
KOMATSU	419-33-21240	CARTA	2 PASS	320,0	67,5	8,2	15	INT TH
KOMATSU	419-33-21250	ACCIAIO	-----	347,8	237,6	6,0	68	EXT TH
KOMATSU	419-33-21750	ACCIAIO	-----	350,0	218,0	6,5	5	EXT LG
KOMATSU	419-33-21751	ACCIAIO	-----	350,0	218,0	6,5	5	EXT LG
KOMATSU	423-33-21240	CARTA	2 PASS	350,0	77,6	8,1	18	INT TH
KOMATSU	423-33-21250	ACCIAIO	-----	383,0	276,0	6,0	75	EXT TH
KOMATSU	423-33-21251	ACCIAIO	-----	383,0	276,0	6,0	75	EXT TH
KOMATSU	424-15-12710	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	335,0	264,0	5,0	90	INT TH
KOMATSU	424-15-12711	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	335,0	264,0	5,0	90	INT TH
KOMATSU	424-15-12720	ACCIAIO	-----	396,5	280,0	5,0	5	EXT LG
KOMATSU	425-07-3018C1	ACCIAIO	-----	259,0	185,7	6,7	3	INT LG
KOMATSU	425-33-11510	CARTA	3 PASS	480,1	329,9	5,1	112	INT TH
KOMATSU	561-15-42710	GRAFITE	SPR/RAD	475,0	389,0	5,4	131	INT TH
KOMATSU	561-15-42711	GRAFITE	SPR/RAD	475,0	389,0	5,4	131	INT TH
KOMATSU	561-15-42720	GRAFITE	SPR/RAD	435,0	356,0	5,4	120	INT TH
KOMATSU	561-15-42721	GRAFITE	SPR/RAD	435,0	356,0	5,4	120	INT TH
KOMATSU	561-15-42730	ACCIAIO	-----	545,0	401,0	5,8	6	EXT LG
KOMATSU	561-15-42740	ACCIAIO	-----	456,0	367,0	5,8	150	EXT TH
KOMATSU	561-15-42810	GRAFITE	SPR/RAD	475,0	395,0	5,4	133	INT TH
KOMATSU	561-15-42811	GRAFITE	SPR/RAD	475,0	395,0	5,4	133	INT TH
KOMATSU	561-15-42820	ACCIAIO	-----	545,0	407,0	5,8	6	EXT LG
KOMATSU	561-15-52560	ACCIAIO	-----	545,0	413,0	4,3	6	EXT LG
KOMATSU	561-15-52570	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	478,0	400,0	5,2	135	INT TH
KOMATSU	561-15-52571	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	478,0	400,0	5,2	135	INT TH
KOMATSU	561-15-52930	ACCIAIO	-----	545,0	407,0	5,8	6	EXT LG
KOMATSU	561-15-52931	ACCIAIO	-----	545,0	407,0	5,8	6	EXT LG
KOMATSU	561-15-52940	ACCIAIO	-----	498,0	367,0	5,8	6	EXT LG
KOMATSU	561-15-52950	ACCIAIO	-----	545,0	401,0	5,8	6	EXT LG
KOMATSU	561-15-52960	ACCIAIO	-----	456,0	367,0	5,8	150	EXT TH
KOMATSU	561-33-61230	ACCIAIO	-----	681,0	509,8	2,4	226	EXT TH
KOMATSU	561-33-62260	SUGHERO	-----	681,0	509,8	6,9	226	EXT TH
KOMATSU	562-15-12860	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	530,2	434,1	5,2	128	(146)INT TH
KOMATSU	566-15-12721	ACCIAIO	-----	480,0	323,5	5,0	5	EXT LG
KOMATSU	566-15-62720	GRAFITE	SPR/RAD	375,0	311,0	5,0	105	INT TH
KOMATSU	566-15-62721	GRAFITE	SPR/RAD	375,0	311,0	5,0	105	INT TH
KOMATSU	566-15-62731	ACCIAIO	-----	448,0	322,0	5,0	6	EXT LG
KOMATSU	566-15-62732	ACCIAIO	-----	448,0	322,0	5,0	6	EXT LG
KOMATSU	566-33-41230	ACCIAIO	-----	494,8	345,9	2,4	146	(164)EX TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
KOMATSU	566-33-41240	CARTA	3 PASS	480,1	329,9	5,1	112	INT TH
KOMATSU	566-33-41241	CARTA	3 PASS	480,0	330,0	5,1	112	INT TH
KOMATSU	566-33-41242	CARTA	3 PASS	480,0	330,0	5,1	112	INT TH
KOMATSU	566-33-41260	SUGHERO	-----	494,8	345,9	7,2	146	EXT TH
KOMATSU	566-33-41261	SUGHERO	-----	494,8	345,9	7,2	146	EXT TH
KOMATSU	568-15-12721	ACCIAIO	-----	555,0	386,5	7,0	6	EXT LG
KOMATSU	569-15-32720	GRAFITE	SPR/RAD	375,0	305,0	5,0	103	INT TH
KOMATSU	569-15-32721	GRAFITE	SPR/RAD	375,0	305,0	5,0	103	INT TH
KOMATSU	569-15-32720	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE	375,0	305,0	5,0	103	INT TH
KOMATSU	569-15-32721	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE	375,0	305,0	5,0	103	INT TH
KOMATSU	569-15-32730	ACCIAIO	-----	498,0	367,0	5,8	6	EXT LG
KOMATSU	569-15-32740	ACCIAIO	-----	396,0	320,0	5,0	130	EXT TH
KOMATSU	569-15-32741	ACCIAIO	-----	396,0	320,0	5,0	130	EXT TH
KOMATSU	569-15-32810	GRAFITE	SPR/RAD	435,0	368,0	5,5	124	INT TH
KOMATSU	569-15-32811	GRAFITE	SPR/RAD	435,0	368,0	5,5	124	INT TH
KOMATSU	569-15-32810	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE	435,0	368,0	5,5	124	INT TH
KOMATSU	569-15-32811	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE	435,0	368,0	5,5	124	INT TH
KOMATSU	569-15-32820	ACCIAIO	-----	498,0	381,0	5,8	6	EXT LG
KOMATSU	569-15-32821	ACCIAIO	-----	498,0	381,0	5,8	6	EXT LG
KOMATSU	569-33-41230	ACCIAIO	-----	681,0	509,8	2,4	208	(226)EX TH
KOMATSU	569-33-41240	CARTA	3 PASS	659,9	492,0	5,1	166	INT TH
KOMATSU	569-33-41241	CARTA	3 PASS	659,9	492,0	5,1	166	INT TH
KOMATSU	569-33-41242	CARTA	3 PASS	660,0	492,0	5,1	166	INT TH
KOMATSU	569-33-41260	SUGHERO	-----	681,0	509,8	6,9	208	(226)EX TH
KOMATSU	569-33-41261	SUGHERO	-----	681,0	509,8	6,9	208	(226)EX TH
KOMATSU	569-33-61240	CARTA	3 PASS	660,0	492,0	5,1	166	INT TH
KOMATSU	569-33-61241	CARTA	3 PASS	660,0	492,0	5,1	166	INT TH
KOMATSU	585-33-21240	CARTA	3 PASS	659,9	484,0	5,1	99	INT TH
KOMATSU	706-73-91440	ACCIAIO	-----	134,0	97,3	1,5	32	(34)EX TH
KOMATSU	706-73-92350	CARTA	2 PASS	120,0	88,0	3,3	20	(23)IN TH
KOMATSU	706-75-90050	CARTA	2 PASS	120,0	88,0	3,3	20	(23)IN TH
KOMATSU	706-75-91340	ACCIAIO	-----	157,0	118,0	1,5	38	(40)EX TH
KOMATSU	706-75-91350	CARTA	2 PASS	144,0	109,0	3,0	26	(29)IN TH
KOMATSU	706-75-92150	CARTA	1 PASS	144,0	109,0	2,5	26	(29)IN TH
KOMATSU	706-75-92350	CARTA	1 PASS	144,0	109,0	2,5	26	(29)IN TH
KOMATSU	706-77-91540	ACCIAIO	-----	187,0	137,0	3,1	6	EXT LG
KOMATSU	706-77-91550	CARTA	2 PASS	176,0	135,0	4,1	7	INT LG
KOMATSU	708-8H-35120	CARTA	2 PASS	173,0	133,0	3,0	6	INT LG
KOMATSU	708-8H-35130	ACCIAIO	-----	182,0	145,5	2,6	6	EXT LG
KOMATSU	714-01-11410	CARTA	WAFFLE	125,0	69,5	3,0	26	INT TH
KOMATSU	714-07-12670	CARTA	WAFFLE	180,0	110,5	3,2	26	INT TH
KOMATSU	714-07-12680	ACCIAIO	-----	197,9	128,0	2,0	70	EXT TH
KOMATSU	714-07-19710	CARTA	WAFFLE	180,0	110,5	3,2	26	INT TH
KOMATSU	714-07-19720	CARTA	WAFFLE	180,0	110,5	3,2	26	INT TH
KOMATSU	714-07-29710	CARTA	2 PASS	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
KOMATSU	714-07-29720	CARTA	2 PASS	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
KOMATSU	714-08-19710	CARTA	WAFFLE	140,0	87,0	3,0	26	INT TH
KOMATSU	714-08-19711	CARTA	WAFFLE	140,0	87,0	3,0	26	INT TH
KOMATSU	714-08-19730	ACCIAIO	-----	156,0	99,0	1,8	60	EXT TH
KOMATSU	714-10-19730	ACCIAIO	-----	131,5	80,0	1,8	51	EXT TH
KOMATSU	714-12-19710	CARTA	2 PASS	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
KOMATSU	714-12-19711	CARTA	2 PASS	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
KOMATSU	714-12-19730	ACCIAIO	-----	197,9	128,0	4,0	70	EXT TH
KOMATSU	714-16-19730	ACCIAIO	-----	174,1	110,0	1,7	68	EXT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
KOMATSU	772-05-02590	CARTA	WAFFLE	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
KOMATSU	772-10-12590	CARTA	WAFFLE	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
KOMATSU	772-10-12720	ACCIAIO	-----	174,1	110,0	1,7	68	EXT TH
KOMATSU	AS35157213010	ACCIAIO	END PLATE	143,3	88,4	7,6	6	EXT LG
KOMATSU	AS35633-3400	ACCIAIO	-----	143,5	88,5	2,0	6	EXT LG
KOMATSU	AS35634-3400	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	2,6	30	INT TH
KUBOTA	3C081-65180	CARTA	WAFFLE	244,0	50,3	4,3	20	INT TH
KUBOTA	3G700-4012-1	ACCIAIO	-----	131,2	99,0	1,8	61	EXT TH
KUBOTA	6C090-22340	ACCIAIO	-----	117,0	60,0	2,0	12	EXT SL
KUBOTA	6C090-22350	CARTA	-----	109,5	26,0	3,4	13	INT TH
KUBOTA	6C140-22340	ACCIAIO	-----	117,0	60,0	2,0	12	EXT SL
KUBOTA	6C140-22350	CARTA	-----	109,5	26,0	3,4	13	INT TH
KUBOTA	32530-28280	CARTA	WAFFLE	244,0	50,3	4,3	20	INT TH
KUBOTA	32530-28281	CARTA	WAFFLE	244,0	50,3	4,3	20	INT TH
KUBOTA	36200-85131	ACCIAIO	-----	268,0	170,0	2,3	6	EXT SLT
KUBOTA	36330-65133	ACCIAIO	-----	268,0	170,0	2,3	6	EXT SLT
KUBOTA	36602-23681	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	133,5	90,0	2,5	36	INT TH
KUBOTA	36602-23691	ACCIAIO	-----	139,5	98,5	1,8	54	EXT TH
KUBOTA	36602-23911	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	133,5	90,0	2,5	36	INT TH
KUBOTA	37720-28170	ACCIAIO	-----	240,0	152,0	2,6	4	EXT LG
KUBOTA	T1060-28200	CARTA	2 PASS	210,0	40,0	4,7	16	INT TH
MASSEY FERGUSON	1089578	CARTA A BASE GRAFITE	SUNBURST	303,8	235,2	3,9	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	185062M3	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	128,3	87,9	2,5	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	185464M1	ACCIAIO	-----	144,0	94,5	1,7	6	(33)EX TH
MASSEY FERGUSON	190177M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	128,3	87,9	2,5	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	513242M1	ACCIAIO	-----	144,0	94,5	1,4	33	EXT TH
MASSEY FERGUSON	514276M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	128,3	87,9	2,5	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	521282M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	128,3	87,9	2,5	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	533326M2	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	128,3	87,9	2,5	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	975743M1	ACCIAIO	-----	229,0	171,0	2,0	21	INT TH
MASSEY FERGUSON	975744M1	SINTERIZZATO BRONZO	-----	239,0	180,1	4,0	28	EXT TH
MASSEY FERGUSON	980130M1	SINTERIZZATO BRONZO	-----	305,6	212,6	4,8	95	EXT TH
MASSEY FERGUSON	980131M1	ACCIAIO	-----	289,1	193,8	2,3	63	INT TH
MASSEY FERGUSON	1420482M1	ACCIAIO	-----	127,0	79,0	1,8	28	INT TH
MASSEY FERGUSON	1420484M1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	138,8	95,2	2,8	64	EXT TH
MASSEY FERGUSON	1423483M1	SINTERIZZATO BRONZO	-----	239,0	180,1	4,0	28	EXT TH
MASSEY FERGUSON	1430064M1	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	189,5	117,6	3,1	88	EXT TH
MASSEY FERGUSON	1611165M1	ACCIAIO	-----	174,8	137,0	1,5	54	(81)EX TH
MASSEY FERGUSON	1611284M1	ACCIAIO	-----	174,5	138,0	1,9	81	EXT TH
MASSEY FERGUSON	1618239M4	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	152,0	70,0	3,0	23	INT TH
MASSEY FERGUSON	1669474M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	55,1	4,8	27	INT TH
MASSEY FERGUSON	1672626M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	128,3	87,9	2,5	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	1686359M1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	128,3	87,8	2,5	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	1688532M1	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	128,5	96,0	1,6	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	1692155M1	ACCIAIO	-----	144,2	94,4	0,5	27	(33)EX TH
MASSEY FERGUSON	1692156M1	ACCIAIO	-----	144,2	94,4	0,8	27	(33)EX TH
MASSEY FERGUSON	1692157M1	ACCIAIO	-----	144,2	94,4	1,4	27	(33)EX TH
MASSEY FERGUSON	1754344M1	ACCIAIO	DISHED	138,9	98,0	1,8	50	(54)EX TH
MASSEY FERGUSON	1754345M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
MASSEY FERGUSON	1804831M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
MASSEY FERGUSON	1816240M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	304,8	212,9	4,3	95	EXT TH
MASSEY FERGUSON	1860532M9	CERAMETALLICO	-----	301,5	190,5	4,1		FACING
MASSEY FERGUSON	1860964M2	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	55,1	4,8	27	INT TH
MASSEY FERGUSON	1860965M2	ACCIAIO	-----	228,6	127,0	2,7	1	EXT LG

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
MASSEY FERGUSON	1862289M2	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	128,3	87,9	2,5	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	1867388M1	ACCIAIO	-----	144,0	94,5	1,4	33	EXT TH
MASSEY FERGUSON	1870074M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	128,3	87,9	2,5	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	1870860M1	ACCIAIO	-----	144,0	94,5	1,4	33	EXT TH
MASSEY FERGUSON	1870879M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	128,3	87,9	2,5	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	2527328M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
MASSEY FERGUSON	2707456M1	ACCIAIO	-----	365,8	273,1	2,3	88	INT TH
MASSEY FERGUSON	2707457M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	384,8	291,3	4,7	120	EXT TH
MASSEY FERGUSON	2718768M1	SINTERIZZATO BRONZO	-----	384,8	292,6	4,8	120	EXT TH
MASSEY FERGUSON	2737543M1	SINTERIZZATO BRONZO	-----	356,0	198,0	7,1	64	INT TH
MASSEY FERGUSON	2757328M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
MASSEY FERGUSON	2815281M1	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	384,8	291,3	4,7	120	EXT TH
MASSEY FERGUSON	3045475M1	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	131,5	39,4	3,3	29	INT TH
MASSEY FERGUSON	3380442M1	ACCIAIO	-----	136,0	82,5	4,8	1	EXT LG
MASSEY FERGUSON	3381495M1	SINTERIZZATO BRONZO	WAF/RAD	128,5	87,7	2,5	57	INT TH
MASSEY FERGUSON	3381567M1	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	161,7	130,0	2,7	27	(42)IN TH
MASSEY FERGUSON	3382241M1	ACCIAIO	-----	136,2	95,0	2,0	3	EXT LG
MASSEY FERGUSON	3384488M1	ACCIAIO	-----	142,0	66,0	1,8	34	INT TH
MASSEY FERGUSON	3385987M1	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	144,3	46,0	3,6	24	INT TH
MASSEY FERGUSON	3386896M91	CARTA	4 PASS	355,0	70,0	7,8	13	INT TH
MASSEY FERGUSON	3386897M92	CARTA	4 PASS	355,0	70,0	7,8	14	INT TH
MASSEY FERGUSON	3613538M1	ACCIAIO	-----	228,6	127,0	2,7	1	EXT LG
MASSEY FERGUSON	3616400M2	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	156,5	110,0	2,9	6	EXT LG
MASSEY FERGUSON	3616538M92	CARTA	4 PASS	355,0	70,0	7,8	14	INT TH
MASSEY FERGUSON	3616748M1	ACCIAIO	BRAKE ROTOR	212,0	84,5	6,0	6	HOLES
MASSEY FERGUSON	3617652M91	CARTA	3 PASS	342,0	64,0	5,0	13	INT TH
MASSEY FERGUSON	3617653M91	CARTA	3 PASS	342,0	70,0	5,0	14	INT TH
MASSEY FERGUSON	3619155M1	CARTA	WAFFLE	230,0	150,0	2,5	25	(30)IN TH
MASSEY FERGUSON	3619156M1	ACCIAIO	-----	260,0	162,5	4,0	6	EXT LG
MASSEY FERGUSON	3700134M1	CARTA	2 PASS	223,5	55,0	4,8	27	INT TH
MASSEY FERGUSON	3715250M2	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	131,5	39,4	3,3	29	INT TH
MASSEY FERGUSON	3790493M1	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	164,5	41,0	3,6	24	INT TH
MASSEY FERGUSON	4232319M1	ACCIAIO	-----	195,0	110,0	2,6	2	EXT LG
MASSEY FERGUSON	4232320M1	GRAFITE	WAFFLE	169,0	56,0	4,8	28	INT TH
MASSEY FERGUSON	6190039M1	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
MASSEY FERGUSON	6190042M1	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
MASSEY FERGUSON	6190105M1	ACCIAIO	-----	143,5	89,5	2,2	26	EXT TH
MASSEY FERGUSON	6190106M1	CARTA	2 PASS	127,1	82,2	2,5	40	INT TH
MASSEY FERGUSON	6190295M1	GRAFITE	SUNBURST	215,0	36,5	10,0	13	INT TH
MASSEY FERGUSON	887890M91	CERAMETALLICO	-----	301,5	190,5	4,1		FACING
MASSEY FERGUSON	80104609	GRAFITE	SUNBURST	253,5	187,5	3,9	60	INT TH
MITSUBISHI	134G-382121	ACCIAIO	-----	132,0	80,0	1,6	24	EXT TH
MITSUBISHI	52201-06390	CARTA	WAFFLE	191,9	124,1	3,3	40	INT TH
MITSUBISHI	58822-22500	ACCIAIO	END PLATE	264,0	177,0	3,1	5	EXT LG
MITSUBISHI	58822-32300	CARTA	2 PASS	215,9	168,6	3,0	54	INT TH
MITSUBISHI	60332-00800	CARTA	2 PASS	195,0	120,0	2,9	48	INT TH
MITSUBISHI	60332-00801	CARTA	2 PASS	195,0	120,0	2,9	48	INT TH
MITSUBISHI	60335-00200	CARTA	2 PASS	314,0	207,0	3,7	71	INT TH
MITSUBISHI	62625-05200	CARTA	2 PASS	311,0	253,0	4,6	101	INT TH
MITSUBISHI	62625-05201	CARTA	2 PASS	311,0	253,0	4,6	101	INT TH
MITSUBISHI	62635-00300	CARTA	2 PASS	314,0	207,0	3,7	71	INT TH
MITSUBISHI	62635-00400	ACCIAIO	-----	336,0	234,0	2,5	110	EXT TH
MITSUBISHI	64323-45200	ACCIAIO	-----	137,7	80,0	2,2	4	EXT LG
MITSUBISHI	64323-45300	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	3,6	41	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
mitsubishi	65425-13700	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	3,6	41	INT TH
mitsubishi	65425-13800	ACCIAIO	-----	137,7	80,0	2,2	4	EXT LG
mitsubishi	65425-23800	ACCIAIO	-----	137,7	80,0	2,2	4	EXT LG
mitsubishi	65727-03200	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
mitsubishi	69241-00802	CARTA	2 PASS	280,0	212,0	3,8	108	INT TH
mitsubishi	69241-03403	ACCIAIO	-----	353,0	263,0	5,0	5	EXT LG
mitsubishi	69242-03800	ACCIAIO	-----	169,9	100,1	2,2	6	EXT LG
mitsubishi	69242-13700	CARTA	2 PASS	156,0	88,0	2,9	37	INT TH
mitsubishi	69242-13800	ACCIAIO	-----	170,0	100,0	2,0	6	EXT LG
mitsubishi	69271-38600	CARTA	WAFFLE	468,0	310,0	4,7	79	INT TH
mitsubishi	91224-06500	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	3,6	41	INT TH
mitsubishi	91224-16500	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	3,6	41	INT TH
mitsubishi	91324-02700	CARTA	2 PASS	125,0	69,0	2,6	41	INT TH
mitsubishi	91324-02701	CARTA	2 PASS	125,0	69,0	2,6	41	INT TH
mitsubishi	91324-02702	CARTA	2 PASS	125,0	69,0	2,6	41	INT TH
mitsubishi	91324-04700	ACCIAIO	END PLATE	132,0	80,0	3,9	24	EXT TH
mitsubishi	91324-12600	ACCIAIO	-----	132,0	80,0	1,6	24	EXT TH
mitsubishi	91324-12601	ACCIAIO	-----	132,0	80,0	1,6	24	EXT TH
mitsubishi	91824-08100	CARTA	2 PASS	155,7	87,9	2,6	37	INT TH
mitsubishi	91824-08101	CARTA	2 PASS	155,7	87,9	2,6	37	INT TH
mitsubishi	91824-08200	ACCIAIO	-----	169,9	100,1	2,2	6	EXT LG
mitsubishi	91824-12600	CARTA	2 PASS	155,7	87,9	2,9	37	INT TH
mitsubishi	91824-12700	ACCIAIO	-----	165,6	100,1	2,0	12	EXT LG
mitsubishi	91B24-00800	CARTA A BASE GRAFITE	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
mitsubishi	92226-08800	CARTA	2 PASS	155,7	87,9	2,6	37	INT TH
mitsubishi	92226-09600	ACCIAIO	-----	169,9	100,1	2,2	6	EXT LG
mitsubishi	92227-03600	CARTA	2 PASS	155,7	87,9	2,6	37	INT TH
mitsubishi	92326-13100	CARTA	WAFFLE	248,0	195,0	3,6	78	INT TH
mitsubishi	92326-13200	ACCIAIO	-----	293,9	203,5	3,2	5	EXT LG
mitsubishi	92326-13300	ACCIAIO	-----	293,9	203,5	3,2	5	EXT LG
mitsubishi	92326-13300	ACCIAIO	END PLATE	293,9	203,5	3,2	5	EXT LG
mitsubishi	92326-24701	CARTA	WAFFLE	248,0	195,0	3,6	78	INT TH
mitsubishi	92525-02800	ACCIAIO	-----	320,0	224,0	3,5	5	EXT LG
mitsubishi	92525-13100	CARTA	2 PASS	280,0	212,0	3,8	108	INT TH
mitsubishi	92534-03700	ACCIAIO	-----	486,0	330,0	3,1	120	EXT TH
mitsubishi	92534-03800	SUGHERO	-----	486,0	330,0	6,0	120	EXT TH
mitsubishi	93724-02600	ACCIAIO	-----	161,5	100,0	2,3	52	EXT TH
mitsubishi	93724-02601	ACCIAIO	-----	161,5	100,0	2,3	52	EXT TH
mitsubishi	93724-02700	ACCIAIO	END PLATE	161,5	100,0	6,0	52	EXT TH
mitsubishi	MC664574	CARTA	2 PASS	215,9	168,6	3,0	54	INT TH
mitsubishi	MC664582	CARTA	2 PASS	280,0	212,0	3,8	108	INT TH
MITSUI TCM	10433-40091	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	165,1	74,2	4,0	19	INT TH
MITSUI TCM	10433-40916	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	165,1	74,2	4,0	19	INT TH
MITSUI TCM	11243-82141	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
MITSUI TCM	11243-82151	ACCIAIO	-----	134,4	81,0	1,6	8	EXT LG
MITSUI TCM	112T2-52261	ACCIAIO	-----	143,5	88,5	2,0	6	EXT LG
MITSUI TCM	112T2-52281	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	2,6	30	INT TH
MITSUI TCM	115G3-82751	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
MITSUI TCM	115G3-82761	ACCIAIO	-----	136,7	81,0	1,8	8	EXT LG
MITSUI TCM	123S-82111	ACCIAIO	-----	134,5	81,0	1,8	8	EXT LG
MITSUI TCM	124U3-82351B	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE	133,6	77,0	2,8	38	INT TH
MITSUI TCM	124U3-82361A	ACCIAIO	-----	152,6	87,0	3,0	8	EXT LG
MITSUI TCM	134B3-82401	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
MITSUI TCM	134B3-82411	ACCIAIO	-----	136,7	81,0	1,8	8	EXT LG

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
mitsui tcm	134G3-82121	ACCIAIO	-----	132,0	80,0	1,6	24	EXT TH
mitsui tcm	15943-82451	ACCIAIO	-----	152,6	87,0	2,0	8	EXT LG
mitsui tcm	15943-82452	ACCIAIO	-----	152,6	87,0	3,0	8	EXT LG
mitsui tcm	15943-82462	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	2,6	38	INT TH
mitsui tcm	15943-83141	ACCIAIO	DISHED	151,7	88,0	3,5	8	EXT LG
mitsui tcm	15943-83241A	ACCIAIO	-----	152,2	87,3	4,0	8	EXT LG
mitsui tcm	20802-51971	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,1	41	INT TH
mitsui tcm	90208-77300	ACCIAIO	-----	184,2	92,7	2,6	32	(42)EX TH
mitsui tcm	90208-77311A	ACCIAIO	-----	184,2	92,7	2,6	32	(42)EX TH
mitsui tcm	90209-92800	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	165,1	74,2	4,0	19	INT TH
mitsui tcm	90217-16202	ACCIAIO	-----	218,9	158,8	2,7	14	(20)EX TH
mitsui tcm	90217-75700	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	195,1	145,0	4,0	60	INT TH
mitsui tcm	90227-49500	GRAFITE	SUNBURST	195,1	145,0	4,0	60	INT TH
mitsui tcm	AE-41080-2073	ACCIAIO	-----	136,7	81,0	1,8	8	EXT LG
mitsui tcm	AE-41080-2073A	ACCIAIO	-----	136,7	81,0	1,8	8	EXT LG
mitsui tcm	AE-41080-2074	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
mitsui tcm	AE-41080-2074A	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
mitsui tcm	AE-41080-2075A	ACCIAIO	-----	132,0	80,0	1,6	24	EXT TH
mitsui tcm	AE-41080-2076	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	125,0	68,6	2,1	41	INT TH
mitsui tcm	AE-602-893-102	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBRST	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
mitsui tcm	AE-602-893-103	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
mitsui tcm	AE-602-893-105	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
mitsui tcm	AE-602-893-108	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
mitsui tcm	AE-602-894-104	ACCIAIO	-----	134,4	81,0	1,6	8	EXT LG
mitsui tcm	AE-602-894-108	ACCIAIO	-----	134,4	81,0	1,6	8	EXT LG
mitsui tcm	BK-703100-8000	ACCIAIO	-----	149,9	87,6	1,5	8	EXT LG
mitsui tcm	BK-703100-9000	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	2,8	38	INT TH
mitsui tcm	BK-703701-0001	ACCIAIO	-----	172,2	108,0	2,0	10	EXT LG
mitsui tcm	BK-703701-1001	CARTA	2 PASS	154,7	95,0	3,7	38	INT TH
mitsui tcm	BK-706500-8000	ACCIAIO	-----	149,9	87,4	2,3	8	EXT LG
mitsui tcm	BK-708900-9000	ACCIAIO	-----	136,2	80,0	1,6	8	EXT LG
mitsui tcm	BK-709500-5000	ACCIAIO	-----	150,4	87,4	2,0	8	EXT LG
mitsui tcm	BK-726302-3000	ACCIAIO	DISHED	151,7	88,0	3,5	8	EXT LG
mitsui tcm	BK-750102-4000	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
mitsui tcm	BK-750110-9000	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	2,8	38	INT TH
mitsui tcm	BK-750112-3000	CARTA	2 PASS	154,7	95,0	3,7	38	INT TH
mitsui tcm	G-3-8088D	SINTERIZZATO BRONZO	SUN/WAG	142,6	85,7	2,8	66	EXT TH
mitsui tcm	G-3-8089	ACCIAIO	-----	133,0	77,0	1,5	38	INT TH
mitsui tcm	G-3-8135	ACCIAIO	-----	75,0	42,0	1,3	28	INT TH
mitsui tcm	G-3-8136	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	90,0	48,0	2,2	8	EXT LG
mitsui tcm	G-3-8673C	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	102,9	58,0	2,5	8	EXT LG
mitsui tcm	G-3-8674	ACCIAIO	-----	86,6	51,6	1,2	34	INT TH
new holland	547395	ACCIAIO	-----	259,8	190,0	2,5	65	INT TH
new holland	566519	ACCIAIO	-----	229,0	171,0	2,0	21	INT TH
new holland	567386	SINTERIZZATO BRONZO	-----	305,0	213,0	4,7	95	EXT TH
new holland	587050	SINTERIZZATO BRONZO	-----	305,0	213,0	4,7	95	EXT TH
new holland	4993585	GRAFITE	SUNBURST	304,0	57,0	10,0	14	INT TH
new holland	4997208	GRAFITE	SUNBURST	261,0	50,0	10,0	14	INT TH
new holland	5102783	GRAFITE	SUNBURST	365,0	62,0	10,0	13	INT TH
new holland	5105966	GRAFITE	SUNBURST	228,0	125,0	3,5	43	INT TH
new holland	5107223	SINTERIZZATO BRONZO	-----	283,3	217,5	4,5	93	EXT TH
new holland	5107223	SINTERIZZATO BRONZO	-----	283,3	217,5	5,0	93	EXT TH
new holland	5110138	ACCIAIO	-----	325,0	175,0	5,0		HOLES
new holland	5110139	ACCIAIO	-----	374,0	215,0	5,0		

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
NEW HOLLAND	5111276	ACCIAIO	-----	215,0	132,0	7,0	52	INT TH
NEW HOLLAND	5111281	ACCIAIO	-----	445,0	240,0	7,0		HOLES
NEW HOLLAND	5112343	ACCIAIO	-----	190,0	119,0	2,0	6	EXT LUGS
NEW HOLLAND	5112630	ACCIAIO	-----	168,0	98,0	7,0	34	INT TH
NEW HOLLAND	5113236	ACCIAIO	-----	173,0	119,0	2,0	53	EXT TH
NEW HOLLAND	5118101	ACCIAIO	-----	111,0	52,0	4,0	21	INT TH
NEW HOLLAND	5119327	ACCIAIO	-----	172,0	94,0	2,7	1	EXT LUG
NEW HOLLAND	5119329	GRAFITE	SUNBURST	165,0	41,0	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	5121103	ACCIAIO	-----	201,0	120,0	1,5	71	EXT TH
NEW HOLLAND	5123165	GRAFITE	SUNBURST	165,0	41,0	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	5132278	ACCIAIO	-----	176,0	92,0	1,5	76	EXT TH
NEW HOLLAND	5132279	ACCIAIO	-----	176,0	92,0	1,5	76	EXT TH
NEW HOLLAND	5132309	ACCIAIO	-----	176,0	124,0	3,2	76	EXT TH
NEW HOLLAND	5137544	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
NEW HOLLAND	5140243	GRAFITE	SUNBURST	140,0	91,0	2,4	32	INT TH
NEW HOLLAND	5143721	ACCIAIO	-----	153,0	99,0	1,5	50	EXT TH
NEW HOLLAND	5146036	ACCIAIO	-----	180,0	98,0	6,0	34	INT TH
NEW HOLLAND	5146315	ACCIAIO	-----	215,0	132,0	5,0	52	INT TH
NEW HOLLAND	5146478	ACCIAIO	-----	199,0	92,0	1,5	100	EXT TH
NEW HOLLAND	5154521	GRAFITE	SUNBURST	327,0	60,0	10,0	14	INT TH
NEW HOLLAND	5154521	CARTA	3 PASS	327,0	60,0	9,6	14	INT TH
NEW HOLLAND	5154760	CARTA	-----	160,0	120,0	2,7	44	INT TH
NEW HOLLAND	5154761	CARTA	-----	160,0	120,0	2,7	44	INT TH
NEW HOLLAND	5158919	CARTA	-----	140,0	91,0	2,4	32	INT TH
NEW HOLLAND	5159755	CARTA	-----	140,0	91,0	1,8	32	INT TH
NEW HOLLAND	5159830	GRAFITE	SUN/RAD	165,0	41,0	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	5161904	ACCIAIO	-----	254,0	194,0	2,0	62	INT TH
NEW HOLLAND	5161932	GRAFITE	SUNBURST	224,0	78,0	4,9	29	INT TH
NEW HOLLAND	5162231	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
NEW HOLLAND	5163379	CARTA	-----	264,0	206,0	3,6	87	EXT TH
NEW HOLLAND	5163904	CARTA	-----	140,0	91,0	2,0	32	INT TH
NEW HOLLAND	5165954	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
NEW HOLLAND	5184313	CARTA	3 PASS	261,0	50,0	9,6	14	INT TH
NEW HOLLAND	5187222	ACCIAIO	-----	139,0	99,0	2,0	54	EXT TH
NEW HOLLAND	8603411	CARTA	RADIAL	158,8	111,5	1,9	44	EXT TH
NEW HOLLAND	8603412	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL	158,8	111,5	2,5	44	EXT TH
NEW HOLLAND	8603413	ACCIAIO	-----	150,9	102,5	2,5	42	INT TH
NEW HOLLAND	8603486	ACCIAIO	-----	167,8	102,5	2,5	42	INT TH
NEW HOLLAND	8603581	CARTA	WAF/WAG	345,0	252,1	4,7	64	INT TH
NEW HOLLAND	8603582	ACCIAIO	-----	372,5	262,5	4,0	20	EXT LG
NEW HOLLAND	9823447	GRAFITE	-----	368,0	79,0	9,6	23	INT TH
NEW HOLLAND	9823827	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	2,6	60	EXT TH
NEW HOLLAND	9843824	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	100,0	68,2	1,6	34	INT TH
NEW HOLLAND	9968289	ACCIAIO	-----	143,5	89,5	2,2	26	EXT TH
NEW HOLLAND	9968290	CARTA	2 PASS	127,1	82,2	2,5	40	INT TH
NEW HOLLAND	9970713	CARTA	WAFFLE	165,0	41,0	4,7	22	INT TH
NEW HOLLAND	44011292	SINTERIZZATO BRONZO	-----	280,0	64,0	5,0	26	INT TH
NEW HOLLAND	44011293	ACCIAIO	-----	286,0	110,0	3,0		EXT LUGS
NEW HOLLAND	44019288	ACCIAIO	-----	168,0	98,0	3,0	34	INT TH
NEW HOLLAND	47123297	CARTA	WAFFLE	204,5	53,3	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	47126359	CARTA	3 PASS	327,0	60,0	10,0	14	INT TH
NEW HOLLAND	71102762	CARTA	SUNBURST	201,0	40,5	4,9	16	INT TH
NEW HOLLAND	71482511	CARTA	SUNBURST	201,0	40,5	4,9	16	INT TH
NEW HOLLAND	79039484	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	356,0	198,0	7,1	64	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
NEW HOLLAND	81565601	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
NEW HOLLAND	81801897	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	133,4	92,7	2,1	45	INT TH
NEW HOLLAND	81802479	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	204,5	53,3	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	81802535	ACCIAIO	-----	228,6	127,0	2,6	1	EXT LG
NEW HOLLAND	81802536	ACCIAIO	-----	209,3	114,3	2,7	1	EXT LG
NEW HOLLAND	81804831	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
NEW HOLLAND	81804832	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
NEW HOLLAND	81805123	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	2,2	60	EXT TH
NEW HOLLAND	81808604	ACCIAIO	DISHED	138,9	98,0	1,8	50	(54)EX TH
NEW HOLLAND	81808607	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
NEW HOLLAND	81816970	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	133,4	92,7	2,1	45	INT TH
NEW HOLLAND	81818854	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	53,3	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	81822308	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
NEW HOLLAND	81824527	ACCIAIO	-----	248,8	218,4	2,0	15	EXT LG
NEW HOLLAND	81824528	ACCIAIO	-----	248,8	190,5	2,5	15	EXT LG
NEW HOLLAND	81825844	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
NEW HOLLAND	81830026	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
NEW HOLLAND	81833734	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	229,1	168,4	2,0	80	INT TH
NEW HOLLAND	81865601	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
NEW HOLLAND	81866478	ACCIAIO	-----	228,5	147,0	2,7	2	EXT LG
NEW HOLLAND	81870755	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
NEW HOLLAND	81874478	ACCIAIO	-----	209,2	124,0	4,5	1	EXT SL
NEW HOLLAND	81879076	ACCIAIO	-----	168,0	119,0	1,8	66	EXT TH
NEW HOLLAND	82001251	CARTA	2 PASS	155,0	115,0	2,3	63	INT TH
NEW HOLLAND	82001345	ACCIAIO	-----	168,0	119,0	2,0	66	EXT TH
NEW HOLLAND	82002188	ACCIAIO	-----	168,0	130,0	2,2	32	EXT TH
NEW HOLLAND	82002190	ACCIAIO	-----	168,0	130,0	2,0	32	EXT TH
NEW HOLLAND	82014455	ACCIAIO	-----	228,6	127,0	2,7	1	EXT LG
NEW HOLLAND	83902572	GRAFITE	SUNBURST	368,0	79,0	9,6	17	INT TH
NEW HOLLAND	83908952	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	204,5	53,3	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	83917372	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
NEW HOLLAND	83917372	GRAFITE	SUNBURST	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
NEW HOLLAND	83918314	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
NEW HOLLAND	83919119	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	2,4	45	INT TH
NEW HOLLAND	83924789	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	133,4	93,0	2,1	45	INT TH
NEW HOLLAND	83925696	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,9	52	INT TH
NEW HOLLAND	83927551	ACCIAIO	-----	131,5	64,0	1,5	32	INT TH
NEW HOLLAND	83930407	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	71,7	44,0	2,5	22	INT TH
NEW HOLLAND	83930408	ACCIAIO	-----	85,0	49,2	1,5	4	EXT LG
NEW HOLLAND	83930409	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	71,7	44,0	1,6	22	INT TH
NEW HOLLAND	83945586	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
NEW HOLLAND	83947188	SINTERIZZATO BRONZO	WAF/RAD	229,1	168,4	4,5	80	INT TH
NEW HOLLAND	83955538	ACCIAIO	-----	209,3	114,3	2,7	1	EXT LG
NEW HOLLAND	83956598	ACCIAIO	-----	228,6	146,1	2,6	1	EXT LG
NEW HOLLAND	83956599	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	53,3	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	83956644	CARTA	-----	210,1	19,1	1,5		BRK BAND
NEW HOLLAND	83958330	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	2,6	60	EXT TH
NEW HOLLAND	83959620	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	53,3	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	83959970	CARTA	WAFFLE	204,5	53,3	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	83959971	ACCIAIO	-----	236,0	85,0	2,7	1	EXT SL
NEW HOLLAND	83962386	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	133,5	90,0	2,5	36	INT TH
NEW HOLLAND	83962387	ACCIAIO	-----	139,5	98,5	1,8	54	EXT TH
NEW HOLLAND	83983209	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	204,5	53,3	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	83985647	CARTA	2 PASS	133,5	90,0	2,4	36	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
NEW HOLLAND	83985648	ACCIAIO	-----	139,5	98,5	1,8	54	EXT TH
NEW HOLLAND	83985649	ACCIAIO	-----	139,5	98,5	1,6	54	EXT TH
NEW HOLLAND	83989830	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	53,3	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	83997678	ACCIAIO	-----	228,0	147,0	2,7		EXT LUG
NEW HOLLAND	85808315	CARTA	2 PASS	223,0	71,0	4,9	36	INT TH
NEW HOLLAND	85808316	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	5,0	64	EXT TH
NEW HOLLAND	85808338	CARTA	2 PASS/PLAIN	139,0	99,0	2,0	54	EXT TH
NEW HOLLAND	85808339	ACCIAIO	-----	133,0	92,7	2,0	45	INT TH
NEW HOLLAND	85808340	CARTA	2 PASS	139,0	99,0	2,7	54	EXT TH
NEW HOLLAND	85999292	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
NEW HOLLAND	86505508	ACCIAIO	-----	262,0	84,0	6,0	41	INT TH
NEW HOLLAND	86505509	ACCIAIO	-----	262,0	68,0	6,0	54	INT TH
NEW HOLLAND	86529646	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	204,5	53,3	4,8	22	INT TH
NEW HOLLAND	87308018	ACCIAIO	-----	209,2	124,0	4,5	1	EXT SL
NEW HOLLAND	87341835	CARTA	WAF/WAG	345,0	252,1	4,7	64	INT TH
NEW HOLLAND	87441328	ACCIAIO	-----	372,5	262,5	2,0	20	EXT LG
NEW HOLLAND	87521418	SINTERIZZATO BRONZO	WAFF/WAG	345,0	252,0	3,8	64	INT TH
NEW HOLLAND	87521419	ACCIAIO	HARDENED	374,0	262,0	2,4	20	EXT LG
NEW HOLLAND	87525157	CARTA	3 PASS	327,0	60,0	10,0	14	INT TH
NEW HOLLAND	87708433	ACCIAIO	-----	335,5	188,4	5,0	3	EXT SL
NEW HOLLAND	87708434	CARTA	WAFFLE	289,0	43,0	6,7	15	INT TH
NEW HOLLAND	87708435	ACCIAIO	-----	335,5	188,4	8,0	3	EXT SL
NEW HOLLAND	89823447	GRAFITE	SUNBURST	368,0	79,0	9,6	17	INT TH
NEW HOLLAND	89823827	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	2,6	60	EXT TH
NIIGATA	3-8088	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	142,6	85,7	2,8	66	EXT TH
NIIGATA	3-8088R,S,W,X	CARTA	WAFFLE	141,3	85,5	2,5	66	EXT TH
NIIGATA	3-8088U	CARTA	WAFFLE	143,1	93,5	2,4	66	EXT TH
NIIGATA	3-8088V	CARTA	WAFFLE	143,1	93,5	1,8	66	EXT TH
NIIGATA	3-8089	ACCIAIO	-----	133,0	77,0	1,5	38	INT TH
NIIGATA	3-8089-G	ACCIAIO	-----	132,8	85,5	1,5	42	INT TH
NIIGATA	3-8673C	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	102,9	58,0	2,5	8	EXT LG
NIIGATA	3-8673E	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	102,9	58,0	2,5	8	EXT LG
NIIGATA	3-8674	ACCIAIO	-----	86,6	51,6	1,2	34	INT TH
NIIGATA	3-8824A	ACCIAIO	DISHED	151,0	98,2	1,5	48	INT TH
NIIGATA	3-8825E	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	164,0	110,0	2,2	76	EXT TH
NIIGATA	3-8827A	ACCIAIO	-----	101,6	64,6	1,9	42	INT TH
NIIGATA	3-8828E	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	112,3	71,3	2,8	68	EXT TH
NIIGATA	3-30045	ACCIAIO	-----	285,8	225,0	2,3	89	EXT TH
NIIGATA	3-31024	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	164,0	110,0	2,2	76	EXT TH
NIIGATA	3-31025B	ACCIAIO	-----	151,0	98,2	2,0	48	INT TH
NIIGATA	3-31025-C	ACCIAIO	DISHED	151,0	98,2	1,5	48	INT TH
NIIGATA	3-37480	ACCIAIO	DISHED	151,0	98,2	1,5	48	INT TH
NIIGATA	3-42582	CARTA	WAFFLE	141,3	85,5	2,5	66	EXT TH
NIIGATA	5-34400	ACCIAIO	-----	177,0	121,5	2,4	59	INT TH
NIIGATA	5-34401	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	189,0	134,3	3,1	88	EXT TH
NISSAN	31532-22H00	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
NISSAN	31532-22H01	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
NISSAN	31532-25H00	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
NISSAN	31532-25H01	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
NISSAN	31532-40K00	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
NISSAN	31532-4G000	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
NISSAN	31532-41K00	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
NISSAN	31532-51H00	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	2,8	38	INT TH
NISSAN	31532-53H00	CARTA	2 PASS	158,0	95,2	2,7	38	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
NISSAN	31532-FJ100	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
NISSAN	31532-L1000	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
NISSAN	31532-L1500	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
NISSAN	31532-L6000	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	2,8	38	INT TH
NISSAN	31534-25H00	ACCIAIO	DISHED	131,4	80,0	2,0	42	EXT TH
NISSAN	31536-22H00	ACCIAIO	-----	131,4	77,2	1,8	42	EXT TH
NISSAN	31536-25H00	ACCIAIO	-----	131,4	80,0	1,6	42	EXT TH
NISSAN	31536-41K00	ACCIAIO	-----	132,0	80,0	1,6	24	EXT TH
NISSAN	31536-4G000	ACCIAIO	-----	131,6	80,0	1,6	8	EXT LG
NISSAN	31536-53H00	ACCIAIO	-----	164,3	107,0	2,0	64	EXT TH
NISSAN	31536-FJ100	ACCIAIO	-----	132,0	80,0	1,6	24	EXT TH
NISSAN	31536-L1002	ACCIAIO	-----	131,6	80,0	1,6	8	EXT LG
NISSAN	31536-L1500	ACCIAIO	-----	131,6	80,0	1,6	8	EXT LG
NISSAN	31536-L6000	ACCIAIO	-----	149,9	87,4	2,3	8	EXT LG
NISSAN	31536-L6001	ACCIAIO	-----	149,9	87,4	2,3	8	EXT LG
NISSAN	31536-L9060	ACCIAIO	-----	139,5	87,3	2,3	54	EXT TH
NISSAN	31537-25H00	ACCIAIO	DISHED	131,4	80,0	2,0	42	EXT TH
NISSAN	31537-25H02	ACCIAIO	-----	131,4	80,0	4,4	42	EXT TH
NISSAN	31537-25H04	ACCIAIO	-----	131,4	80,0	4,7	42	EXT TH
NISSAN	31537-40K00	ACCIAIO	-----	131,0	77,0	3,0	8	EXT LG
NISSAN	31537-L1000	ACCIAIO	-----	131,0	77,0	4,0	8	EXT LG
NISSAN	31537-L1002	ACCIAIO	-----	130,8	77,0	3,5	8	EXT LG
NISSAN	44060-GA10A	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	112,0	78,5	1,8	27	INT TH
NISSAN	44063-GA10A	ACCIAIO	-----	133,7	86,2	1,7	4	EXT LG
NISSAN	?	ACCIAIO	-----	131,4	80,0	4,7	42	EXT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	313017	CARTA	3 PASS	317,0	173,7	4,2	42	INT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	3281-P-42	ACCIAIO	-----	462,0	350,0	4,8	72	(90)EX TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	3281-W-23	ACCIAIO	-----	462,0	350,0	3,5	72	(90)EX TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	3281-X-24	ACCIAIO	-----	350,0	260,0	3,0	60	(68)EX TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	328101013E	AFP	WAFFLE	450,0	300,0	5,3	60	INT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	A-3213-K-37	CARTA	2 PASS	450,0	300,0	5,3	60	INT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	A-3281-K-37	GRAFITE	WAFFLE	450,0	300,0	5,3	60	INT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	A-3281-S-19	GRAFITE	WAFFLE	450,3	269,5	5,5	54	INT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	A-3281-Y-25	GRAFITE	2 PASS	338,7	193,0	4,5	39	INT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	A3281Y1247	AFP	WAFFLE	450,0	300,0	5,3	60	INT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	C-305193	ACCIAIO	-----	142,5	99,1	1,6	8	EXT LG
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	C-317753-X1	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	C-317754-X1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	168,1	119,3	2,5	29	INT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	C-317756-X1	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	198,1	140,5	2,5	34	INT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	CL-11-551-3	ACCIAIO	-----	355,0	238,4	6,3	83	EXT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	UCL-16-11553	CARTA	2 PASS	342,9	220,5	5,2	53	INT TH
ROCKWELL AXLETECH – MERITOR	84660408	CARTA	2 PASS	400,0	245,6	5,0	50	INT TH
SDF	007.2683.0	ACCIAIO	-----	228,0	140,0	2,7		EXT LUG

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
SDF	007.3191.0/10	GRAFITE	SUNBURST	224,0	98,0	4,9	34	INT TH
SDF	007.2688.0	ACCIAIO	-----	173,0	44,0	3,5	15	INT TH
SDF	007.7597.0	ACCIAIO	-----	254,0	176,0	3,0	60	INT TH
SDF	008.4255.0	ACCIAIO	-----	145,0	59,0	3,5	19	INT TH
SDF	008.4661.0	ACCIAIO	-----	224,0	55,0	7,0	27	INT TH
SDF	008.4662.0	ACCIAIO	-----	228,0	140,0	5,3		EXT LUG
SDF	008.5079.2	CARTA	-----	168,0	116,0	3,5	58	INT TH
SDF	008.5173.2	GRAFITE	SUNBURST	224,0	38,0	7,0	12	INT TH
SDF	008.5191.0	ACCIAIO	-----	130,0	44,0	2,0	15	INT TH
SDF	008.5267.2	GRAFITE	SUNBURST	224,0	34,0	7,0	12	INT TH
SDF	008.5343.2	GRAFITE	SUNBURST	178,0	44,0	5,0	15	INT TH
SDF	008.7262.3/10	GRAFITE	SUNBURST	143,0	41,0	4,9	22	INT TH
SDF	009.7066.2	GRAFITE	SUNBURST	282,0	46,5	7,0	13	INT TH
SDF	009.7067.2	GRAFITE	SUNBURST	282,0	46,5	7,0	12	INT TH
SDF	151.5469.0	GRAFITE	SUNBURST	101,0	28,0	5,2	23	INT TH
SDF	151.5468.0	ACCIAIO	-----	108,0	50,0	2,7		EXT LUG
SDF	154.5459.0/01	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	55,1	4,8	27	INT TH
SDF	154.5459.0/13	GRAFITE	SUNBURST	224,0	55,0	4,8	27	INT TH
SDF	154.5460.0/01	ACCIAIO	-----	228,6	127,0	2,7	1	EXT LG
SDF	154.5460.0/14	ACCIAIO	-----	228,0	127,0	2,7		EXT LUG
SDF	163.3654.0	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,4	2,3	52	INT TH
SDF	163.3655.0	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
SDF	164.3642.0	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	133,4	92,7	2,1	45	INT TH
SDF	164.3643.0	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
SDF	170.5434.0/12	GRAFITE	SUNBURST	304,0	51,0	10,0	12	INT TH
SDF	171.5434.0	GRAFITE	SUNBURST	260,0	51,0	10,0	12	INT TH
SDF	171.5457.0	ACCIAIO	-----	170,0	64,0	3,5	26	INT TH
SDF	171.5475.0	ACCIAIO	-----	184,0	114,0	2,6		EXT LUG
SDF	188.5434.0/02	GRAFITE	SUNBURST	342,0	58,0	10,0	12	INT TH
SDF	188.5458.0	ACCIAIO	-----	185,0	64,0	3,5	26	INT TH
SDF	194.5464.2	GRAFITE	SUNBURST	178,0	38,0	5,2	13	INT TH
SDF	194.5465.0	ACCIAIO	-----	184,0	128,0	2,7		EXT LUG
SDF	224.5434.0	SINTERIZZATO BRONZO	-----	224,0	55,0	4,8	27	INT TH
SDF	224.5464.0	ACCIAIO	-----	165,0	104,0	2,0	25	INT TH
SDF	255.3970.2	GRAFITE	SUNBURST	124,0	97,3	2,5	48	INT TH
SDF	255.5447.2/10	GRAFITE	SUNBURST	282,0	46,5	7,0	13	INT TH
SDF	255.5452.0	ACCIAIO	-----	150,0	59,0	3,5	19	INT TH
SDF	256.5434.0/10	GRAFITE	SUNBURST	178,0	44,0	5,0	23	INT TH
SDF	256.5456.0	ACCIAIO	-----	184,0	114,0	2,6	1	EXT LUG
SDF	270.4351.0	ACCIAIO	-----	181,0	100,0	2,6		EXT LUG
SDF	275.4351.0	ACCIAIO	-----	228,0	140,0	2,5		EXT LUG
SDF	292.5714.0/10	GRAFITE	SUNBURST	264,0	206,0	3,5	87	EXT TH
SDF	292.5715.0	ACCIAIO	-----	254,0	194,0	2,0	62	INT TH
SDF	445.5447.0	GRAFITE	SUNBURST	282,0	46,5	7,0	12	INT TH
SAMSUNG	3146763	CARTA	3 PASS	360,0	237,0	4,5	57	INT TH
SAMSUNG	419-15-12290L	CARTA	WAFFLE	160,0	97,5	2,2	26	INT TH
SAMSUNG	419-15-12310L	ACCIAIO	-----	174,1	110,0	1,7	68	EXT TH
SAMSUNG	7114-32560	CARTA	2 PASS	219,0	144,2	4,0	48	INT TH
SAMSUNG	7124-22440	CARTA	2 PASS	325,0	224,0	4,5	54	INT TH
SAMSUNG	7124-22540	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	3,9	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-22550	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	4,2	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-22560	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	4,5	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-22570	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	5,0	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-22660	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	3,3	75	EXT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
SAMSUNG	7124-22670	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	3,5	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-22690	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	2,5	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-22700	ACCIAIO	-----	345,0	243,0	3,8	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-52490	CARTA	3 PASS	360,0	237,0	4,5	57	INT TH
SAMSUNG	7124-52500	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	3,9	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-52510	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	4,3	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-52520	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	4,5	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-52530	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	5,0	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-52650	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	3,3	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-52670	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	3,8	75	EXT TH
SAMSUNG	7124-52680	ACCIAIO	-----	383,0	253,0	2,5	75	EXT TH
SAMSUNG	7173-00820	CARTA	2 PASS	204,0	152,7	3,7	62	INT TH
SAMSUNG	7173-00830	ACCIAIO	-----	209,0	161,0	2,5	70	(74)EX TH
SAMSUNG	7173-01570	CARTA	2 PASS	134,0	87,8	2,3	36	INT TH
SAMSUNG	7173-01580	ACCIAIO	-----	142,0	96,0	2,0	56	EXT TH
SAMSUNG	7173-01581	ACCIAIO	-----	152,5	95,0	2,0	6	EX LG
SAMSUNG	7173-02140	ACCIAIO	FLEXI PLATE	339,7	133,4	1,5	6	HOLE
SAMSUNG	7173-04550	CARTA	2 PASS	117,9	68,1	2,2	33	INT TH
SAMSUNG	?	CARTA	3 PASS	232,7	142,0	4,0	48	INT TH
TADANO	32306-99802	CARTA	WAFFLE	167,6	105,0	2,0	34	INT TH
TADANO	32307-99800	ACCIAIO	-----	181,5	116,0	1,8	85	EXT TH
TADANO	223-21008100	ACCIAIO	-----	164,3	107,0	2,0	64	EXT TH
TADANO	346-72025670	CARTA	2 PASS	173,8	103,0	2,5	43	INT TH
TADANO	347-62026010	ACCIAIO	BLACK	183,4	118,0	1,6	12	EXT LG
TADANO	363-50035770	ACCIAIO	-----	132,8	85,5	1,5	42	INT TH
TADANO	363-50035780	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	143,1	93,0	2,8	66	EXT TH
TADANO	363-50035910	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	143,1	93,0	2,8	66	EXT TH
TADANO	363-50205690	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	164,0	110,0	2,2	76	EXT TH
TADANO	363-50205700	ACCIAIO	DISHED	151,0	98,2	1,5	48	INT TH
TADANO	363-50366000	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,1	41	INT TH
TADANO	363-50445230	ACCIAIO	-----	131,4	80,0	1,6	42	EXT TH
TADANO	363-70045270	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	142,6	85,7	2,8	66	EXT TH
TADANO	363-70045280	ACCIAIO	-----	133,0	77,0	1,5	38	INT TH
TADANO	363-70055120	ACCIAIO	-----	285,8	225,0	2,3	89	EXT TH
TADANO	363-70375290	CARTA	WAFFLE	143,1	93,5	1,8	66	EXT TH
TADANO	363-70375300	ACCIAIO	-----	132,8	85,5	1,5	42	INT TH
TADANO	363-70375310	CARTA	WAFFLE	143,1	93,5	2,4	66	EXT TH
TCM	16262-52601	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	56	(60)EX TH
TCM	163J3-02111	CARTA	WAFFLE	400,0	122,5	6,2	33	INT TH
TCM	16382-54221	ACCIAIO	-----	138,6	90,5	1,6	35	EXT TH
TCM	16382-54232	CARTA	WAFFLE	130,0	85,0	2,5	34	INT TH
TCM	16382-54721	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	130,0	85,0	2,5	34	INT TH
TCM	16383-02171	CARTA	WAFFLE	280,0	87,5	6,2	23	INT TH
TCM	16422-52271	ACCIAIO	-----	173,9	113,0	1,7	68	EXT TH
TCM	16422-52281	CARTA	2 PASS	160,0	107,5	2,2	52	INT TH
TCM	16422-52801	CARTA	WAFFLE	130,0	85,0	2,5	34	INT TH
TCM	16503-02332	CARTA	WAFFLE	370,1	126,2	7,2	35	INT TH
TCM	16602-52691	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	148,6	107,5	3,0	52	INT TH
TCM	16603-02911	CARTA	3 PASS	362,0	126,2	7,2	35	INT TH
TCM	16703-02303	ACCIAIO	-----	404,0	278,0	11,5	9	EXT LG
TCM	16703-02481	CARTA	WAFFLE	390,4	126,2	7,2	35	INT TH
TCM	16763-02101	CARTA	WAFFLE	344,0	122,5	6,2	33	INT TH
TCM	16772-52461	CARTA	2 PASS	160,0	107,5	2,2	52	INT TH
TCM	16783-02331	CARTA	WAFFLE	400,0	122,5	6,2	33	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
TCM	18223-02452	CARTA	2 PASS	308,0	87,5	6,2	23	INT TH
TEREX	9398051	CARTA	2 PASS	329,0	285,0	3,0	18	INT TH
TEREX	9398081	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
TEREX	9398112	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
TEREX	9398148	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	1,5	35	INT TH
TEREX	9399455	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	212,5	154,5	2,5	42	EXT TH
TEREX	9399534	ACCIAIO	-----	204,6	143,8	2,0	37	INT TH
TEREX	15000717	CARTA	3 PASS	715,3	511,3	5,1	99	(102)IN TH
TEREX	15000719	ACCIAIO	-----	737,9	539,8	2,5	140	(144)IN TH
TEREX	15000720	SUGHERO	-----	737,9	539,8	6,9	140	(144)IN TH
TEREX	15235882	CARTA	3 PASS	715,3	511,3	5,1	99	(102)IN TH
TEREX	15267531	CARTA	RADIAL	329,0	285,0	3,0	30	INT LG
TEREX	15269366	ACCIAIO	-----	185,0	132,7	2,5	45	INT TH
TEREX	15269367	ACCIAIO	-----	185,0	132,7	3,0	45	INT TH
TEREX	15269368	ACCIAIO	-----	185,0	132,7	3,5	45	INT TH
TEREX	15269369	ACCIAIO	-----	185,0	132,7	4,0	45	INT TH
TEREX	15269377	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	196,0	142,0	2,5	64	EXT TH
TEREX	15269378	SINTERIZZATO	SUNBURST	196,0	142,0	2,0	64	EXT TH
TEREX	15302796	CARTA	3 PASS	715,3	511,3	5,1	102	INT TH
TEREX	15302797	ACCIAIO	-----	737,9	539,8	2,5	144	EXT TH
TEREX	15302798	SUGHERO	-----	737,9	539,8	6,9	144	EXT TH
TEREX	15502718	CARTA	WAFFLE	297,5	116,2	5,0	49	(58)IN TH
TEREX	7-126-479	CARTA	2 PASS	118,0	68,0	2,2	33	INT TH
TEREX	7-229-649	CARTA	2 PASS	118,0	68,0	2,2	33	INT TH
TOYOTA	32153-32381-71	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	173,8	103,0	2,5	43	INT TH
TOYOTA	32158-33900-71	CARTA	2 PASS	158,0	95,2	2,7	38	INT TH
TOYOTA	32159-33900-71	ACCIAIO	-----	164,3	107,0	2,0	64	EXT TH
TOYOTA	32343-30520-71	CARTA	2 PASS	155,0	89,0	2,6	29	INT TH
TOYOTA	32344-30520-71	ACCIAIO	-----	161,5	100,0	2,3	52	EXT TH
TOYOTA	32411-23630-71	ACCIAIO	-----	143,5	88,5	2,0	6	EXT LG
TOYOTA	32412-22030-71	ACCIAIO	-----	165,6	100,1	2,0	12	EXT LG
TOYOTA	32412-23630-71	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	2,6	30	INT TH
TOYOTA	32412-33900-71	CARTA	2 PASS	173,0	105,0	2,6	34	INT TH
TOYOTA	32413-31710-71	ACCIAIO	-----	165,5	100,0	2,0	18	EXT LG
TOYOTA	32416-23011-71	ACCIAIO	-----	139,0	91,2	1,6	28	(35)EX TH
TOYOTA	32425-U2170-71	ACCIAIO	-----	139,2	88,4	2,0	8	EXT LG
TOYOTA	32425-23330-71	ACCIAIO	-----	139,2	88,4	2,0	8	EXT LG
TOYOTA	32431-12010-71	ACCIAIO	-----	161,3	114,3	1,8	8	EXT LG
TOYOTA	32431-10510-71	ACCIAIO	-----	136,4	88,1	1,2	8	EXT LG
TOYOTA	32431-12050-71	ACCIAIO	-----	161,3	114,3	1,8	8	EXT LG
TOYOTA	32431-22010-71	ACCIAIO	DISHED	161,3	114,3	2,3	8	EXT LG
TOYOTA	32431-23330-71	ACCIAIO	NOTCHES	143,5	88,5	2,0	6	EXT LG
TOYOTA	32431-23630-71	ACCIAIO	-----	143,5	88,5	2,0	6	EXT LG
TOYOTA	32432-10510-71	ACCIAIO	DISHED	136,4	88,1	1,2	8	EXT LG
TOYOTA	32432-12010-71	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	3,0	30	INT TH
TOYOTA	32432-12030-71	CARTA	2 PASS	149,4	107,7	2,6	42	INT TH
TOYOTA	32432-12050-71	CARTA	2 PASS	149,4	107,7	2,9	42	INT TH
TOYOTA	32432-12051-71	CARTA	2 PASS	149,4	107,7	2,9	42	INT TH
TOYOTA	32432-22010-71	CARTA	2 PASS	155,7	87,9	2,9	37	INT TH
TOYOTA	32432-22011-71	CARTA	2 PASS	155,7	87,9	2,9	37	INT TH
TOYOTA	32432-22030-71	CARTA	2 PASS	155,7	87,9	2,6	37	INT TH
TOYOTA	32432-23010-71	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	3,0	30	INT TH
TOYOTA	32432-32890-71	CARTA	2 PASS	155,7	87,9	2,6	37	INT TH
TOYOTA	32433-10510-71	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	124,5	79,2	2,9	30	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
TOYOTA	32439-23630-71	ACCIAIO	DISHED	143,3	88,3	2,3	6	EXT LG
TOYOTA	32442-12620-71	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
TOYOTA	32442-U1130-71	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
TOYOTA	32444-23330-71	ACCIAIO	DISHED	143,3	88,3	2,3	6	EXT LG
TOYOTA	32451-33060-71	ACCIAIO	-----	161,3	114,3	1,9	8	EXT LG
TOYOTA	32452-33060-71	CARTA	2 PASS	149,4	107,7	2,6	42	INT TH
TOYOTA	32461-23030-71	CARTA	2 PASS	149,4	107,7	2,6	42	INT TH
TOYOTA	32461-23330-71	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	2,6	30	INT TH
TOYOTA	32461-23630-71	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	2,6	30	INT TH
TOYOTA	32461-23830-71	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	2,6	30	INT TH
TOYOTA	32461-F2100-71	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	2,6	30	INT TH
TOYOTA	32482-33900-71	ACCIAIO	-----	183,4	118,0	2,0	12	EXT LG
TOYOTA	32551-31190-71	SINTERIZZATO BRONZO	SUN/RAD	173,8	103,0	2,5	43	INT TH
TOYOTA	35634-3400-A	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	2,6	30	INT TH
TOYOTA	35634-3700	CARTA	WAFFLE	131,0	79,2	2,6	30	INT TH
TOYOTA	40511-20060-71	CARTA	WAFFLE	125,0	68,6	2,9	41	INT TH
TOYOTA	40512-20060-71	ACCIAIO	-----	131,6	77,2	1,0	8	EXT LG
TOYOTA	40516-40120-71	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	173,8	103,0	2,5	43	INT TH
TOYOTA	40517-40120-71	ACCIAIO	BLACK	183,4	118,0	1,6	12	EXT LG
TOYOTA	40521-30260-71	CARTA	2 PASS	155,7	87,9	2,9	37	INT TH
TOYOTA	40521-30261-71	CARTA	2 PASS	155,7	87,9	2,6	37	INT TH
TOYOTA	40521-30261-71	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	155,7	87,9	2,6	37	INT TH
TOYOTA	40522-30261-71	ACCIAIO	-----	165,6	100,1	2,0	12	EXT LG
TOYOTA	40586-40120-71	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	173,8	103,0	2,5	43	INT TH
TOYOTA	40587-40120-71	ACCIAIO	BLACK	183,4	118,0	2,0	12	EXT LG
TOYOTA	40615-20060-71	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
TOYOTA	40615-20060-71	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
TOYOTA	40616-20060-71	ACCIAIO	-----	131,6	80,0	1,6	8	EXT LG
TWIN DISC	2215E	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	84,0	63,5	2,5	6	EXT LG
TWIN DISC	B3060A	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	112,3	71,3	2,1	68	EXT TH
TWIN DISC	P4251A,B,C	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	164,1	103,1	2,8	76	EXT TH
TWIN DISC	P4366	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	189,5	117,6	3,1	88	EXT TH
TWIN DISC	P4371	ACCIAIO	-----	152,4	92,5	1,5	45	INT TH
TWIN DISC	P4372	ACCIAIO	-----	101,6	64,8	1,6	42	INT TH
TWIN DISC	A4480A,B,M	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	164,1	103,1	2,8	76	EXT TH
TWIN DISC	A4480G	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	164,0	103,0	2,9	76	EXT TH
TWIN DISC	A4481A	ACCIAIO	-----	152,4	82,3	1,6	40	INT TH
TWIN DISC	A4488	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	189,5	117,6	3,1	88	EXT TH
TWIN DISC	A4939	ACCIAIO	-----	152,4	92,5	1,5	45	INT TH
TWIN DISC	A6566E	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	236,0	139,7	3,1	12	EXT LG
TWIN DISC	A6567	ACCIAIO	-----	203,2	122,8	2,3	40	INT TH
TWIN DISC	A6567-E	ACCIAIO	-----	203,2	122,9	4,7	40	INT TH
TWIN DISC	P4374A,B	ACCIAIO	DISHED	203,2	138,4	2,3	56	INT TH
TWIN DISC	P8381	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	116,8	75,9	2,2	72	EXT TH
TWIN DISC	P8382	ACCIAIO	-----	108,2	68,9	1,6	45	INT TH
TWIN DISC	204097	ACCIAIO	-----	101,6	64,8	1,6	42	INT TH
TWIN DISC	215736	ACCIAIO	-----	203,2	138,7	2,3	56	INT TH
TWIN DISC	225102	ACCIAIO	-----	316,0	225,0	2,2	90	INT TH
TWIN DISC	205105C	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	214,6	151,6	3,1	100	EXT TH
TWIN DISC	206063C	ACCIAIO	-----	228,6	158,7	2,6	64	INT TH
TWIN DISC	206067C,T	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	239,8	171,6	3,5	93	EXT TH
TWIN DISC	206067J,Z	CARTA	WAFFLE	239,8	171,6	3,6	93	EXT TH
TWIN DISC	206106C,K,P	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	214,6	151,6	3,1	100	EXT TH
TWIN DISC	206106X,Y	CARTA	SUNBURST	214,6	151,4	3,2	100	EXT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
TWIN DISC	206107B	ACCIAIO	DISHED	203,2	138,7	2,3	56	INT TH
TWIN DISC	206177A,M,N	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	189,4	141,7	3,1	88	EXT TH
TWIN DISC	206178D	ACCIAIO	-----	177,8	128,2	2,3	52	INT TH
TWIN DISC	225103E	CARTA	2 PASS	332,5	240,0	3,3	129	EXT TH
VOITH	40.1046.30	ACCIAIO	-----	339,4	244,1	2,6	12	EXT SL
VOITH	48.0133.23	SINTERIZZATO BRONZO	RAD/2 PASS	317,0	232,0	4,0	58	INT TH
VOITH	50.2982.04	ACCIAIO	-----	288,0	233,0	2,0	12	EXT LG
VOITH	50.5153.13	ACCIAIO	-----	317,5	250,2	2,5	63	INT TH
VOITH	50.5520.11	ACCIAIO	SINE WAVED	340,0	264,0	2,5	12	EXT LG
VOITH	50.5520.14	ACCIAIO	SINE WAVED	340,0	264,0	2,5	12	EXT LG
VOITH	50.7147.16	CARTA	CONCENTRIC	317,5	250,2	3,5	63	INT TH
VOITH	50.7147.17	CARTA	CONCENTRIC	317,5	250,2	3,5	63	INT TH
VOITH	50.7715.20	ACCIAIO	-----	299,0	207,0	3,0	12	EXT LG
VOITH	50.7920.10	ACCIAIO	SINE WAVED	280,0	207,0	2,0	12	EXT LG
VOITH	50.8935.12	ACCIAIO	-----	139,0	97,0	1,5	34	EXT TH
VOITH	50.9743.13	ACCIAIO	NITRIDED	340,0	264,0	2,5	12	EXT LG
VOITH	52.6303.10	ACCIAIO	-----	299,0	207,0	3,0	12	EXT LG
VOITH	52.6306.10	ACCIAIO	-----	280,0	207,0	3,5	12	EXT LG
VOITH	52.6804.10	ACCIAIO	-----	139,0	97,0	1,5	34	EXT TH
VOITH	54.8208.10	ACCIAIO	STEPPED	280,0	207,0	7,0	12	EXT LG
VOITH	54.9141.10	ACCIAIO	SINE WAVED	340,0	264,0	2,5	12	EXT LG
VOITH	54.9141.16	ACCIAIO	SINE WAVED	340,0	264,0	2,5	12	EXT LG
VOITH	58.2182.10	CARTA	2 PASS	340,0	264,0	3,3	12	EXT LG
VOITH	58.2250.10	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	317,5	250,2	3,5	63	INT TH
VOITH	58.2250.12	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	317,5	250,2	3,5	63	INT TH
VOITH	58.2250.13	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	317,5	250,2	3,5	63	INT TH
VOITH	58.2305.10	CARTA	2 PASS	268,0	221,0	3,3	56	INT TH
VOITH	58.2305.11	CARTA	2 PASS	268,0	221,0	3,3	56	INT TH
VOITH	58.2460.13	CARTA	2 PASS	257,6	197,1	3,0	50	INT TH
VOITH	58.2460.14	CARTA	2 PASS	257,6	197,1	3,0	50	INT TH
VOITH	58.2526.13	CARTA	CONCENTRIC	317,5	250,2	3,5	63	INT TH
VOITH	58.3965.04	CARTA	2 PASS	130,0	89,2	2,5	30	INT TH
VOITH	58.3965.10	CARTA	2 PASS	130,0	89,2	2,5	30	INT TH
VOITH	58.4150.12	CARTA	4 PASS	257,6	197,1	3,0	50	INT TH
VOITH	58.4150.13	CARTA	4 PASS	257,6	197,1	3,0	50	INT TH
VOITH	68.3001.13	CARTA	4 PASS	257,6	197,1	3,0	50	INT TH
VOITH	150.003496.11	CARTA	2 PASS	257,6	197,1	3,0	50	INT TH
VOLVO	242716	GRAFITE	SUNBURST	174,8	145,0	4,0	60	INT TH
VOLVO	326019	ACCIAIO	-----	198,1	125,7	3,0	44	INT TH
VOLVO	355402	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	210,8	142,2	3,2	69	EXT TH
VOLVO	795322-7	ACCIAIO	-----	142,5	99,1	1,6	8	EXT LG
VOLVO	1171216	GRAFITE	SUNBURST	233,4	175,5	4,0	72	INT TH
VOLVO	1528081-1	CARTA	2 PASS	182,4	129,5	2,5	30	INT TH
VOLVO	1529044	CARTA	2 PASS	275,3	222,3	3,2	71	INT TH
VOLVO	1650310-4	ACCIAIO	-----	232,0	171,0	2,5	48	EXT TH
VOLVO	1650313-8	ACCIAIO	-----	350,0	265,5	2,5	31	(32)EX TH
VOLVO	1650314-6	ACCIAIO	-----	349,5	277,5	2,5	31	(32)EX TH
VOLVO	1650317-9	ACCIAIO	-----	350,0	265,5	3,0	31	(32)EX TH
VOLVO	1650318-7	ACCIAIO	-----	349,5	277,5	3,0	31	(32)EX TH
VOLVO	1650320-3	CARTA	2 PASS	218,0	162,0	2,8	65	INT TH
VOLVO	1650322	CARTA	2 PASS	321,0	241,0	3,7	50	INT TH
VOLVO	1650323-7	CARTA	2 PASS	328,0	265,0	3,7	54	INT TH
VOLVO	1650357-5	ACCIAIO	-----	337,0	265,5	3,5	31	(32)EX TH
VOLVO	1650358-3	ACCIAIO	-----	315,0	247,0	2,5	30	(32)EX TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
VOLVO	1650388-0	CARTA	2 PASS	294,0	240,0	3,8	96	INT TH
VOLVO	1650996-0	ACCIAIO	-----	337,0	265,5	3,0	31	(32)EX TH
VOLVO	1663310	ACCIAIO	-----	163,0	94,0	2,5	32	INT TH
VOLVO	1663345	ACCIAIO	HOLES	306,0	237,0	2,5	24	(32)EX TH
VOLVO	4095205	ACCIAIO	-----	218,9	158,8	2,7	14	(20)EX TH
VOLVO	4095206	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	195,1	145,0	4,0	60	INT TH
VOLVO	4095404	ACCIAIO	24 HOLES	457,0	393,0	4,0		
VOLVO	4095411	GRAFITE	SUNBURST	326,9	247,9	5,5	80	INT TH
VOLVO	6231576	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	50,8	4,9	17	INT TH
VOLVO	6231577	ACCIAIO	-----	228,6	127,0	2,7	1	EXT LG
VOLVO	4.715.178	ACCIAIO	-----	152,0	81,5	1,5	40	INT TH
VOLVO	4.718.216	SINTERIZZATO BRONZO	-----	164,0	89,0	2,9	76	EXT TH
VOLVO	4.720.762-6	ACCIAIO	-----	155,0	92,7	2,0	45	INT TH
VOLVO	4.720.763-4	ACCIAIO	-----	155,0	92,7	1,5	45	INT TH
VOLVO	4.720.764-2	SINTERIZZATO BRONZO	RAD/WAG	164,0	99,3	2,0	76	EXT TH
VOLVO	4.720.765-9	SINTERIZZATO BRONZO	RAD/WAG	164,0	99,3	2,0	76	EXT TH
VOLVO	4.720.768-3	ACCIAIO	END PLATE	155,0	92,7	9,0	45	INT TH
VOLVO	4.720.856-6	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	202,0	133,3	2,7	48	EXT TH
VOLVO	4.720.857-4	ACCIAIO	-----	193,0	125,0	2,8	36	INT TH
VOLVO	4.720.944	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/WAG	224,0	70,1	4,9	23	INT TH
VOLVO	4.720.945	ACCIAIO	-----	228,6	127,0	2,7	1	EXT LG
VOLVO	4.780.005	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
VOLVO	4.786.524	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
VOLVO	4.786.525	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
VOLVO	4.871.796-1	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
VOLVO	4.871.966	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,5	54	EXT LG
VOLVO	4.871.979	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
VOLVO	4.873.015-4	SINTERIZZATO BRONZO	RAD/WAG	164,0	99,3	2,0	76	EXT TH
VOLVO	4.873.015-4	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	164,0	99,3	2,0	76	EXT TH
VOLVO	4.873.042-8	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
VOLVO	4.873.042-8	SINTERIZZATO BRONZO	120 RADIAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
VOLVO	4.873.042-8	SINTERIZZATO BRONZO	240 RADIAL	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
VOLVO	4.873.043-6	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
VOLVO	6.201.832	ACCIAIO	-----	320,0	268,0	3,0	12	EXT LG
VOLVO	6.213.302	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
VOLVO	6.643.999-03	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
VOLVO	6.645.112	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
VOLVO	11035240	CARTA	WAFFLE	269,0	60,5	8,6	36	INT TH
VOLVO	11035574	CARTA	WAFFLE	420,0	132,1	8,9	54	INT TH
VOLVO	11036733-1	ACCIAIO	-----	315,0	247,0	3,0	30	(32)EX TH
VOLVO	11036734-9	ACCIAIO	-----	232,0	171,0	3,0	48	EXT TH
VOLVO	11037030-1	CARTA	2 PASS	224,0	70,1	4,8	23	INT TH
VOLVO	11037031-9	ACCIAIO	-----	228,6	127,0	2,7	1	EXT LG
VOLVO	11037145	ACCIAIO	END PLATE	155,0	92,7	9,0	45	INT TH
VOLVO	11037156-4	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,5	54	EXT LG
VOLVO	11037196-0	SINTERIZZATO BRONZO	RAD/WAG	164,0	99,3	2,0	76	EXT TH
VOLVO	11037196-0	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	164,0	99,3	2,0	76	EXT TH
VOLVO	11037468-3	CARTA	2 PASS	328,0	265,0	3,7	54	INT TH
VOLVO	11037469-1	CARTA	2 PASS	218,0	162,0	2,8	65	INT TH
VOLVO	11037474-1	CARTA	2 PASS	294,0	240,0	3,8	96	INT TH
VOLVO	11037475-8	CARTA	2 PASS	321,0	241,0	3,7	50	INT TH
VOLVO	11037577	CARTA	2 PASS	224,0	78,0	4,8	29	INT TH
VOLVO	11037828	ACCIAIO	END PLATE	155,0	92,7	9,8	45	INT TH
VOLVO	11038189	CARTA	2 PASS	328,0	265,0	3,7	54	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
VOLVO	11038191	CARTA	2 PASS	218,0	162,0	2,8	65	INT TH
VOLVO	11038192	CARTA	2 PASS	294,0	240,0	3,8	96	INT TH
VOLVO	11038193	CARTA	2 PASS	321,0	241,0	3,7	50	INT TH
VOLVO	11038721	CARTA	2 PASS	218,0	162,0	2,8	65	INT TH
VOLVO	11038722	CARTA	2 PASS	294,0	240,0	3,8	96	INT TH
VOLVO	11038723	CARTA	2 PASS	321,0	241,0	3,7	50	INT TH
VOLVO	11038724	CARTA	2 PASS	328,0	265,0	3,7	54	INT TH
VOLVO	11038798	CARTA	2 PASS	328,0	265,0	3,7	54	INT TH
VOLVO	11102271	CARTA	WAFFLE	419,0	100,0	9,5	36	INT TH
VOLVO	11102319	CARTA	WAFFLE	419,0	100,0	9,5	36	INT TH
VOLVO	11102321	CARTA	WAFFLE	360,0	100,0	9,5	36	INT TH
VOLVO	11103170	CARTA	WAFFLE	269,0	65,0	9,5	36	INT TH
VOLVO	11103172	CARTA	WAFFLE	419,0	100,0	9,5	36	INT TH
VOLVO	PART OF KIT	CARTA	WAFFLE	139,2	98,6	1,6	54	EXT TH
VOLVO	PART OF KIT	ACCIAIO	-----	133,1	92,7	1,8	45	INT TH
VOLVO	PART OF KIT	ACCIAIO	-----	133,1	92,7	1,6	45	INT TH
VOLVO	11145597	ACCIAIO	-----	232,0	171,0	2,5	48	EXT TH
VOLVO	11145598	ACCIAIO	-----	232,0	171,0	3,0	48	EXT TH
VOLVO	11418427	ACCIAIO	-----	232,0	171,0	2,5	48	EXT TH
VOLVO	11418428	ACCIAIO	-----	232,0	171,0	3,0	48	EXT TH
VOLVO	11700825	GRAFITE	SUNBURST	456,7	313,7	7,8	34	(38)IN TH
VOLVO	11700826	ACCIAIO	-----	474,0	338,6	4,7	39	(60)EX TH
VOLVO	11701244	CARTA	WAFFLE	419,0	100,0	9,5	36	INT TH
VOLVO	11702448	CARTA	WAFFLE	360,0	100,0	9,5	36	INT TH
VOLVO	11702571	CARTA	WAFFLE	419,0	100,0	9,5	36	INT TH
VOLVO	11703493-4	CARTA	WAFFLE	419,0	100,0	9,5	36	INT TH
VOLVO	11703544-4	CARTA	WAFFLE	360,0	100,0	9,5	36	INT TH
VOLVO	11703590	CARTA	WAFFLE	269,0	65,0	9,5	36	INT TH
VOLVO	11703615	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
VOLVO	11703652	ACCIAIO	-----	218,9	158,8	2,7	14	(20)EX TH
VOLVO	11703855	ACCIAIO	-----	228,1	159,0	2,7	35	INT TH
VOLVO	11703856	ACCIAIO	-----	257,2	190,5	2,7	16	(24)EX TH
VOLVO	11704644	ACCIAIO	-----	184,2	92,7	2,6	32	(42)EX TH
VOLVO	11704645	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	165,1	74,2	4,0	19	INT TH
VOLVO	11704646	GRAFITE	SUNBURST	195,1	145,0	4,0	60	INT TH
VOLVO	11704647	GRAFITE	SUNBURST	233,4	175,5	4,0	72	INT TH
VOLVO	11704787	ACCIAIO	16HOLES	357,9	298,5	20,8	96	INT TH
VOLVO	11704788	ACCIAIO	24 HOLES	451,1	374,9	28,0	90	INT TH
VOLVO	11704882	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
VOLVO	11706058	ACCIAIO	-----	314,2	227,3	2,0	7	(28)EX TH
VOLVO	11708345	CARTA	2 PASS	177,0	126,0	3,0	10	EXT LG
VOLVO	11708805	CARTA	2 PASS	257,0	212,0	3,0	43	INT TH
VOLVO	11709332	CARTA	2 PASS	223,0	71,0	4,9	36	INT TH
VOLVO	11709333	ACCIAIO	-----	230,0	152,5	5,0	64	EXT TH
VOLVO	11711970	GRAFITE	SUNBURST	212,6	145,0	4,0	60	INT TH
VOLVO	11712158	GRAFITE	SUNBURST	244,2	175,5	4,0	72	INT TH
VOLVO	11712159	GRAFITE	SUNBURST	327,0	236,1	4,8	68	INT TH
VOLVO	11712160	GRAFITE	SUNBURST	292,1	207,0	4,0	60	INT TH
VOLVO	11712162	GRAFITE	SUNBURST	233,4	175,5	3,8	72	INT TH
VOLVO	11712599	ACCIAIO	-----	477,8	338,6	4,7	9	EXT LG
VOLVO	11712765	GRAFITE	SUNBURST	456,7	313,7	7,8	34	(38)IN TH
VOLVO	11713163	ACCIAIO	-----	477,8	338,6	4,7	9	EXT LG
VOLVO	11716579	CARTA	WAFFLE	289,0	43,0	6,7	15	INT TH
VOLVO	11716580	ACCIAIO	-----	335,5	188,4	5,0	3	EXT SL

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
VOLVO	11716581	ACCIAIO	-----	335,5	188,4	8,0	3	EXT SL
VOLVO	11991091	ACCIAIO	„M”	281,0	221,0	3,0	45	EXT TH
VOLVO	11991092	CARTA	2 PASS	257,0	212,0	3,0	43	INT TH
VOLVO	11991093	ACCIAIO	-----	281,0	221,0	2,0	34	(45)EX TH
VOLVO	11991099	ACCIAIO	-----	163,0	94,0	2,0	32	INT TH
VOLVO	11991100	CARTA	2 PASS	177,0	126,0	3,0	10	EXT LG
VOLVO	11991116	ACCIAIO	HOLES	306,0	237,0	3,0	24	(32)EX TH
VOLVO	11991117	CARTA	2 PASS	278,0	228,0	2,7	46	INT TH
VOLVO	11991118	ACCIAIO	HOLES	306,0	237,0	2,0	24	(32)EX TH
VOLVO	11991164	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	278,0	238,0	3,0	48	INT TH
VOLVO	11991165	ACCIAIO	8 HOLES	306,0	247,0	2,0	24	(32)EX TH
VOLVO	11992887	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	1,8	54	EXT TH
VOLVO	11992913	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,3	45	INT TH
VOLVO	11992955-2	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	9,0	54	EXT TH
VOLVO	11992958	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,3	45	INT TH
VOLVO	11993291	ACCIAIO	-----	281,0	221,0	2,0	34	(45)EX TH
VOLVO	11993759	ACCIAIO	-----	154,2	113,8	1,8	60	EXT TH
VOLVO	11993773	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
VOLVO	11993812	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	148,6	107,7	2,6	52	INT TH
VOLVO	11993839	SINTERIZZATO BRONZO	RADIAL	133,1	92,7	2,4	45	INT TH
VOLVO	11994241	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
VOLVO	11997188	CARTA	2 PASS	177,0	126,0	3,0	10	EXT LG
VOLVO	11997445	ACCIAIO	-----	477,8	338,6	4,7	9	EXT LG
VOLVO	11997446	GRAFITE	SUNBURST	456,7	313,7	7,8	34	(38)IN TH
VOLVO	11997615	ACCIAIO	HARDENED	139,9	93,1	1,4	28	INT TH
VOLVO	11997616	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	157,0	102,0	2,4	6	EXT LG
VOLVO	11997643	SINTERIZZATO BRONZO	WAFFLE	110,0	64,0	2,1	22	INT TH
VOLVO	11997644	ACCIAIO	HARDENED	121,9	72,5	1,5	6	EXT LG
VOLVO	11998591	ACCIAIO	8 HOLES	306,0	247,0	2,5	24	(32)EX TH
VOLVO	11999723-7	ACCIAIO	-----	260,0	191,0	2,6	40	EXT TH
VOLVO	11999724-5	GRAFITE	SUNBURST	244,2	175,5	4,0	72	INT TH
VOLVO	11999748	ACCIAIO	-----	314,2	227,3	2,6	7	(28)EX TH
VOLVO	11999749-2	GRAFITE	SUNBURST	292,1	207,0	4,0	60	INT TH
VOLVO	11999977	CARTA	WAFFLE	269,0	60,5	8,6	36	INT TH
VOLVO	12973349-9	ACCIAIO	-----	414,3	254,0	4,7	12	EXT LG
VOLVO	14012880-2	ACCIAIO	SINE WAVED	123,0	72,2	1,5	3	INT TH
VOLVO	14043070-3	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	137,0	84,0	2,4	6	EXT LG
VOLVO	14506913	CARTA	3 PASS	448,0	300,0	5,1	54	(60)IN TH
VOLVO	14506914	ACCIAIO	-----	462,0	326,0	4,9	90	EXT TH
VOLVO	40188229	Mo	SPR/RAD	191,3	94,2	4,1	44	INT TH
VOLVO	Torque Converter	SINTERIZZATO BRONZO	SPIRAL	393,0	350,0	3,3	71	INT TH
VOLVO	Torque Converter	ACCIAIO	-----	402,0	363,0	2,0	80	EXT TH
YALE	630 243	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	192,0	117,6	2,4	37	EXT TH
YALE	641 409	ACCIAIO	-----	176,3	102,6	2,0	36	(42)IN TH
YALE	4907850	ACCIAIO	-----	205,5	145,3	1,7	64	EXT TH
YALE	059-217-900	ACCIAIO	-----	205,5	145,3	1,7	64	EXT TH
YALE	059-218-000	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	196,9	137,7	2,8	43	(44)IN TH
YALE	0805288-00	ACCIAIO	DRIVE PLATE	339,7	133,4	1,5	6	HOLE
YALE	1341424-00	ACCIAIO	REINF PLATE	186,5	132,0	2,1	6	HOLE
YALE	1341464-00	ACCIAIO	DRIVE PLATE	339,7	133,4	1,5	6	HOLE
YALE	2200125-94	ACCIAIO	STEPPED	129,0	74,0	5,0	4	EXT LG
YALE	505-971-559	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
YALE	505-971-578	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	3,0	54	EXT TH
YALE	514-132-600	ACCIAIO	-----	136,7	60,5	1,8	35	(39)IN TH
YALE	518-470-818	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	3,0	54	EXT TH
YALE	518-470-819	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
YALE	519-744-400	CARTA	2 PASS	147,3	81,5	2,5	12	EXT LG
YALE	580-014-555	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,1	45	INT TH
YALE	580-019-516	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,5	45	INT TH
YALE	580-020-036	ACCIAIO	-----	139,2	98,6	2,5	54	EXT TH
YALE	750-110-9000	ACCIAIO	-----	152,6	87,0	2,0	8	EXT LG
YALE	750-112-5000	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
YALE	750-115-5000	CARTA	2 PASS	125,0	68,6	2,6	41	INT TH
YALE	800-083-842	CARTA	2 PASS	133,1	92,7	2,5	45	INT TH
YALE	900-485-806	ACCIAIO	-----	136,7	60,5	1,8	35	(39)IN TH
YALE	900-485-807	CARTA	2 PASS	147,3	81,5	2,5	12	EXT LG
YALE	900-682-813	SINTERIZZATO BRONZO	SUN/WAG	142,6	85,7	2,8	66	EXT TH
YALE	900-682-814	ACCIAIO	-----	133,0	77,0	1,5	38	INT TH
YALE	900-952-803	ACCIAIO	-----	149,9	87,4	2,3	8	EXT LG
YALE	900-952-804	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	2,8	38	INT TH
YALE	900-952-824	CARTA	2 PASS	133,6	77,0	3,0	38	INT TH
YALE	901-194-880	ACCIAIO	PART OF KIT	136,2	80,0	1,6	8	EXT LG
YALE	902-152-850	ACCIAIO	-----	131,4	80,0	1,6	42	EXT TH
YALE	?	ACCIAIO	DISHED	139,4	88,0	2,5	54	EXT TH
YALE	?	ACCIAIO	DISHED	139,4	88,0	3,6	54	EXT TH
YALE	?	ACCIAIO	-----	139,4	88,0	6,2	54	EXT TH
Z.F.	0000 475 824	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,0	105,2	2,0	65	EXT TH
Z.F.	0000 475 825	ACCIAIO	-----	130,0	90,0	2,0	36	INT TH
Z.F.	0501 201 291	CARTA	WAFFLE	119,7	79,0	1,6	40	INT TH
Z.F.	0501 208 067	CARTA	4 PASS	340,0	206,0	5,5	42	INT TH
Z.F.	0501 208 264	CARTA	4 PASS	277,0	167,0	4,5	34	INT TH
Z.F.	0501 208 435	CARTA	4 PASS	340,0	206,0	5,5	42	INT TH
Z.F.	0501 208 457	CARTA	4 PASS	277,0	167,0	4,5	34	INT TH
Z.F.	0501 208 883	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	196,0	142,0	2,5	64	EXT TH
Z.F.	0501 208 884	SINTERIZZATO	SUNBURST	196,0	142,0	2,0	64	EXT TH
Z.F.	0501 209 446	CARTA	RADIAL	329,0	285,0	3,0	30	INT LG
Z.F.	0501 210 290	CARTA	WAFFLE/WAVE D	119,7	79,0	1,6	40	INT TH
Z.F.	0501 210 131	CARTA	2 PASS	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
Z.F.	0501 210 138	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL	196,0	142,0	2,6	64	EXT TH
Z.F.	0501 210 139	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL/PLAIN	196,0	142,0	2,0	64	EXT TH
Z.F.	0501 210 917	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL	177,4	111,5	2,5	34	EXT TH
Z.F.	0501 210 918	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL	158,8	111,5	2,5	44	EXT TH
Z.F.	0501 210 920	CARTA	RADIAL	177,4	111,5	1,9	34	EXT TH
Z.F.	0501 210 921	CARTA	RADIAL	158,8	111,5	1,9	44	EXT TH
Z.F.	0501 212 249	CARTA	3 PASS	378,0	326,0	3,1	67	INT TH
Z.F.	0501 212 368	CARTA	RADIAL	137,0	93,7	1,9	27	EXT TH
Z.F.	0501 212 369	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL	137,0	93,7	2,5	27	EXT TH
Z.F.	0501 212 370	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL	177,4	111,5	2,5	34	EXT TH
Z.F.	0501 212 371	CARTA	RADIAL	177,4	111,5	1,9	34	EXT TH
Z.F.	0501 212 372	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL	158,8	111,5	2,5	44	EXT TH
Z.F.	0501 212 373	CARTA	RADIAL	158,8	111,5	1,9	44	EXT TH
Z.F.	0501 212 619	CARTA	WAFFLE/WAVE D	119,7	79,0	1,6	40	INT TH
Z.F.	0501 212 620	CARTA	WAFFLE	119,7	79,0	1,6	40	INT TH
Z.F.	0501 213 150	CARTA	2 PASS	339,0	291,0	3,0	59	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
Z.F.	0501 213 172	CARTA	2 PASS	177,0	126,0	3,0	10	EXT LG
Z.F.	0501 213 173	CARTA	2 PASS	257,0	212,0	3,0	43	INT TH
Z.F.	0501 213 174	CARTA	2 PASS	278,0	228,0	2,7	46	INT TH
Z.F.	0501 213 393	CARTA A BASE GRAFITE	RADIAL	196,0	142,0	3,4	64	EXT TH
Z.F.	0501 308 325	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
Z.F.	0501 308 328	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
Z.F.	0501 309 265	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
Z.F.	0501 309 329	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
Z.F.	0501 309 330	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
Z.F.	0501 309 534	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
Z.F.	0501 309 541	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
Z.F.	0501 309 600	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
Z.F.	0501 310 174	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
Z.F.	0501 312 280	SINTERIZZATO BRONZO	SUN-PLAIN	137,4	90,9	1,6	27	EXT TH
Z.F.	0501 312 283	SINTERIZZATO BRONZO	SUN-PLAIN	177,5	109,0	1,6	35	EXT TH
Z.F.	0501 314 381	SINTERIZZATO BRONZO	SUN/WAG	179,0	103,0	3,5	35	INT TH
Z.F.	0501 314 381	CARTA	3 PASS	179,0	103,0	3,5	35	INT TH
Z.F.	0501 314 382	CARTA	3 PASS	232,7	142,0	4,0	48	INT TH
Z.F.	0501 314 781	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	176,5	142,0	2,5	35	EXT TH
Z.F.	0501 314 782	SINTERIZZATO	SPR/RAD	176,5	142,0	2,0	35	EXT TH
Z.F.	0501 315 964	ACCIAIO	-----	130,9	86,8	1,8	30	EXT TH
Z.F.	0501 316 027	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	176,5	142,0	2,5	35	EXT TH
Z.F.	0501 316 028	SINTERIZZATO	SPR/RAD	176,5	142,0	2,0	35	EXT TH
Z.F.	0501 316 590	ACCIAIO	-----	129,6	84,8	2,5	35	INT TH
Z.F.	0501 316 591	ACCIAIO	-----	167,8	102,5	2,5	42	INT TH
Z.F.	0501 316 592	ACCIAIO	-----	150,9	102,5	2,5	42	INT TH
Z.F.	0501 318 589	ACCIAIO	-----	410,0	336,0	3,5	8	EXT LG
Z.F.	0501 318 590	ACCIAIO	-----	410,0	336,0	4,0	8	EXT LG
Z.F.	0501 319 274	ACCIAIO	-----	130,9	86,8	1,8	30	EXT TH
Z.F.	0501 319 853	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,0	105,2	1,8	65	EXT TH
Z.F.	0501 319 854	ACCIAIO	-----	130,0	90,0	1,8	36	INT TH
Z.F.	0501 320 305	ACCIAIO	-----	368,0	300,0	3,5	12	EXT LG
Z.F.	0501 320 306	ACCIAIO	-----	368,0	300,0	4,0	12	EXT LG
Z.F.	0501 322 140	SINTERIZZATO BRONZO	WAF/WAG	345,0	252,0	3,8	64	INT TH
Z.F.	0501 323 004	CARTA A BASE GRAFITE	WAFFLE	262,7	155,0	4,5	8	EXT LG
Z.F.	0501 323 108	ACCIAIO	HARD/BLACK	170,0	132,7	2,5	45	INT TH
Z.F.	0501 323 109	ACCIAIO	HARD/BLACK	170,0	132,7	3,0	45	INT TH
Z.F.	0501 323 110	ACCIAIO	HARD/BLACK	170,0	132,7	3,5	45	INT TH
Z.F.	0501 323 352	CARTA	WAF/WAG	345,0	252,1	4,7	64	INT TH
Z.F.	0750 140 009	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
Z.F.	0750 140 010	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
Z.F.	0750 140 011	SINTERIZZATO BRONZO	-----	177,0	109,0	2,4	35	EXT TH
Z.F.	0750 140 012	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,4	27	EXT TH
Z.F.	0750 140 013	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
Z.F.	0750 140 028	CARTA	3 PASS	179,0	103,0	3,5	35	INT TH
Z.F.	0750 140 029	CARTA	3 PASS	232,7	142,0	4,0	48	INT TH
Z.F.	0899 312 912	ACCIAIO	-----	170,0	132,7	4,0	45	INT TH
Z.F.	4061 310 255	Mo	SPR/WAG	117,5	62,6	2,6	46	(50)IN TH
Z.F.	4061 310 264	ACCIAIO	HARDENED	130,0	66,8	2,3	6	EXT SL
Z.F.	4061 310 265	ACCIAIO	HARDENED	130,0	66,8	2,4	6	EXT SL
Z.F.	4061 310 266	ACCIAIO	HARDENED	130,0	66,8	2,5	6	EXT SL
Z.F.	4112 333 551	ACCIAIO	-----	320,0	268,0	3,5	12	EXT LG
Z.F.	4128 310 017	ACCIAIO	-----	129,8	89,3	1,5	6	EXT LG
Z.F.	4139 219 064	CARTA	2 PASS	117,8	84,0	1,9	29	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
Z.F.	4139 233 014	CARTA	2 PASS	177,0	126,0	3,0	10	EXT LG
Z.F.	4139 233 025	CARTA	2 PASS	177,0	126,0	3,0	10	EXT LG
Z.F.	4139 233 177	CARTA	2 PASS	257,0	212,0	3,0	43	INT TH
Z.F.	4139 233 178	CARTA	2 PASS	278,0	228,0	3,0	46	INT TH
Z.F.	4139 233 303	CARTA	2 PASS	278,0	228,0	2,7	46	INT TH
Z.F.	4139 233 307	CARTA	2 PASS	278,0	228,0	2,7	46	INT TH
Z.F.	4139 233 309	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	278,0	238,0	3,0	48	INT TH
Z.F.	4139 236 098	CARTA	2 PASS	329,0	285,0	3,0	18	INT TH
Z.F.	4139 270 021	CARTA	2 PASS	177,0	126,0	3,0	10	EXT LG
Z.F.	4139 270 025	CARTA	2 PASS	177,0	126,0	3,0	10	EXT LG
Z.F.	4139 270 032	CARTA	2 PASS	177,0	126,0	3,0	10	EXT LG
Z.F.	4139 270 034	CARTA	2 PASS	257,0	212,0	3,0	43	INT TH
Z.F.	4139 270 035	CARTA	2 PASS	177,0	126,0	3,0	10	EXT LG
Z.F.	4139 270 036	CARTA	2 PASS	257,0	212,0	3,0	43	INT TH
Z.F.	4139 333 009	ACCIAIO	-----	306,0	237,0	3,5	24	(32)EX TH
Z.F.	4139 333 015	ACCIAIO	HOLES	306,0	237,0	2,0	24	(32)EX TH
Z.F.	4139 333 036	ACCIAIO	-----	163,0	94,0	2,0	32	INT TH
Z.F.	4139 333 172	ACCIAIO	-----	281,0	221,0	2,0	34	(45)EX TH
Z.F.	4139 333 187	ACCIAIO	„M”	281,0	221,0	3,0	45	EXT TH
Z.F.	4139 333 263	ACCIAIO	HOLES	306,0	237,0	3,0	24	(32)EX TH
Z.F.	4139 333 281	ACCIAIO	-----	281,0	221,0	3,0	24	(32)EX TH
Z.F.	4139 333 335	ACCIAIO	8 HOLES	306,0	247,0	2,0	24	(32)EX TH
Z.F.	4139 333 373	ACCIAIO	„M”	281,0	221,0	3,0	45	EXT TH
Z.F.	4139 333 437	ACCIAIO	„S”	282,0	221,0	3,0	45	EXT TH
Z.F.	4139 333 480	ACCIAIO	-----	306,0	237,0	2,0	24	(32)EX TH
Z.F.	4139 333 745	ACCIAIO	HOLES	306,0	237,0	2,5	24	(32)EX TH
Z.F.	4139 333 759	ACCIAIO	-----	281,0	221,0	2,5	34	(45)EX TH
Z.F.	4139 333 765	ACCIAIO	-----	163,0	94,0	2,5	32	INT TH
Z.F.	4139 333 766	ACCIAIO	-----	306,0	237,0	3,0	24	(32)EX TH
Z.F.	4139 333 768	ACCIAIO	8 HOLES	306,0	247,0	2,5	24	(32)EX TH
Z.F.	4139 334 002	ACCIAIO	-----	360,0	301,0	2,0	12	EXT LG
Z.F.	4139 334 004	ACCIAIO	-----	360,0	301,0	2,0	12	EXT LG
Z.F.	4139 334 005	ACCIAIO	-----	360,0	301,0	4,0	12	EXT LG
Z.F.	4139 334 006	ACCIAIO	-----	360,0	301,0	3,5	12	EXT LG
Z.F.	4139 373 029	ACCIAIO	-----	306,0	237,0	2,0	24	(32)EX TH
Z.F.	4149 370 001	ACCIAIO	-----	281,0	221,0	3,0	34	(45)EX TH
Z.F.	4149 370 004	ACCIAIO	-----	281,0	221,0	2,5	34	(45)EX TH
Z.F.	4149 370 005	ACCIAIO	-----	281,0	221,0	2,0	34	(45)EX TH
Z.F.	4166 236 098	CARTA	RADIAL	329,0	285,0	3,0	18	INT TH
Z.F.	4166 236 112	CARTA	RADIAL	329,0	285,0	3,0	18	INT TH
Z.F.	4166 236 134	CARTA	RADIAL	329,0	285,0	3,0	18	INT TH
Z.F.	4166 238 042	AFP	RADIAL	390,0	345,0	3,1	36	INT LG
Z.F.	4166 238 042	CARTA	RADIAL	390,0	345,0	3,1	36	INT LG
Z.F.	4166 238 047	AFP	RADIAL	390,0	345,0	3,1	36	INT LG
Z.F.	4166 238 047	CARTA	RADIAL	390,0	345,0	3,1	36	INT LG
Z.F.	4166 263 114	CARTA	RADIAL	329,0	285,0	3,0	30	INT LG
Z.F.	4166 338 202	ACCIAIO	-----	417,6	354,0	3,0	8	EXT LG
Z.F.	4166 338 206	ACCIAIO	-----	417,6	354,0	3,5	8	EXT LG
Z.F.	4462 305 075	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	3,0	67	(70)EX TH
Z.F.	4462 305 079	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	2,0	67	(70)EX TH
Z.F.	4462 305 080	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	2,5	67	(70)EX TH
Z.F.	4462 305 081	ACCIAIO	-----	191,0	130,0	2,5	67	(70)EX TH
Z.F.	4462 305 084	ACCIAIO	-----	189,1	130,6	2,5	87	(90)EX TH
Z.F.	4472 209 002	CARTA	3 PASS	232,7	142,0	4,0	48	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
Z.F.	4472 320 104	ACCIAIO	-----	243,6	152,1	2,5	81	EXT TH
Z.F.	4474 205 001	CARTA	4 PASS	277,0	167,0	4,5	34	INT TH
Z.F.	4474 252 008	CARTA	WAF/WAG	345,0	252,1	4,7	64	INT TH
Z.F.	4474 252 023	CARTA	WAF/WAG	345,0	252,1	4,7	64	INT TH
Z.F.	4474 252 033	CARTA	WAF/WAG	345,0	252,1	4,7	64	INT TH
Z.F.	4474 304 048	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,5	88	(91)EX TH
Z.F.	4474 304 049	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,0	88	(91)EX TH
Z.F.	4474 305 202	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,0	88	(91)EX TH
Z.F.	4474 305 203	ACCIAIO	-----	293,0	185,0	4,5	88	(91)EX TH
Z.F.	4474 308 082	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	4,5	91	EXT TH
Z.F.	4474 308 083	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	5,0	91	EXT TH
Z.F.	4474 308 084	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	5,5	91	EXT TH
Z.F.	4474 309 037	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	4,5	91	EXT TH
Z.F.	4474 309 038	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	5,0	91	EXT TH
Z.F.	4474 309 039	ACCIAIO	-----	355,0	217,0	5,5	91	EXT TH
Z.F.	4474 322 140	SINTERIZZATO BRONZO	WAF/WAG	345,0	252,0	3,8	64	INT TH
Z.F.	4474 352 052	ACCIAIO	-----	372,5	262,5	4,0	20	EXT LG
Z.F.	4474 352 121	ACCIAIO	-----	372,5	262,5	2,0	20	EXT LG
Z.F.	4474 352 157	ACCIAIO	HARDENED	374,0	262,0	2,4	20	EXT LG
Z.F.	4474 352 160	ACCIAIO	-----	372,5	262,5	4,0	20	EXT LG
Z.F.	4616 208 002	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	212,5	154,5	2,5	42	EXT TH
Z.F.	4616 208 003	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	212,5	154,5	2,5	42	EXT TH
Z.F.	4616 223 003	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	373,2	295,5	3,3	75	INT TH
Z.F.	4616 308 035	ACCIAIO	-----	204,6	143,8	2,0	37	INT TH
Z.F.	4616 323 017	ACCIAIO	-----	399,5	310,3	3,0	14	EXT SL
Z.F.	4620 233 028	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
Z.F.	4620 233 055	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	306,0	258,0	3,0	87	INT TH
Z.F.	4620 333 152	ACCIAIO	-----	320,0	268,0	3,0	12	EXT LG
Z.F.	4620 333 184	ACCIAIO	-----	320,0	268,0	3,0	12	EXT LG
Z.F.	4620 333 213	ACCIAIO	-----	320,0	268,0	2,5	12	EXT LG
Z.F.	4642 208 034	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	137,4	90,9	2,0	27	EXT TH
Z.F.	4642 308 096	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,0	29	INT TH
Z.F.	4642 308 107	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,5	29	INT TH
Z.F.	4642 308 330	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	1,5	29	INT TH
Z.F.	4642 308 331	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,5	29	INT TH
Z.F.	4642 308 332	ACCIAIO	-----	131,1	85,1	2,0	29	INT TH
Z.F.	4644 208 013	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	2,0	35	INT TH
Z.F.	4644 208 072	SINTERIZZATO BRONZO	SUNBURST	177,5	109,0	2,0	35	EXT TH
Z.F.	4644 308 328	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	1,5	35	INT TH
Z.F.	4644 308 329	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	2,0	35	INT TH
Z.F.	4644 308 330	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	2,5	35	INT TH
Z.F.	4644 308 365	ACCIAIO	-----	170,9	102,9	3,0	35	INT TH
Z.F.	4645 251 004	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	100,0	68,2	1,6	34	INT TH
Z.F.	4645 251 005	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	143,0	109,8	1,6	24	INT TH
Z.F.	4645 251 021	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	100,0	68,2	1,6	34	INT TH
Z.F.	4645 251 022	SINTERIZZATO BRONZO	SPR/RAD	143,0	109,8	1,6	24	INT TH
Z.F.	4645 351 020	ACCIAIO	-----	108,2	76,2	1,2	24	EXT TH
Z.F.	4645 351 023	ACCIAIO	-----	156,0	119,2	1,2	12	EXT TH
Z.F.	4646 323 017	ACCIAIO	-----	399,5	310,3	3,0	14	EXT SL
Z.F.	4646 351 099	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	2,5	45	INT TH
Z.F.	4646 351 100	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	3,0	45	INT TH
Z.F.	4646 351 101	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	3,5	45	INT TH
Z.F.	4646 351 162	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	4,0	45	INT TH
Z.F.	4646 351 171	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	2,5	45	INT TH

COSTRUTTORE	PART NO.	MATERIALE	SCANALATURA	D.E	D.I	SP.	N°Z	SPECIFICHE Z
Z.F.	4646 351 172	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	3,0	45	INT TH
Z.F.	4646 351 173	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	3,5	45	INT TH
Z.F.	4646 351 174	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	4,0	45	INT TH
Z.F.	4646 351 181	ACCIAIO	-----	170,0	132,7	3,5	45	INT TH
Z.F.	4646 351 182	ACCIAIO	-----	170,0	132,7	3,0	45	INT TH
Z.F.	4646 351 183	ACCIAIO	-----	170,0	132,7	2,5	45	INT TH
Z.F.	4646 351 184	ACCIAIO	-----	170,0	132,7	2,0	45	INT TH
Z.F.	4646 351 212	ACCIAIO	-----	170,0	132,7	3,5	45	INT TH
Z.F.	4646 351 213	ACCIAIO	-----	170,0	132,7	3,0	45	INT TH
Z.F.	4646 351 214	ACCIAIO	-----	170,0	132,7	2,5	45	INT TH
Z.F.	4646 351 225	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	2,0	45	INT TH
Z.F.	4646 351 261	ACCIAIO	-----	170,0	132,7	4,0	45	INT TH
Z.F.	4646 351 284	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	2,5	45	INT TH
Z.F.	4646 351 285	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	3,0	45	INT TH
Z.F.	4646 351 286	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	3,5	45	INT TH
Z.F.	4646 351 287	ACCIAIO	-----	186,0	132,7	4,0	45	INT TH
Z.F.	?	ACCIAIO		293,0	185,0	4,0	73	(91)EX TH
Z.F.	?	CARTA	3 PASS	321,0	275,7	3,1	56	INT TH
Z.F.	?	ACCIAIO	-----	341,8	287,9	3,0	12	EXT LG